


# Kurzanleitung

Erklärungen zu Grundfunktionen

**HL-L5000D**  
**HL-L5100DN**  
**HL-L5100DNT**  
**HL-L5200DW**  
**HL-L5200DWT**  
**HL-L6250DN**



Brother empfiehlt, diese Anleitung zu Informationszwecken in der Nähe Ihres Brother Gerätes aufzubewahren.



#### **Online-Benutzerhandbuch**

Diese Kurzanleitung enthält grundlegende Anweisungen und Informationen zu Ihrem Brother Gerät.

Informationen zu fortgeschrittenen Funktionen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch.  
[solutions.brother.com/manuals](https://solutions.brother.com/manuals)



# Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo finde ich es?
Produkt-Sicherheitshinweise	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Kurzanleitung	Lernen Sie die Grundfunktionen und grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt / Im Karton
Online-Benutzerhandbuch	Diese Anleitung umfasst den zusätzlichen Inhalt von Referenzhandbuch.  Neben den Informationen zu den Druckfunktionen sind hilfreiche Informationen für die Verwendung des Geräts in einem Netzwerk enthalten.	HTML- und PDF-Datei / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
AirPrint Anleitung	Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von AirPrint, um aus OS X v10.8.5 oder höher und von Ihrem iPhone, iPod touch, iPad oder anderen iOS-Gerät an Ihr Brother-Gerät zu drucken, ohne Installation eines Druckertreibers.	PDF-Datei / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Google Cloud Print Anleitung	Diese Anleitung enthält Informationen zur Verwendung von Google Cloud Print™ Diensten zum Drucken über das Internet.	PDF-Datei / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan	Diese Anleitung enthält hilfreiche Informationen für das Drucken von Ihrem Mobilgerät bei bestehender Verbindung mit einem Wi-Fi®-Netzwerk.	PDF-Datei / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Besuchen Sie [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

# Mit dem Online-Benutzerhandbuch können Sie das Gerät optimal nutzen

Wir hoffen, dass Sie diese Anleitung hilfreich finden. Um mehr über die Funktionen des Gerätes zu erfahren, sehen Sie sich bitte unser Online-Benutzerhandbuch an. Es bietet Folgendes:

## Schnellere Navigation!

- ✓ Suchfeld
- ✓ Navigationsindex in einem separaten Bereich

## Umfassend!

- ✓ Jedes Thema in einer Anleitung

## Vereinfachtes Layout!

- ✓ Bietet schrittweise Anleitungen
- ✓ Zusammenfassung der Funktion im oberen Bereich der Seite



1. Suchfeld
2. Navigation
3. Zusammenfassung
4. Schrittweise Anleitungen

## Online-Benutzerhandbücher anzeigen

Um das Online-Benutzerhandbuch und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

(Windows®)

Sie können auch über Brother Utilities auf die Handbücher für Ihr Gerät zugreifen. Das Tool Brother Utilities ist in der Standardinstallation enthalten. Nach der Installation finden Sie es entweder als Verknüpfung auf dem Desktop oder im Windows® Start-Menü.

# Fragen oder Probleme? Werfen Sie online einen Blick auf unsere FAQs, Lösungen und Videos.


Besuchen Sie die FAQ & Fehlerbehebung-Seite für Ihr Modell im Brother Solutions Center unter [support.brother.com](http://support.brother.com).

- Bietet mehrere Suchmöglichkeiten!
- Zeigt für weitere Informationen verwandte Fragen an
- Wird anhand von Kundenfeedback regelmäßig aktualisiert


## FAQ & Fehlerbehebung

Kategorie **Beliebtheit** Aktualität


---

 **Praxis / Problemlösung**


- ▶ [Fehlermeldungen](#) ▶ [Papiertransport/Papierstau](#) ▶ [Drucken](#)
- ▶ [Scannen](#) ▶ [Kopieren](#) ▶ [Telefon](#) ▶ [Telefax](#) ▶ [Mobil](#) ▶ [Cloud](#)

 **Setup / Einstellungen**

- ▶ [Produkt-Setup](#) ▶ [Treiber/Software](#)

 **Verbrauchsmaterial und Zubehör / Routinewartung**

- ▶ [Verbrauchsmaterial/Papier/Zubehör](#) ▶ [Reinigen](#)

 **Sonstige**

- ▶ [Spezifikationen](#) ▶ [Unterstützte Betriebssysteme](#) ▶ [Video FAQ](#)

---

**Suche nach Suchbegriff(en)**

[Suche nach FAQ-Kennnummer](#)

▶


---

Kategorie **Beliebtheit** Aktualität

Da das Brother Solutions Center regelmäßig aktualisiert wird, kann sich dieser Bildschirm ohne vorherige Ankündigung ändern.

## Funktionstastenfeld-Übersicht

Das Funktionstastenfeld kann je nach Modell unterschiedlich sein.



### 1. Flüssigkristallanzeige (LCD)

Zeigt Meldungen an, damit Sie das Gerät einfach einrichten und verwenden können.

Modelle mit Wireless-Netzwerk

Eine Anzeige mit vier Stufen zeigt die Stärke des Wireless-Signals, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



### 2. LED Data (Daten)

Die LED **Data (Daten)** blinkt abhängig vom Gerätestatus.

Wenn die LED **Data (Daten)** leuchtet, befinden sich Daten im Speicher des Geräts. Wenn die LED **Data (Daten)** blinkt, empfängt das Gerät Daten oder verarbeitet sie.

### 3. LED Error (Fehler)

Die LED **Error (Fehler)** blinkt, wenn im Display ein Fehler oder eine wichtige Statusmeldung angezeigt wird.

### 4. Menütasten

#### OK

Drücken Sie diese Taste, um die Geräteeinstellungen zu speichern. Nachdem Sie eine Einstellung geändert haben, kehrt das Gerät zur vorherigen Menüebene zurück.

#### Back (Zurück)

- Drücken Sie die Taste, um im Menü eine Ebene nach oben zu gelangen.
- Drücken Sie diese Taste, um bei der Eingabe von Zahlen die vorherige Stelle auszuwählen.

#### ▲ oder ▼ (+ oder -)

- Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.
- Drücken Sie die Taste, um eine Zahl einzugeben oder um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt, um schneller zu wechseln. Wenn Sie die gewünschte Zahl sehen, drücken Sie **OK**.

### 5. Secure (Sicher)

Drücken Sie die Taste, um die im Speicher gesicherten Aufträge ausdrucken, wenn Sie Ihr vierstelliges Kennwort eingeben.



### 6. Go (Los)

- Drücken Sie diese Taste, um bestimmte Fehlermeldungen zu löschen. Um alle anderen Fehler zu löschen, befolgen Sie die Anweisungen im Display.
- Drücken Sie diese Taste, um alle im Speicher des Geräts verbleibenden Daten zu drucken.
- Drücken Sie diese Taste, um die angezeigte Option auszuwählen. Nach der Änderung einer Einstellung kehrt das Gerät zum Bereitschaftsmodus zurück.

### 7. Cancel (Abbrechen)

- Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Einstellung aufzuheben.
- Drücken Sie diese Taste, um einen programmierten Druckauftrag abzuberechnen und ihn aus dem Speicher des Geräts zu löschen. Um mehrere Druckaufträge abzuberechnen, halten Sie **Cancel (Abbrechen)** gedrückt, bis im Display [Alles abbrechen] angezeigt wird.

### 8. Ein-/Ausschalten

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie  drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie  gedrückt halten. Das Display zeigt vor dem Ausschalten einige Sekunden lang [Beenden] an.

## 9. WiFi-, Netzwerk- oder Bericht-Tasten

- Modelle ohne Netzwerk:

### **Report (Bericht)**

Drücken Sie die Taste **Report (Bericht)**, um die Seite mit den Druckereinstellungen auszudrucken.

- Modelle mit verkabeltem Netzwerk:

### **Network (Netzwerk)**

Drücken Sie die Taste **Network (Netzwerk)**, um die Einstellungen für ein verkabeltes Netzwerk einzurichten.

- Modelle mit Wireless-Netzwerk:

### **WiFi**

Starten Sie das Wireless-Installationsprogramm auf dem Computer und drücken Sie die Taste **WiFi**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Netzwerk herzustellen.

Wenn die Anzeige **WiFi** leuchtet, ist das Brother-Gerät mit einem Wireless-Access Point verbunden. Wenn die **WiFi**-Leuchte blinkt, ist die Wireless-Verbindung inaktiv oder das Gerät stellt gerade eine Verbindung zu einem Wireless-Access Point her.

# Zugriff auf die Brother-Dienstprogramme (Windows®)


**Brother Utilities** ist eine Startanwendung für einfachen Zugriff auf alle Brother-Anwendungen, die auf dem Computer installiert sind.

**1** Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 und Windows Server® 2008 R2)


Klicken Sie auf  (**Start**) > **Alle Programme** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 und Windows Server® 2012)


Tippen oder klicken Sie auf dem **Start**-Bildschirm oder dem Desktop auf  (**Brother Utilities**).

- (Windows® 8.1 und Windows Server® 2012 R2 )

Bewegen Sie die Maus in die untere linke Ecke des **Start**-Bildschirms und klicken Sie auf  (wenn Sie ein berührungsbasiertes Gerät verwenden, streichen Sie auf dem **Start**-Bildschirm von unten nach oben, um den **Apps**-Bildschirm aufzurufen).

Wenn der **Apps**-Bildschirm angezeigt wird, tippen oder klicken Sie auf  (**Brother Utilities**).

**2** Wählen Sie Ihr Gerät (wobei XXXX Ihre Modellbezeichnung ist).




**3** Wählen Sie den Vorgang, den Sie verwenden möchten.




## Einlegen von Papier in die Papierkassette

Verwenden Sie die Papierkassette, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier  
Dünnes Papier  
Recyclingpapier  
Briefpapier  
Farbiges Papier  
Dickes Papier <sup>1</sup>



- Anpassen der Führungen
- Auffächern des Papiers



Weitere Informationen >>> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier und Drucken über die Papierkassette*


## Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

Verwenden Sie die MF-Zufuhr, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier  
Dünnes Papier  
Recyclingpapier  
Hartpostpapier  
Briefpapier  
Farbiges Papier  
Dickes Papier <sup>2</sup>  
Etiketten <sup>2</sup>  
Umschläge <sup>2</sup>



- Anpassen der Führungen
- Auffächern des Papiers



Weitere Informationen >>> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier und Drucken über die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)*

<sup>1</sup> Öffnen Sie vor dem Druckvorgang die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben), damit das bedruckte Papier in die Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben ausgeworfen werden kann.

<sup>2</sup> Öffnen Sie vor dem Druckvorgang die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben), damit das bedruckte Papier in die Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben ausgeworfen werden kann.

## Drucken über den Computer

### Drucken eines Dokuments (Macintosh)

Informationen zum Drucken >> *Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Macintosh)*

### Drucken eines Dokuments (Windows®)

- 1 Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
- 2 Wählen Sie **Brother XXX-XXXX** (wobei XXXX Ihre Modellbezeichnung ist).
- 3 Klicken Sie auf **Drucken**.
- 4 Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Weitere Informationen >> *Online-Benutzerhandbuch: Drucken über den Computer (Windows®)*

### Drucken von mehr als einer Seite auf ein Blatt Papier (N auf 1) (Windows®)



- 1 Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
- 2 Wählen Sie **Brother XXX-XXXX** (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckeigenschaften oder Druckeinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
- 3 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Mehrseitendruck** und wählen Sie die Option **2 auf 1**, **4 auf 1**, **9 auf 1**, **16 auf 1** oder **25 auf 1**.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
- 5 Schließen Sie den Druckvorgang ab.







Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des Brother-Geräts auftreten können.


## Lokalisieren des Problems

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass ein Problem mit Ihrem Gerät besteht, können Sie die meisten Probleme selbst beheben.

Überprüfen Sie zuerst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle orangefarbenen Transportschutzteile des Gerätes wurden entfernt.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Access Point (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind sicher mit dem Gerät und dem Computer verbunden.
- Überprüfen Sie das Display oder den Status des Geräts in **Brother Status Monitor** auf dem Computer.

Den Fehler suchen	Die Lösung finden
<p>Über Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelklicken Sie auf das Symbol  in der Taskleiste.</li> <li>• (Windows®) Wenn Sie das Kontrollkästchen <b>Status Monitor beim Start laden</b> aktivieren, wird Status Monitor bei jedem Start des Computers automatisch gestartet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein grünes Symbol zeigt einen normalen Bereitschaftsbetrieb an. </li> <li>• Ein gelbes Symbol zeigt eine Warnung an. </li> <li>• Ein rotes Symbol zeigt, dass ein Fehler aufgetreten ist. </li> <li>• Ein graues Symbol zeigt an, dass das Gerät offline ist. </li> <li>• Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Problemlösung</b>, um die Brother Website zur Problemlösung aufzurufen.</li> </ul>

Den Fehler suchen	Die Lösung finden
Über das Display 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Befolgen Sie die Meldungen im Display.</li> <li>2. Beachten Sie die Anweisungen in der folgenden Tabelle.</li> <li>3. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, &gt;&gt; <i>Online-Benutzerhandbuch: Fehler- und Wartungsmeldungen</i> oder beachten Sie die den Abschnitt „FAQs &amp; Fehlerbehebung“ im Brother Solutions Center unter <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol>


## Fehler- und Wartungsmeldungen

Die häufigsten Fehler- und Wartungsmeldungen sind in der Tabelle aufgeführt.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
K. Pap. eing. Z2 K. Pap. eing. Z3 K. Pap. eing. Z4	Das Gerät konnte kein Papier aus der angegebenen Papierkassette einziehen.	Ziehen Sie die Papierkassette heraus, die im Display angezeigt wird, und entfernen Sie das gestaute Papier.
Kassettenfehler	Die Tonerkassette ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Entfernen Sie die Tonerkassette/ Trommleinheitkombination. Entfernen Sie die Tonerkassette und setzen Sie sie wieder in die Trommleinheit ein. Setzen Sie die Tonerkassette und die Trommleinheitgruppe wieder in das Gerät ein.  Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Brother Kundenservice oder einen Brother-Händler vor Ort.
Kein Papier	Das Gerät hat kein Papier mehr oder das Papier ist nicht richtig in die Papierkassette eingelegt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie Papier in die Papierkassette nach. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen auf das richtige Format eingestellt sind.</li> <li>• Wenn sich Papier in der Kassette befindet, entfernen Sie es und legen Sie es erneut ein. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen auf das richtige Format eingestellt sind.</li> <li>• Legen Sie nicht zu viele Medien in die Papierkassette ein.</li> </ul>


Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Kein Papier MF	Die MF-Zufuhr hat kein Papier mehr oder das Papier ist nicht richtig in die MF-Zufuhr eingelegt.	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie Papier in die MF-Zufuhr nach. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen auf das richtige Format eingestellt sind.</li> <li>• Wenn sich Papier in der Kassette befindet, entfernen Sie es und legen Sie es erneut ein. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen auf das richtige Format eingestellt sind.</li> </ul>
Kein Papier Z1 Kein Papier Z2 Kein Papier Z3 Kein Papier Z4	Das Gerät konnte kein Papier aus der angegebenen Papierkassette einziehen.	<p>Sie haben die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie Papier in der Papierkassette nach, die im Display angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen auf das richtige Format eingestellt sind.</li> <li>• Wenn sich Papier in der Kassette befindet, entfernen Sie es und legen Sie es erneut ein. Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen auf das richtige Format eingestellt sind.</li> <li>• Legen Sie nicht zu viele Medien in die Papierkassette ein.</li> </ul>
Kein Toner	Die Tonerkassette oder die Tonerkassette und die Trommleinheitgruppe sind nicht richtig eingesetzt.	<p>Entfernen Sie die Tonerkassette/ Trommleinheitkombination. Entnehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommleinheit und setzen Sie die Tonerkassette wieder in die Trommleinheit ein. Setzen Sie die Tonerkassette/ Trommleinheitkombination wieder in das Gerät ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Tonerkassette durch eine neue aus.</p>
Keine Trommel	Die Trommleinheit ist nicht richtig installiert.	Setzen Sie die Tonerkassette/ Trommleinheitkombination wieder ein.
Stau Duplex	In der Kassette für den beidseitigen Druck oder im Bereich der hinteren Abdeckung ist Papier gestaut.	Entfernen Sie die Kassette für den beidseitigen Druck und öffnen Sie die hintere Abdeckung, um das gestaute Papier herauszuziehen.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Stau hinten	Das Papier hat sich an der Rückseite des Geräts gestaut.	Öffnen Sie die Abdeckung der Fixiereinheit und entfernen Sie das gestaute Papier. Schließen Sie die Abdeckung der Fixiereinheit.
Stau innen	Das Papier hat sich im Inneren des Geräts gestaut.	Öffnen Sie die vordere Abdeckung, entfernen Sie die Tonerkassette/ Trommeleinheitkombination und ziehen Sie das gestaute Papier heraus. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Stau MF-Zufuhr	In der MF-Zufuhr ist Papier gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier aus der MF-Zufuhr und ihrer Umgebung. Drücken Sie <b>Go (Los)</b> .
Stau Zufuhr 1 Stau Zufuhr 2 Stau Zufuhr 3 Stau Zufuhr 4	In der angezeigten Papierkassette ist Papier gestaut.	Ziehen Sie die Papierkassette heraus, die im Display angezeigt wird, und entfernen Sie das gestaute Papier.
Toner bestellen	Wenn das Display diese Meldung anzeigt, können Sie noch immer drucken. Die Tonerkassette hat fast das Ende der Nutzungsdauer erreicht.	Bestellen Sie jetzt eine neue Tonerkassette, sodass Sie sie zur Hand haben, wenn im Display <b>Toner ersetzen</b> angezeigt wird.
Toner ersetzen	Die Tonerkassette hat das Ende der Nutzungsdauer erreicht. Das Gerät stoppt alle Druckvorgänge.	Tauschen Sie die Tonerkassette gegen eine neue aus.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Trommel !	Der Koronadraht der Trommeleinheit muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Koronadraht der Trommeleinheit.  <b>➤➤ Online-Benutzerhandbuch: Reinigen des Koronadrahts</b> Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Trommeleinheit durch eine neue aus.
	Die Trommeleinheit oder die Tonerkassette/ Trommeleinheitkombination sind nicht richtig eingesetzt.	Entfernen Sie die Trommeleinheit, entnehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und setzen Sie dann die Tonerkassette wieder in die Trommeleinheit ein. Setzen Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät ein.
Trommel bestellen	Die Trommeleinheit nähert sich dem Ende der Nutzungsdauer.	Bestellen Sie eine neue Trommeleinheit, bevor <b>Trommel ersetzt</b> . im Display angezeigt wird.
Trommel ersetzen	Es ist Zeit, die Trommeleinheit auszutauschen.	Tauschen Sie die Trommeleinheit gegen eine neue aus.
	Der Trommeleinheit-Zähler wurde beim Einsetzen der neuen Trommel nicht zurückgesetzt.	Setzen Sie den Trommeleinheit-Zähler zurück. Beachten Sie die Anweisungen im Lieferumfang der neuen Trommeleinheit.

# Papierstaus

Eine Fehlermeldung zeigt an, wo es zu einem Papierstau im Gerät gekommen ist.



Fehlermeldungen:

1. Stau Rückseite
2. Stau beidseitig
3. Stau Ablage
4. Stau innen

## Lösungen für die Wireless-Verbindung

Wenn Sie keine Verbindung des Brother-Geräts mit dem Wireless-Netzwerk herstellen können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- *Online-Benutzerhandbuch: Drucken des WLAN-Berichts*
- *Installationsanleitung: Alternative Methode für die WLAN-Konfiguration*



## So geben Sie Text über das Brother-Gerät ein

Wenn Sie bestimmte Optionen einrichten, wie den Netzwerkschlüssel, müssen Sie Zeichen beim Gerät eingeben:

- Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt oder drücken Sie sie wiederholt, um ein Zeichen aus dieser Liste auszuwählen:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(Leerzeichen)  
)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_

- Drücken Sie **OK**, wenn das gewünschte Zeichen oder Symbol angezeigt wird, und geben Sie dann das nächste Zeichen ein.
- Drücken Sie **Back (Zurück)**, um falsch eingegebene Zeichen zu löschen.

# Informationen zur Konformität mit Verordnung 801/2013 der Kommission

Leistungsaufnahme Netzwerkbereitschaft <sup>1</sup>	HL-L5000D	HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/ HL-L6250DN	HL-L5200DW/ HL-L5200DWT
	Ungefähr 1,3 W	Ungefähr 1,4 W	Ungefähr 1,8 W

<sup>1</sup> Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

## **Wireless LAN aktivieren/deaktivieren**

Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie ▲ oder ▼, um [Netzwerk] > [WLAN] > [WLAN aktiv] > [Ein] oder [Aus] auszuwählen.

## **Drucken über ein Mobilgerät**

Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen des Brother-Geräts direkt über Ihr Mobilgerät verwenden, ohne dass Sie einen Computer benötigen. Laden Sie sich *Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan* unter dieser Adresse herunter: [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).





# Verbrauchsmaterialien

Wenn es an der Zeit ist, die Verbrauchsmaterialien, wie den Toner oder die Trommel, auszutauschen, wird im Funktionstastenfeld des Geräts oder in Status Monitor eine Fehlermeldung angezeigt. Für weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien für Ihr Gerät besuchen Sie <http://www.brother.com/original/index.html> oder wenden Sie sich an Ihren Brother-Vertriebshändler.



Die Tonerkassette und die Trommeleinheit sind zwei getrennte Teile.

Verbrauchsmaterial	Verbrauchsmaterial Modellname	Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag)	Zutreffende Modelle
<b>Tonerkassette</b> 	Standardtoner: TN-3430	Ungefähr 3.000 Seiten <sup>1 2</sup>	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Jumbo-Toner: TN-3480	Ungefähr 8.000 Seiten <sup>1 2</sup>	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Super-Jumbo-Toner: TN-3512	Ungefähr 12.000 Seiten <sup>1 2</sup>	HL-L6250DN
<b>Trommeleinheit</b> 	DR-3400	Ungefähr 30.000 Seiten / 50.000 Seiten <sup>3</sup>	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN

<sup>1</sup> Diese ungefähren Angaben zur Kartuscheneffizienz entsprechen der Norm ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Einseitig bedruckte Seiten im Format A4 oder Letter

<sup>3</sup> Ungefähr 30.000 Seiten auf Grundlage von 1 Seite pro Auftrag und 50.000 Seiten auf Grundlage von 3 Seiten pro Auftrag [einseitig bedruckte Seite im Format A4/Letter]. Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.



Wenn Sie Windows® verwenden, doppelklicken Sie auf das Symbol Brother CreativeCenter



auf Ihrem Desktop, um die **KOSTENLOSE** Website zu besuchen, die als Ressource entwickelt wurde, um Ihnen bei der einfachen Erstellung und dem einfachen Ausdruck speziell konzipierter Materialien für Arbeit und zu Hause mit Fotos, Text und viel Kreativität zu helfen.

Macintosh-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse aufrufen:

<http://www.brother.com/creativecenter>

# brother

**Besuchen Sie unsere Website**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



D004RC001-00  
GER  
Version 0