



Acer B8-Serie

Acer B278Ubemiqprcuzx

Der professionelle Businessmonitor

Die Acer B8 Serie verkörpert alle Eigenschaften, die ein professioneller Arbeitsplatzmonitor haben muss. Angefangen bei dem Design, das sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einschmiegt, über die ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten bis hin zu der Vielfalt an Anschlüssen - die B8 Serie setzt Maßstäbe. Der integrierte Helligkeitssensor passt bei Bedarf die Helligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein Näherungssensor erkennt, wenn sich der Nutzer vom Display entfernt hat und schaltet nach nur kurzer Zeit in den Power Saving Mode, um Stromkosten zu sparen. Bei der Rückkehr schaltet sich das Display automatisch wieder ein. Dank der optionalen USB Type-C Docking Lösung können Sie darüber hinaus die komplette Peripherie (inkl. Ethernet) über nur ein Kabel ansteuern.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 614x383x93
- Reaktionszeit: 4ms (G2G) ms
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Signaleingang: 1x HDMI (2.0), 1x DP(1.2) + 1x DP-Ausgang, (1x Type-C mit 100W Ladeleistung), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out, RJ45 + Webcam (Full HD) inkl. Mikrofon
- Besonderheiten: •Daisy Chain•PC Power On Feature•Integrierter KVM Switch



Acer B278Ubemiqrucz

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597x336 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	2560x1440
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms (G2G) ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x HDMI (2.0), 1x DP(1.2) + 1x DP-Ausgang, (1x Type-C mit 100W Ladeleistung), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out, RJ45 + Webcam (Full HD) inkl. Mikrofon
USB Type-C	(1x Type-C mit 100W Ladeleistung)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:30~140KHz / 48-75Hz, DP / Type-C:140~140KHz / 48-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	75Hz
HDMI	Ja
DisplayPort	Ja
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	Ja
USB Hub	Ja
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	RJ45 + Webcam (Full HD) inkl. Mikrofon

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	F
On-mode Power	26 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	37 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	120 mm
Pivot Funktion	90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform, EnergyStar
MTBF	50.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	614x389-539x247 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	614x383x93 mm
Nettogewicht	10,43 kg
Packmaß	68x52,50x22,50
Bruttogewicht	13,07 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	5,78 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	32 St. (114x114x224 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 640

Sonstiges

Kensington Security Slot	Ja
--------------------------	----

Bestellinformationen

Modell	B278Ubemiqrucz
Produktlinie	B8 Series
Bestellnummer	UM.HB8EE.002
EAN	4711121221927
Lieferumfang	1x Acer B278U, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Stromkabel, HDMI-, Type-C- und USB3.0-Kabel



Besonderheiten

Besonderheiten	•Daisy Chain•PC Power On Feature•Integrierter KVM Switch
Quantum Dot	Ja
Acer VisionCare	Ja
Lichtschutzhäube	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	-