

# **DECKENLIFT PL1000 PLUS**

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN\*

Spannungsversorgung:

Max. Leistungsaufnahme:

Motor-Geschwindigkeit:

Drehmoment:

Abmessung "Lift geschlossen":

Abmessung "Lift geöff net":

Maximale Abmessungen Befestigungspunkte:

Maximale Projektorabmessungen:

Maximale Tragfähigkeit:

Gewicht Projektorlift:

Kabel Management System:

230 V 50 HZ

184 W

17 Rpm

20 Nm

575 x 155 x 554mm (BxHxT)

575 x 970 x 554mm (BxHxT)

380 x 400mm (BxT)


570 x 600mm (BxT)

30 KG


12 KG

20 x 18mm (BxH)


#### FRONTANSICHT "LIFT GESCHLOSSEN"\*



#### SEITENANSICHT "LIFT GESCHLOSSEN"\*



## SEITENANSICHT "LIFT GEÖFFNET"\*



<sup>\*</sup> Alle Angaben in Millimeter. Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.