


## Key Features

Bildschirmdiagonale	55 Zoll / 139,7 cm
Auflösung	2.160 x 3.840
Panel / Einblickwinkel	IPS / 178/178 Grad
Konnektivität	2x HDMI / 3x USB-Down / VGA
Garantie	3 Jahre Vorab-Austauschservice
Besonderheit	On-Demand-Messaging, Interner Scheduler, Integrierter Quad-Core Media Player mit 16 GB Speicher




350 cd/m<sup>2</sup>  
**HELLIGKEIT**



16/7  
**BETRIEBSDAUER**



PC & Software  
**ALL IN ONE**



2.160 x 3.840  
**AUFLÖSUNG**



IPS  
**PANEL**

## Produkt Beschreibung

Das ViewSonic EP5540 ist ein 55 Zoll großer, freistehender ePoster-Informationstand mit einem schlanken und eleganten Design. Es ist mit kratzfestem Glas für erhöhte Lebensdauer ausgestattet und dazu geeignet, an stark frequentierten Orten Aufmerksamkeit zu erregen. Dank einer Ultra-HD-Auflösung, großen Betrachtungswinkeln von bis zu 178/178 Grad, einer Helligkeit von 350 cd/m<sup>2</sup>, einem Kontrastverhältnis von 1.200 : 1 und zwei 10-Watt-Lautsprechern übermittelt das EP5540 individuelle Multimediabotschaften mit atemberaubender Klarheit. Foto- und Videodateien lassen sich mit dem integrierten Quad-Core-Medienplayer und 16 GB internem Arbeitsspeicher abspielen. Optional können weitere Zuspieler für zusätzliche Rechenleistung angeschlossen werden. Darüber hinaus bietet das EP5540 einen Scheduler und On-Demand Messaging.

## Technische Daten

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	TFT LCD, IPS-Typ
Bildschirmdiagonale	55 Zoll / 139,7 cm
Auflösung	2.160 x 3.840
Anzeigebereich	1.209,6 mm (H) x 680,4 mm (B)
Seitenverhältnis	9:16
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1.200 : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Lampenlebensdauer	30.000 h
Reaktionszeit	9 ms
Farben	1,07 Mrd.
Paneloberfläche	Anti-Glare
Orientierung	Portrait

### INTEGRIERTER MEDIAPLAYER

Android Version	5.0.1
Speicher	16 GB

### EINGÄNGE

HDMI (1.4)	2
VGA	1
Audio (3,5 mm)	1
USB-Down Typ A (2.0)	1
USB-Down Typ A (3.0)	2
RJ45	1
RS232	1

### AUSGÄNGE

Kopfhörer	1
-----------	---

### LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2 x 10 Watt
--------------	-------------

### KOMPATIBILITÄT

RGB PC / HDMI PC	1.920 x 1.080 @ 60 Hz
HDMI	2.160 x 3.840 @ 60 Hz
Multimedia	JPG, BMP, PNG, AVI, MPG, MPEG, DAT, MP4, TS, RM, RMVB, MKV, MOV, MP3, AAC

### FREI INSTALLIERBARE SOFTWARE

vSignage Manager Pro	Ja
----------------------	----

### LEISTUNG

Betriebsdauer (max)	16 Stunden / Tag
Stromspannung	100 - 240 V +/- 10 %

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (nicht kondensierend)

### ABMESSUNGEN (B x H x T)

Gerät	812 x 1.900 x 450 mm
Verpackung	983 x 2.016 x 618 mm

### GEWICHT

Gerät	69,7 kg
Verpackung	84,7 kg

### NORMEN

Normen	FCC, cTUVus, BSMI
--------	-------------------




### GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austauschservice	
--------------------------------	--

### LIEFERUMFANG

Netzkabel	1
Fernbedienung inkl. Batterien	1
Benutzerhandbuch CD-Assistent	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1
Schlüssel zum Abschließen	1

## Technische Daten



1. 2x 10 Watt Lautsprecher  
2. VGA-Eingang

3. 2x HDMI-Eingang  
4. Abschließbare Hintertür

5. 2x USB-Eingang Typ A (3.0)

6. Ethernet LAN-Eingang (RJ45)