
PIXMA PRO-10S

Der Fotodrucker mit 10 separaten Tintentanks und Cloud-Konnektivität für Fotodrucke in Galeriequalität bis zum Format A3+

Dieser extrem präzise Drucker mit 10 separaten Tintentanks (Pigmentfarben) ermöglicht Fotodrucke in Galeriequalität, die man gern ausstellt oder verkauft. Die volle Cloud-Kompatibilität ermöglicht die einfache Integration von professioneller Bearbeitungssoftware und Speicher-Diensten.







10 Individual Inks | 72 CO | LUCIA ink | Wi Fi CERTIFIED | Smartphone and Tablet print/scan | Print Studio Pro | PIXMA Cloud Link | Direct Disc Print

- Ein System aus 10 separaten Tintentanks (Pigmentfarben) sorgt für präzise Drucke mit hoher Farbstabilität, die sich dank ihrer Galeriequalität hervorragend für Ausstellungen und zum Verkauf eignen.
- Der Drucker bietet die nahtlose Integration professioneller, cloudbasierter Fotodienste wie Zenfolio und Smugmug sowie den Direktdruck aus Facebook, von Dropbox und zahlreichen anderen Diensten.
- Die WLAN-Konnektivität (Wi-Fi®) macht den PIXMA PRO-10S zum perfekten Partner in einem Studio, wo er flexible Druckoptionen von PC, Laptop und Tablet bietet.
- Das Canon Print Studio Pro Plugin ermöglicht den direkten Druck aus einer professionellen Foto-Software wie Adobe Photoshop®.
- Der Drucker ist mit einem umfangreichen Angebot an hochwertigen, professionellen Druckmedien von Canon und anderen Anbietern kompatibel.

Produktsortiment



PIXMA PRO-1



PIXMA PRO-10S



PIXMA PRO-100S

PIXMA PRO-1
PIXMA PRO-10S
PIXMA PRO-100S

Wi-Fi ® ist eine Marke von Wi-Fi Alliance
Adobe und Photoshop sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
Facebook und das Facebook Logo sind eingetragene Warenzeichen von Facebook Inc.

Canon

PIXMA PRO-10S

Technische Daten

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung	bis zu 4.800[1] x 2.400 dpi
Druckmethode	Tintenstrahldruck 10 separate Tintentanks, LUCIA Pigmenttinten mit Chroma Optimizer, FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 4 pl feine Tintentröpfchen.
Druckgeschwindigkeit Foto	A3+: ca. 3 Min. 35 Sek. (PP-201, LU-101, SG-201)
	A3+: ca. 5 Min. 20 Sek. (PT-101) [2]
Tintensystem	10 separate Tintentanks:
	PGI-72PBK (Fotoschwarz)
	PGI-72MBK (Mattschwarz)
	PGI-72GY (Grau)
	PGI-72C (Cyan)
	PGI-72M (Magenta)
	PGI-72Y (Gelb)
	PGI-72PC (Foto-Cyan)
	PGI-72PM (Foto-Magenta)
	PGI-72R (Rot)
	PGI-72CO (Chroma Optimizer)
Tintenreichweite	Foto (10 x 15 cm) [3]
	Fotoschwarz: 430 Fotos*
	Mattschwarz: 1.100 Fotos*
	Grau: 172 Fotos
	Cyan: 452 Fotos*
	Magenta: 685 Fotos*
	Gelb: 430 Fotos*
	Foto-Cyan: 346 Fotos*
	Foto-Magenta: 303 Fotos*
	Rot: 1.000 Fotos*
	Chroma Optimizer: 181 Fotos*
	Foto (A3+)[4]
	Fotoschwarz: 45 Fotos*
	Mattschwarz: 238 Fotos*
	Grau: 31 Fotos
	Cyan: 75 Fotos*
	Magenta: 83 Fotos*
	Gelb: 83 Fotos*
	Foto-Cyan: 86 Fotos*
	Foto-Magenta: 69 Fotos*
	Rot: 132 Fotos*
	Chroma Optimizer: 31 Fotos*
	* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Papiersorten	Normalpapier, FineArt Papier „Museum Etching“ (FA-ME1), Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Professionelles Fotopapier Luster (LU-101), Professionelles Fotopapier Premium Matt (PM-101), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotopapier matt (MP-101), Fotosticker (PS-101), sonstige FineArt-, Glanz- und Leinwandmedien [5]
Papiervorrat	Papiereinzug hinten: bis zu 150 Blatt
	Manuelle Zufuhr: 1 Blatt
	CD-/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-ray Disc
Papiergrößen	Papiereinzug hinten: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, 25 x 30 cm , 20 x 25 cm , 13 x 18 cm , 10 x 15 cm Manueller Einzug: A3+, A3, A4, Letter, 36 x 43 cm , 25 x 30 cm , 20 x 25 cm
Papiergewicht	Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 - 105 g/m², Fotopapier bis zu 300 g/m² (Canon Spezialmedien)
	Manueller Einzug: Canon Spezialmedien bis ca. 350 g/m² und bis zu 0,6 mm Dicke
CD-/DVD-Druck	ja (über mitgelieferte Software)
Beidseitiger Druck (Duplex)	nur manuell durchführbar
Randloser Druck	ja (A3+, A3, A4, Letter, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm & 10 x 15 cm) [6]

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE

Schnittstelle PC	Hi-Speed USB 2.0 (Typ B)
	Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)
	WLAN: IEEE802.11 b/g/n
	WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
Sonstige Schnittstellen	PIXMA Clould Link (DRUCKEN)
	Pro Gallery Print App
	PIXMA Printing Solutions App [7]
	Android Print Plugin
	Apple AirPrint
	PictBridge (USB)
Betriebssysteme/ Systemvoraussetzungen	Windows 8.1*, Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3 nur 32 Bit
	.NET Framework 4 oder 4.5 erforderlich
	Windows XP: XPS Essentials Pack erforderlich
	Browser: Internet Explorer 8
	Verfügbarer Speicherplatz: 3,0 GB
	Display: XGA 1024 x 768
	Mac OS X v10.7.5 oder höher
	Festplatte muss als Mac OS Extended (Journaled) oder Mac OS Extended formatiert sein.
	Browser: Safari 5
	Verfügbarer Speicherplatz: 1,5 GB
	Display: XGA 1024 x 768
Treiberfunktionen	Randloser Druck, Schwarzweißfoto, Einstellungen Klartinte, Manuelle Farbanpassung, Sortiert, Seitenlayout, Broschürendruck, Posterdruck, , Skalierter Druck (20 – 400 %), Seitenanpassung, Quiet Modus, Automatische Stromabschaltung [8]
MitgelieferteSoftware	PrintStudioPro [9], Colour Management Tool Pro (als Download verfügbar) My Image Garden mit Full-HD Movie Print [10], Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) [11] und Quick Menu

ALLGEMEINE ANGABEN

Stromversorgung	AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,4 W
	Standby (WLAN-Anschluss zum PC) ca. 2,1 W
	Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,7 W
	Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 3 Minuten
	Druckbetrieb: ca. 18 W [12]
Temperatur	Betriebsumgebung: 5 °C bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Geräuschentwicklung	ca. 33,9 dB(A) [13]
Abmessungen (B x T x H)	ca. 689 x 385 x 215 mm
Gewicht	ca. 20,0 kg

Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

[4] Bei ununterbrochenem Druck des ISO/JIS-SCID N2 Motivs in 28 x 36 cm auf A3+ Professional Fotopapier Platinum (PT-101) bei Standardeinstellungen unter Verwendung des Windows 7 Druckertreibers und von Photoshop CS4.

[5] Unterstützung für zahlreiche Papiere, die nicht von Canon stammen. ICC-Profile und Handbuch zum Drucken mit FineArt-Papier können unter http://software.canon-europe.com/ heruntergeladen werden

[6] Beim Druck auf FineArt-Papieren betragen die Ränder oben und unten mindestens 30 mm.

[7] Erfordert die Einbindung in ein WLAN-Netzwerk und die Installation der kostenlosen Canon App für Android bzw. iOS. Nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

[8] Einige Funktionen sind nur mit dem Windows-Treiber verfügbar.

[9] PrintStudioPro ist eine Plug-in-Drucksoftware für Canon Digital Photo Professional (3.12 oder höher), Adobe Photoshop (CS4 oder höher), Adobe Photoshop Elements (8 oder höher), Adobe Photoshop Lightroom (2.7 oder höher)

[10] Full-HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).

[11] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 7.

[12] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs auf DIN A3 Normalpapier in Standardeinstellung.

[13] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs auf Professionelles Fotopapier Platinum im Format 10 x 15 cm in Standardeinstellung.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren.
Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter http://www.canon.de/ink/yield.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German Edition
Canon Europa N.V., 2014

PIXMA PRO-10S

Der Fotodrucker mit 10 separaten Tintentanks und Cloud-Konnektivität für Fotodrucke in Galeriequalität bis zum Format A3+



Dieser extrem präzise Drucker mit 10 separaten Tintentanks (Pigmentfarben) ermöglicht Fotodrucke in Galeriequalität, die man gern ausstellt oder verkauft. Die volle Cloud-Kompatibilität ermöglicht die einfache Integration von professioneller Bearbeitungssoftware und Speicher-Diensten.

Verkaufsstart: März 2015

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH
PIXMA PRO-10S GB	9983B008AA	4549292021684	<Bitte einsetzen>
PIXMA PRO-10S EUM / EMB	9983B009AA	4549292022070	<Bitte einsetzen>

Optional erhältliches Zubehör:

Verbrauchsmaterial	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH
PGI-72MBK	6402B001AA	4960999902043	<Bitte einsetzen>
PGI-72PBK	6403B001AA	4960999902074	<Bitte einsetzen>
PGI-72C	6404B001AA	4960999902104	<Bitte einsetzen>
PGI-72M	6405B001AA	4960999902142	<Bitte einsetzen>
PGI-72Y	6406B001AA	4960999902173	<Bitte einsetzen>
PGI-72 PC	6407B001AA	4960999902203	<Bitte einsetzen>
PGI-72PM	6408B001AA	4960999902234	<Bitte einsetzen>
PGI-72GY	6409B001AA	4960999902265	<Bitte einsetzen>
PGI-72R	6410B001AA	4960999902296	<Bitte einsetzen>
PGI-72CO	6411B001AA	4960999902326	<Bitte einsetzen>
PGI-72 MBK/C/M/Y/R Multipack	6402B009AA	4960999974200	
PGI-72 PBK/GY/PM/PC/CO Multipack	6403B007AA	4960999974217	

PIXMA PRO-10S

Der Fotodrucker mit 10 separaten Tintentanks und Cloud-Konnektivität für Fotodrucke in Galeriequalität bis zum Format A3+

Dieser extrem präzise Drucker mit 10 separaten Tintentanks (Pigmentfarben) ermöglicht Fotodrucke in Galeriequalität, die man gern ausstellt oder verkauft. Die volle Cloud-Kompatibilität ermöglicht die einfache Integration von professioneller Bearbeitungssoftware und Speicher-Diensten.



Abmessungen / Logistikinformationen:

Produktname	Mercury Code	Packart	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
PIXMA PRO-10S GB	9983B008AA	Einzelverpackung	1	791,5	531,5	341	19,9	25
PIXMA PRO-10S EUM / EMB	9983B009AA	Palette (oben)	6	1.068	796,5	1.027	150	151,5
		Palette (unten)	6	1.068	796,5	1.027	150	151,5

Lieferumfang

- PIXMA PRO-10S A3+ Drucker
- Netzkabel
- Druckkopf
- 10 separate Tintentanks
- CD-Halter
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows – Treiber für Mac OS sind online erhältlich)
- Kurzanleitung

**Alle Treiber und Apps für Mobilgeräte sind online erhältlich unter: http://www.canon.com/ijsetup*