Datenblatt

BenQ LU9715

Daten-/ Videoprojektor

- WUXGA 1920 x 1200
- 8.000 ANSI-Lumen
- Laser Lichtquelle
- 8 Wechselobjektive (optional)
- Mot. Fokus & Lens Shift
- HDBaseT











Technologie

Lichtquelle

Objektiv

 $\mathsf{DLP}^{\mathsf{TM}}$

Typ : physikalische Auflösung : WUXGA 1920 x 1200 Lichtstärke: 8.000 ANSI-Lumen

16.000:1 max. Kontrast: Farben: 1,07 Mrd.

Bildformate: Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar) Kühlsystem: Front - ,Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Tvp: Laser

Lebensdauer: 20.000 Stunden im Normalmodus Eigenschaften: motorisierter Zoom, Fokus & Lens Shift

| Throw ratio | Zoom | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Wide Fix: 0.76 | Wide Fix: Fixed | |
| Ultra Wide: 0.75~0.93 | Ultra Wide: 1.25:1 | |
| Wide Zoom: 1.25~1.79 | Wide Zoom:1.41:1 | |
| Standard: 1.73~2.27 | Standard: 1.3 :1 | |
| Semi Long: 2.22~3.67 | Semi Long: 1.65 :1 | |
| Long Zoom1: 3.58~5.38 | Long Zoom1: 1.5 :1 | |
| Long Zoom2: 5.31~8.26 | Long Zoom2: 1.55 :1 | |
| | | |

Signale

Video-Normen: NTSC / PAL / SECAM

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200) Video-Modi: PC-Auflösungen: Eingangsfrequenzen H/V:

15-92 kHz / 23-85 Hz

DVI-D 1 x Eingänge:

RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin HDMĬ Component 1 x 5x BNC Display Port 1 x RJ45 LAN **HDBaseT** 1 x USB Typ A 1 x

RS232- Schnittstelle Serieller Anschluss: 1x D-Sub 9 pin RGB VGA-Analog Ausgänge: 1 x D-sub 15 pin

Bedienung

Sicherheit

Eigenschaften

Energie

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere

Fernbedienung: IR-Fernbedienung Zertifizierungen: CE, TÜV-GS Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Max. 850 Watt , Standby <0,5 Watt 500 x 214 x 581 mm

Leistungsaufnahme : Größe (B x H x T) :

Gewicht: 28kg

Betriebsgeräusch: 40 dB (A) im Normalmodus

37 dB (A) im ECO-Mode

Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit

Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung, Netzkabel,

VGA-Kabel, Garantieerklärung

Optionales Zubehör: Optionale Linsen Garantie und Service : 36 Monate

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 08.02.16

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



^{**} Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite