

Art.-Nr.: 1900

## **Ceilingmount OM55N-D**

## Deckenhalterung speziell für Samsung OM55N-D

Die Ultra-High-Brightness-Bildschirme der Samsung OMN-D-Serie wurden speziell für den Einsatz in Schaufenstern entwickelt. Moderne Einkaufscentren und Schaufenster sind heute kleine Erlebniswelten, welche mit video- oder animationsbasierendem Promotioncontent optisch aufgewertet werden.

Der Ceilingmount OM55N-D ist eine Deckenhalterung speziell für diese schlanken 55"-Bildschirme der innovativen Digital-Signage-Serie.

Die Deckenaufnahme ist um ± 30° neigbar und kann so auch an schrägen Decken angebracht werden.


Die Höhe der Deckenhalterung kann montageseitig mit Raststufen zwischen min. 600 und max. 1000 mm variiert werden. Auch eine Montage des Rahmens direkt an die Decke (ohne Verlängerung) ist möglich.

Die Kabelführung erfolgt innerhalb des Rahmens und des Tragarms und sorgt so für ein sauberes Erscheinungsbild.

Die Oberfläche ist schwarz und mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung veredelt.



Höhenverstellung über montageseitig einstellbare Raststufen



Die Deckenaufnahme ist ± 30° neigbar



Kabelführung innerhalb des Rahmens






Art.-Nr.: 1900

## **Ceilingmount OM55N-D**

## Deckenhalterung speziell für Samsung OM55N-D

- Deckenhalterung speziell für Samsung OM55N-D
- · Gesamthöhe: max. 2530 mm
- Tragarm montageseitig in Raststufen zwischen min. 600 und max. 1000 mm höhenverstellbar
- Deckenaufnahme ± 30° neigbar, daher auch an schrägen Decken montierbar
- Abmessungen Rahmen: H 1530 x B 788 x T 80 mm

- 45 kg max. Traglast
- innenliegende Kabelführung
- · schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Farbe: schwarz



Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.