

Die DELUXX Professional Motorleinwand Serie bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten - als eigenes Heimkino oder als professionelle Ausstattung für Konferenzräume


Diese **Motorleinwand** ist das Produkt einer hochwertigen Einzel-Manufaktur, wo jede Komponente auf Qualität, Funktion und Verarbeitung kontrolliert wird. Die zuverlässige europäische Fertigung spiegelt sich u.a. im form-schönen matt-weiß lackiertem RAL9016 Gehäuse wieder. Die tropfenförmige Beschwerungsstange fährt fast vollständig in das Gehäuse ein, sodass eine nahezu geschlossene Optik entsteht. Dadurch ist das Projektionstuch vor äußeren Einflüssen geschützt und die Leinwand passt sich unauffällig in jedes Raumkonzept an. Das stranggepresste Aluminium-Gehäuse mit bündigen Seitenkappen kann mit den flexibel positionierbaren Wand- und Deckenmontagewinkeln bequem in jeder Installations-Situation montiert werden.

Die verbaute, formstabile Schneckenwickelwelle verhindert horizontale Streifenbildung effektiv. Zusätzlich sorgt die schwere Beschwerungsstange für eine optimale Planlage.

Das **Mattweiss Vision Pro Tuch** repräsentiert sich als Allrounder in Sachen Projektionsoberflächen und bieten eine perfekte Planlage mit optimaler Bildwiedergabe - auch bei großen Flächen. Eine sehr homogene und detailgetreue Bild-Wiedergabe mit breitem Betrachtungswinkel macht die Projektionsfläche des "TYP D" (= diffus reflektierend) zu einer ultimativen Wahl für alle Wohnzimmer-Kinos. Full-HD oder 4k Inhalte werden so detailgetreu dargestellt, wie Ihr Projektor sie ausstrahlt. Der Gain von 1.0 (gem. DIN1945-4) ist bewusst "neutral" gewählt, damit Farbwerte nicht verfälscht werden (wie es bei höher-gainigen Tüchern vorkommt) und für matt-weiße Tücher optimale Kontrast-Werte erreicht werden können - das Bild erscheint ganzheitlich homogen und brillant. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung sorgt für die hervorragende Lichtstreuung folglich einen breiten Betrachtungswinkel, hohe Leuchtkraft, keine Hotspot-Effekte und außergewöhnliche Farbproduktion. Darüber hinaus verfügt es über die Brandschutz-Zertifizierungen M1 & B1 und wirkt antistatisch.

Kurzinformationen:

- erhältlich in den Formaten 1:1, 4:3, 16:9, 16:10
- Mattweiss Vision Pro 4k taugliches PVC Tuch mit feiner Oberflächen-Struktur
- Projektionstuch-Typ: D (diffus reflektierend)
- umlaufend 5cm schwarz maskiert für ermüdungsfreies Betrachten
- dem Format angepasster schwarzer Vorlauf
- schwarze Rückseite minimiert mögl. Lichteinfall von hinten
- Aluminiumgehäuse mit flachen Aluminium-Abdeckkappen, schwere Beschwerungsstange in weiß, RAL9016
- Leistung: 156 Watt ; Spannung: 230 Volt ; Frequenz: 50 Hz
- Stromanschluß von vorne betrachtet rechts (4-adrig, bauseitig zu verkabeln)
- 2-Tast-Wandsteuerungsschalter im Lieferumfang enthalten
- Wand- / Deckenmontage-Winkel, flexibel positionierbar
- leiser, drehmomentstarker Rohrmotor: langlebig und laufruhig
- Zertifizierungen: ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU, DIN 4102-1 (Brandschutz B1)



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


DELUXX Professional Motor bis 333cm Bildbreite									
Tuchmaterial: Mattweiss Vision Pro									
Größe/ Zoll N	Sichtbare Fläche (cm) CxD	Schwarzer Vorlauf (cm) P	schwarze Seiten- ränder Links/ Rechts/ Unten (cm)	Gehäusemaße (cm) AxBreitexHöhe	Gesamte Ausfahr- länge (cm) B	Beschwe- rungs- stangenlänge (cm) F	Tuch- gesamt- länge (cm) G	Verpack- ungsmaße (cm) LxBxH	EAN
Format 1:1									
113"	203 x 203	5	5	220 x 9,4 x 10,3	226	213	213	270 x 15 x 18	4250065001849
119"	213 x 213	5	5	230 x 9,4 x 10,3	236	223	223	270 x 15 x 18	4250065001856
124"	223 x 223	5	5	240 x 9,4 x 10,3	246	233	233	270 x 15 x 18	4250065001733
136"	244 x 244	5	5	261 x 9,4 x 10,3	267	254	254	320 x 15 x 18	4250065001863
153"	274 x 274	5	5	291 x 11,3 x 11,9	297	284	284	320 x 15 x 18	4250065001740
Format 4:3									
100"	203 x 152	20	5	220 x 9,4 x 10,3	190	213	177	270 x 15 x 18	4250065001870
105"	213 x 160	20	5	230 x 9,4 x 10,3	198	223	185	270 x 15 x 18	4250065001887
110"	223 x 167	20	5	240 x 9,4 x 10,3	205	233	192	270 x 15 x 18	4250065002167
120"	244x183	20	5	261 x 9,4 x 10,3	221	254	208	300 x 15 x 18	4250065001894
135"	274x206	20	5	291 x 11,3 x 11,9	244	284	231	320 x 15 x 18	4250065001900
150"	305x229	20	5	322 x 11,3 x 11,9	267	315	254	340 x 15 x 18	4051408602743
164"	333x250	20	5	350 x 11,3 x 11,9	288	343	275	370 x 15 x 18	4250065002181
Format 16:9									
92"	203x114	45	5	220 x 9,4 x 10,3	177	213	164	270 x 15 x 18	4250065001917
96"	213x120	45	5	230 x 9,4 x 10,3	183	223	170	270 x 15 x 18	4051408355649
101"	223x125	45	5	240 x 9,4 x 10,3	188	233	175	270 x 15 x 18	4250065002242
110"	244x137	45	5	261 x 9,4 x 10,3	200	254	187	300 x 15 x 18	4051408355663
124"	274x154	45	5	291 x 11,3 x 11,9	217	284	204	320 x 15 x 18	4250065002211
138"	305x171	45	5	322 x 11,3 x 11,9	234	315	221	340 x 15 x 18	4250065001924
150"	333x187	45	5	350 x 11,3 x 11,9	250	343	237	370 x 15 x 18	4250065002266
Format 16:10									
94"	203x126	45	5	220 x 9,4 x 10,3	189	213	176	270 x 15 x 18	4250065001955
99"	213x133	45	5	230 x 9,4 x 10,3	196	223	183	270 x 15 x 18	4250065001962
104"	223x139	45	5	240 x 9,4 x 10,3	202	233	189	270 x 15 x 18	4250065002327
113"	244x152	45	5	261 x 9,4 x 10,3	215	254	202	300 x 15 x 18	4250065001979
127"	274x171	45	5	291 x 11,3 x 11,9	234	284	221	320 x 15 x 18	4250065002334
142"	305x191	45	5	322 x 11,3 x 11,9	254	315	241	340 x 15 x 18	4051408602781
155"	333x208	45	5	350 x 11,3 x 11,9	271	343	258	370 x 15 x 18	4250065002341

Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.


DELUXX Professional Motor ab 350cm Bildbreite									
Tuchmaterial: Mattweiss Vision Pro									
Größe/ Zoll N	Sichtbare Fläche (cm) CxD	Schwarzer Vorlauf (cm) P	schwarze Seiten- ränder Links/ Rechts/ Unten (cm)	Gehäusemaße (cm) AxBreitexHöhe	Gesamte Ausfahr- länge (cm) B	Beschwe- rungs- stangenlänge (cm) F	Tuch- gesamt- länge (cm) G	Verpack- ungsmaße (cm) LxBxH	EAN
Format 4:3									
172"	350 x 263	20	5	366 x 15,2 x 14,2	301	360	288	390 x 21 x 21	4051408602750
197"	400 x 300	20	5	416 x 15,2 x 14,2	338	410	325	440 x 21 x 21	4051408602767
Format 16:9									
158"	350 x 197	45	5	366 x 15,2 x 14,2	260	360	247	390 x 21 x 21	4250065001931
181"	400 x 225	45	5	416 x 15,2 x 14,2	288	410	275	440 x 21 x 21	4250065001948
Format 16:10									
163"	350x219	45	5	366 x 15,2 x 14,2	282	360	269	390 x 21 x 21	4051408602774
186"	400x250	45	5	416 x 15,2 x 14,2	343	410	325	440 x 21 x 21	4051408602798

Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Gehäuse bis Bildbreite 333cm



Gehäuse bis einschließlich
280cm länge (A)



Gehäuse ab 280cm länge (A)



Gehäuse ab Bildbreite 350cm