

EB-1480Fi



Cette solution de projection laser Full HD accroît la collaboration au travail et permet de remplacer facilement un projecteur à ultracourte focale Epson existant.

Transformez votre espace de travail grâce à cette solution d'affichage Full HD tactile, évolutive et polyvalente, pouvant atteindre jusqu'à 100 pouces. Grâce aux options de connectivité les plus récentes et les plus polyvalentes, améliorez la collaboration et l'engagement, afin de renforcer le partage des connaissances. Choisissez de conserver votre unité tactile permettant l'interactivité existante ou de la remplacer par la nouvelle (en option).

Une façon économique de mettre à niveau votre projecteur Epson ultracourte focale existant

Le modèle EB-1480Fi est compatible avec les installations ultracourte focale d'Epson existantes et peut être utilisé avec des supports, des boîtiers de contrôle et des unités tactiles déjà en place. Autrement dit, vous pouvez procéder à la mise à niveau du projecteur pour bénéficier, de manière plus économique, d'une nouvelle solution d'affichage laser et des dernières fonctionnalités.

Favorise la collaboration et la connectivité

L'interface utilisateur, intuitive et ergonomique, le nouvel écran d'accueil tactile et le nouveau menu OSD interactif facilitent la configuration et la navigation entre les fonctions. Ce modèle est doté d'une fonctionnalité tactile optionnelle, d'un stylet interactif, de la connectivité sans fil BYOD (Bring Your Own Device) et de la technologie Miracast de duplication de l'affichage (screen mirroring). Il dispose également d'outils de collaboration sécurisés et de puissantes options de connectivité, à la fois sans fil et filaires. L'application Epson iProjection, offrant une connectivité et un contrôle collaboratif sans fil à partir de plusieurs appareils et plateformes, est notamment disponible au téléchargement gratuitement. Elle est compatible avec Windows, la suite Office 365 et iOS, ce qui permet d'utiliser les applications Office via les PC et les tablettes.

Partage d'écran ajustable

Combine jusqu'à quatre sources vidéo sur un seul écran, telles que les systèmes de visioconférence et les présentations, pour optimiser les échanges dans le cadre des réunions.

Technologie fiable

Une fois installé, utilisez votre projecteur pendant 20 000 heures sans maintenance et bénéficiez d'une garantie de cinq ans pour une plus grande tranquillité d'esprit.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Options et tailles d'affichage flexibles**
Répond à n'importe quel environnement de travail en fonction des besoins utilisateurs
- **Solution de projection interactive tout-en-un pour les réunions**
Combine plusieurs ressources dans un appareil collaboratif interactif
- **Augmente la productivité et favorise la collaboration au travail**
Permet de partager et de diffuser simultanément du contenu depuis de nombreux appareils
- **Partage d'écran ajustable**
Jusqu'à quatre images en une : projetez simultanément des images depuis différentes sources
- **Installation facile**
Installation rapide avec la fonction de calibrage automatique



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur	5.000 lumen- 3.500 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	5.000 lumen - 3.500 lumen (économie)
Rapport de contraste	Over 2.500.000 : 1
Lampe	20.000 h Longévité, 30.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Manuel vertical : $\pm 3^\circ$, Manuel horizontal $\pm 3^\circ$
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Taille de l'image	65 pouces - 100 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,4 a (65 pouce écran)
Distance de projection « téléobjectif »	0,6 a (100 pouce écran)
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,5
Distance focale	3,9 mm
Focale	Manuel
Offset	8,68 : 1

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0 type A (2x), USB auto-alimenté, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sans fil, Wi-Fi Direct, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (3x), Entrée composante, Miracast, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (3x), entrée micro, Interface tactile, Interface multi-touches, USB 2.0 type B (2x), Entrée sync., Sortie sync., Sortie HDMI
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Cadenas, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	Arc Correction, Calibrage automatique, Mise sous tension automatique, Haut-parleur intégré, Compatible CEC, Logo utilisateur personnalisable, Zoom numérique, Alimentation/coupeure directe, Compatible avec la Document Camera, Installation sans pilote, Support mural et deux stylets numériques, Pré-réglage OSD facile, Email notification, Prise en charge de la fonction tactile, Ajustement de l'écran, Figer l'image, Image Shift, Allumage/extinction automatiques, Modèle interactif, Interactive OSD menu, Mail notification function, Entrée micro, Administration du réseau, Fonction de copie OSD, PC Interactive, Annotation interactive (sans connexion PC), Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Affichage en miroir, Screen share, Set-up wizard, Sliding split-screen feature, Fonction « split screen » (écran divisé), Super résolution, Web Control, Web Remote, Fonction de partage de tableau blanc, Wi-Fi en option, Application iProjection, iProjection défini par code QR

AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier ou 12.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

EB-1480Fi

CONTENU DE LA BOÎTE

- Manuel sur CD
- Stylets interactifs
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Embouts de rechange
- Support pour stylet
- Cache câble
- 2 embouts (Teflon)
- Couvercle d'objectif
- 4 embouts (Feutre)

ACCESSOIRES EN OPTION

EB-1480Fi

- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Haut parleurs actifs - ELPSP02
V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H921540
Code EAN	8715946674094
Pays d'origine	Chine

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-10-07

EPSON[®]