

Spezifikationen

SMART Podium™ 624 interaktives Stift-Display

Modell SP624

Übersicht


Mit dem SMART Podium™ 624 interaktive Stift-Display können sich Professoren und Dozenten einem Publikum gegenüberstehen, während sich der Bildschirm eines angeschlossenen Computers auf einem großformatigen Display spiegelt. Das Podium beinhaltet die SMART Learning Suite Software (einschließlich dem SMART Notebook®) und erleichtert die Interaktivität im Klassenzimmer, Hörsäle und Auditorien.

Das SMART Podium 624 funktioniert mit Ihrem Computer sowie den SMART-Product Drivers, und bietet somit ein zuverlässiges interaktives Erlebnis. Sie können all das tun, was Sie an Ihrem Computer tun—benutzen Sie SMART Ink™, Anwendungen öffnen und schließen, Dokumente erstellen oder bestehende bearbeiten, Websites besuchen, Videoclips abspielen und bearbeiten und vieles mehr—berühren Sie einfach die Oberfläche des Displays mit Ihrem Finger. Verwenden Sie den Stift für präzise Annotationen über präsentierte Materialien und speichern Sie Markups in vielen Anwendungen. Zusätzlich zu den bekannten Funktionen anderer SMART-Podiums verfügt das HDCP-konforme SMART Podium 624 über leicht zugängliche Tasten, eine Stiftablage und einen Ständer.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter smarttech.com.

Abmessungen und Gewichte*

Abmessungen



Gewicht (samt Ständer)

15.9 lb. (7,2 kg)

Versandmaße

27 1/2" B × 21 5/8" H × 9 1/2" T
(70 cm × 55 cm × 24 cm)

Versandgewicht

24.7 lb. (11,2 kg)

*Gesamtabmessung ± 1/8" (0,3 cm). Gesamtgewicht ± 2 lb. (0,9 kg).

Hardware

Interaktion

Touch-Technologie	Kapazitive
Berührungsaufösung	0.03 mm/Punkt
Multitouch-Fähigkeiten	10 Punkte
Unterstützung von Gesten	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1 und Windows 10 Betriebssysteme macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10

Display

Technik	Thin Film Transistor Flüssigkristallanzeige (LCD TFT)
Darstellbare Farben (maximal)	16,7 Millionen
Bildseitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920 × 1080 full HD (native), 2540 Zeilen pro Zoll (LPI)
Bildwiederholrate	60 Hz
Blickwinkel	178° (89°/89°) H, (75°/75°) W
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	210 cd/m ²
Antwortrate	32 ms
Aktive Fläche	20,8" x 11,7" (52,7 x 29,7 cm)
Farbskala	72 % Adobe RGB
Industriestandard Voreinstellungen	6500° Whitepoint Standard
HDCP	Konform mit HDCP 1.4 für Input- und Output-Video-Signale
VESA®-Montage	100 mm × 200 mm

Stift

Stift-Technologie	Elektro-Magnetische Resonanz-Technologie
Stifttyp	Druckempfindlichkeit, Akku, Batterielos
Neigungsbereich	60 Grad aus der vertikalen
Neigungserkennung	± 60 Ebenen
Druckempfindlichkeit (Stiftspitze und Radiergummi)	2048-Ebenen

Verstellbarkeit des Stands 11-73° ± 5° Neigung

Sicherheit Kensington® Sicherheitssteckplatz

Mitgelieferte Kabel und Zubehör	Kabelloser Stift Stifthalteband Stifthalter Monitorständer 5 × extra kabellose Stiftspitzen (einschließlich Nib-Tool zum Entfernen) DVI-D, HDMI-Kabel 6,6' (2 m)	VGA, DVI-A Kabel 6,6' (2 m) DVI-D, bis DVI-D Kabel 6,6' (2 m) USB-A-B Kabel 6,6' (2 m) Länderspezifisches Netzkabel Stromversorgung, universelles Schalten
--	--	--

Anschlüsse

Seite	USB-Typ A USB-Typ B DVI-I Ausgang DVI-I Eingang DC Netzeingang
--------------	--

Kabel-Anforderungen

DVI-I	Maximale Länge: 7 m
USB	Maximale Länge: 5 m

Lagerungs- und Betriebsanforderungen

Stromversorgungsanforderungen	100–240V AC, 50/60 Hz
Stromversorgungsausgang	12VDC, 5.4 A max
Leistungsaufnahme	
Power EIN Modus (MAX)	40 W
Sleep-Modus	0,5 W oder weniger
Power Aus-Modus	0,5 W oder weniger
Betriebstemperatur	41°F–95°F (5°C–35°C), 30–80% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-4°F–140°F (-20°C–60°C), 30–95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zertifizierungen und Einhaltung

Regulatorische Zertifizierung	CE-Kennzeichnung, FCC, ISED, RCM
--------------------------------------	----------------------------------

Einhaltung der Umweltschutzaufgaben

Europäische Union	REACH, RoHS, WEEE und Verpackung
Nordamerika	CONEG-Verpackung, California Proposition 65

Kaufinformationen

Bestellnummer	
SP624	SMART Podium SP624 mit SMART Learning Suite
Artikelnummer	1031058

Optionales Zubehör Siehe smarttech.com/accessories

Garantie Eingeschränkte Gerätegarantie von drei Jahren
Einjährige eingeschränkte Stift-Garantie

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2018 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Podium, smarttech, das SMART Logo und alle SMART Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den U.S. und/oder anderen Ländern. Windows ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkte und Firmennamen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und/oder seine Verwendung wird durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente abgedeckt: www.smarttech.com/patents. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 05/2018.