

A4-Farbdrucker & -MFPs

SP C260SFNw
SP C261SFNw
SP C260DNw
SP C261DNw

Drucker Kopierer Fax Scanner



SP C260SFNw

20
ppm

FARBE

SP C261SFNw

20
ppm

FARBE

SP C260DNw

20
ppm

FARBE

SP C261DNw

20
ppm

FARBE

Ein neuer Maßstab für die Farbqualität.

Farbdrucker und -MFPs müssen schnell, leicht zu bedienen, zuverlässig und immer einsatzbereit sein. Der SP C260DNw, SP C261DNw, SP C260SFNw und SP C261SFNw sind kompakte und kosteneffiziente Systeme, die all Ihre Anforderungen erfüllen und mit zahlreichen Funktionen zum mobilen Drucken von Smart Devices ausgestattet sind. Die Besonderheit des SP C261SFNw ist der Dualscan zum schnellen Scannen von zweiseitigen Dokumenten in nur einem Durchlauf. Profitieren Sie von der hohen Produktivität, den zeit- und kostensparenden Vorteilen und der Langlebigkeit.

- Kompaktes Design und Frontbedienung für mehr Platz
- Hervorragende Qualität mit 2.400 x 600 dpi bei einer Farbausgabegeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute
- Unterstützung von Wi-Fi-Direktdruck, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint und NFC zum Drucken von oder Scannen an mobile Endgeräte
- Verbesserte Bedienbarkeit dank intuitivem 4,3 Zoll großen Farb-Touch-Bedienfeld – nur bei SP C260SFNw & SP C261SFNw
- SPDF für schnellen, zeitsparenden Dualscan – nur SP C261SFNw



Lernen Sie Ihr neues Lieblingsgerät kennen.

Immer einsatzbereit. Besonders flexibel.

In modernen Unternehmen kommt es vor allem auf Flexibilität und Mobilität an. Dank der umfangreichen Anschlussmöglichkeiten einschließlich Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi und NFC können Sie sich sicher über Ihr Smart Device oder Tablet verbinden. Außerdem können Sie direkt über die Multifunktionssysteme auf Ihre mobilen Endgeräte scannen.



Noch effizienter.

Mit dem intuitiven, 4,3 Zoll großen Farb-Touch-Bedienfeld der Modelle SP C260SFNw und SP C261SFNw gestalten Sie Ihre Arbeitsabläufe vollkommen neu. Koordinieren Sie das Drucken, Scannen und Kopieren mit einem einzigen Knopfdruck für mehr Zeit für wirklich wichtige Aufgaben.



Von Grund auf einfach.

Der SPDF des SP C261SFNw ermöglicht das schnelle Scannen von beiden Seiten eines Dokuments in einem Durchlauf und beschleunigt so Kopier- und Faxvorgänge. Dank der einfachen Bedienung steigern Sie Ihre Produktivität, vermeiden Fehler und reduzieren das Risiko, Vorlagen zu beschädigen.



Überzeugende Zuverlässigkeit.

Diese zuverlässigen Modelle erfüllen mit ihren zahlreichen Funktionen fast alle Anforderungen jeder Druckumgebung. Sie bieten Tag für Tag eine lebhaftere Farbausgabe und bewältigen Auftragspitzen problemlos. Profitieren Sie von der Leistungsfähigkeit und der hohen Qualität.



SP C260SFNw/SP C261SFNw/SP C260DNw/SP C261DNw

HAUPTSPECIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	30 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: 14 Sekunden SW: 14 Sekunden
Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: 20 Seiten/Minute SW: 20 Seiten/Minute
CPU:	Intel Celeron-M: 400/400/350/350 MHz
Speicher:	Standard: 256/256/128/256 MB Maximal: 256/256/128/256 MB
Einm. monatl. Spitzenauslast.:	30.000 Seiten pro Monat
Duplex:	Ja
Abmessungen (B x T x H):	SP C260SFNw: 420 x 493 x 460 mm (SP C260SFNw) SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm (SP C261SFNw) SP C260DNw: 400 x 450 x 320 mm (SP C260DNw) SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm (SP C261DNw)
Gewicht:	29/30/23,8/23,8 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Vorlageneinzug:	ADF (SP C260SFNw): 35 Blatt SPDF (SP C261SFNw): 50 Blatt
Mehrfachkopieren:	Bis zu 99 Kopien
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	PCL5c (SP C261SFNw, SP C261DNw) PCL6 (SP C261SFNw, SP C261DNw) PDF (SP C261SFNw, SP C261DNw) DDST (GDI) (SP C260SFNw, SP C260DNw) PostScript® 3™ Emulation (SP C261SFNw, SP C261DNw)
Druckauflösung:	Maximal: 2.400 x 600 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Schnittstellen für Mobile Printing (Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n))
Windows®-Umgebungen:	Windows® 7, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-Umgebungen:	Macintosh OS X v10.9 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SCANNER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

SPDF:	Ja (SP C261SFNw)
Scangeschwindigkeit:	300 dpi: Maximal 12 ipm Maximal 20 ipm (SP C260SFNw, SP C261SFNw)
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber, Scanner-Dienstprogramm
Scannen an:	E-Mail, Ordner, USB-Stick

FAX (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Internet-Fax:	Ja (SP C261SFNw)
LAN-Fax:	Ja

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papierkassette: A4, A5, A6, B5, B6 Bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Standard: 251 Blatt Maximal: 751 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard: 150 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papierkassette: 60 - 160 g/m ² Bypass: 60 - 160 g/m ² - g/m ²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1,3 kW Bereitschaft: 60,7/60,7/58,3/58,3 W oder weniger Ruhemodus: weniger als 1,3/1,3/1,2/1,2 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 1,303/1,303/1,233/1,233 kWh
-----------------	---

OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette (Option)

VERBRAUCHSMATERIAL

Kapazität AIO-Kartusche (normale Reichweite):	Schwarz: 2.000 Seiten Cyan: 1.600 Seiten Magenta: 1.600 Seiten Gelb: 1.600 Seiten
Starter-Kit:	Schwarz: 1.000 Seiten Cyan: 1.000 Seiten Magenta: 1.000 Seiten Gelb: 1.000 Seiten

Messverfahren für die Reichweite der Verbrauchsmaterialien: ISO/IEC 19798

SP C260/261SFNw: Kopiergeschwindigkeit Deutschland: 14 Seiten/Minute; Belgien, Österreich: 9 Seiten/Minute

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.de

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.