

PA329C



EAN 4718017210225

Produkt Nummer 90LM02CC-B02370


- 81,28cm (32 Zoll) 4K-IPS-Monitor mit einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 100.000.000:1 und hohem Betrachtungswinkel von 178°
- VESA-DisplayHDR-600-zertifiziert HDR-10 für eine naturgetreue Bilddarstellung
- Die Technologie für eine außergewöhnliche breite Farbraumdarstellung bietet 98% DCI-P3, 100% Adobe RGB, 100% sRGB und 84% Rec. 2020, Farbraum, ab Werk vorkalibriert für eine hervorragende Farbtreue von ΔE
- ASUS ProArt™- Kalibrierungstechnologie bietet eine 14-Bit Look-Up-Tabelle (LUT), Uniformitätskompensation und die Möglichkeit, Farbprofile auf dem Monitor zu speichern
- E/A-Schnittstellen: DP über USB-C mit 60W-Stromversorgung, DisplayPort, HDMI und USB-3.0-Hub



ASUS PA329C



42 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten PA329C

Technische Details	
Nachhaltigkeitszertifikate:	RoHS, ENERGY STAR

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	81,3 cm (32 Zoll)
Bildschirmauflösung:	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	IPS
Helligkeit (typisch):	400 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
HD-Typ:	4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie:	LCD
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Blickwinkel, horizontal:	178°
Blickwinkel, vertikal:	178°
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Display-Oberfläche:	Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:	2160p
Seitenverhältnis:	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):	1000000:1
3D:	Nein
Pixel Abstand:	0,1845 x 0,1845 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	70,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	39,9 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:	24 – 76 Hz
High Dynamic Range Video Unterstützung:	Ja
RGB-Farbraum:	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):	84%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
Audioanschlüsse:	Nein
Kopfhörerausgang:	Ja

USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	5
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	3
HDMI-Version:	2.0
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Konnektivität:	3,5 mm
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	735 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	615 mm
Gewicht (mit Ständer):	12,3 kg
Breite (ohne Standfuß):	73,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	6,69 cm
Höhe (ohne Standfuß):	43,1 cm
Gewicht (ohne Ständer):	8,7 kg

Leistung

Stromverbrauch (in Betrieb):	56,84 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten

Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht:	Ja
Verpackungsbreite:	847 mm
Verpackungstiefe:	350 mm
Verpackungshöhe:	552 mm
Paketgewicht:	16,7 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja

Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	0 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-45 – 45°
kippar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°
Bild-in-Bild:	Ja
On-Screen-Display (OSD):	Ja
Plug & Play:	Ja

Sonstige Funktionen

Helligkeit (peak):	600 cd/m ²
Ein-/Ausschalter:	Ja
TV Tuner integriert:	Nein
Bild für Bild (PbP):	Ja
Betriebsanleitung:	Ja

Design

Marktpositionierung:	Grafikdesign
Produktfarbe:	Schwarz
Vorderer Rahmen:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz
Zertifizierung:	BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSE, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), TUV Flicker-free, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, MSIP(KCC)

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	6 W