



## VT168H



EAN 4712900391114

Produkt Nummer 90LM02G1-B02170

- 39,62cm (15,6") 10-Punkt Multi-Touch-Funktion für jegliche Art der Anwendung, die eine Virtuelle Tastatur oder Multi-Touch beinhaltet
- -5 ° ~30 ° Neigungswinkel, flexibel genug für Einsatzmöglichkeiten als Erweiterungsmonitor oder Bildschirm einer POS-Einheit
- Schlankes und elegantes Design mit VESA-Wandhalterung (75mm x 75mm)
- Blaufilter & Flicker-Free-Technologie schützen die Augen nach stundenlanger Bildschirmarbeit vor Ermüdung
- Das Gerät hat den Windows 10 Compliance-Test bestanden



2019/2013

## Technische Daten VT168H

### Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate:	RoHS, ENERGY STAR
-----------------------------	-------------------

### Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	39,6 cm (15.6 Zoll)
Helligkeit:	200 cd/m <sup>2</sup>
Bildschirmauflösung:	1366 x 768 Pixel
Seitenverhältnis:	16:9
glänzendes Display:	Ja
Pixel Abstand:	0,252 x 0,252 mm
Blickwinkel, horizontal:	90°
Blickwinkel, vertikal:	65°
Display, sichtbarer Bereich BxH:	344,23 x 193,54 mm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:	50 – 76 Hz
Separate H/V-Sync:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	50000000:1
Bildschirmdiagonale (cm):	39,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal):	34,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	19,4 cm

### Anschlüsse und Schnittstellen

HDMI:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
DVI Anschluss:	Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:	1

### Gewicht und Abmessungen

Breite (ohne Standfuß):	33,8 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	4,4 cm
Höhe (ohne Standfuß):	23,6 cm
Gewicht (ohne Ständer):	1,4 kg
Gerätebreite (inkl. Fuß):	377,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	189,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	280,7 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß:	377,8 x 189,4 x 280,7 mm

### Leistung

Stromverbrauch (in Betrieb):	7 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100-240 V
AC Eingangsfrequenz:	50 – 60 Hz

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	433,8 mm
Verpackungstiefe:	122 mm
Verpackungshöhe:	349,7 mm
Paketgewicht:	2,8 kg

### Zertifikate

Zertifizierung:	BSMI, CB, CE, C-Tick, EPEAT (Silver) by region, ErP, J-MOSS, KCC, PSB, RoHS, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, CU(EAC)
-----------------	--

### Ergonomie

Wandmontage:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 30°
Panel-Montage-Schnittstelle:	75 x 75 mm
Kabelsperr-Slot:	Ja
VESA-Halterung:	Ja

### Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	AC, HDMI, USB, VGA
----------------------	--------------------

### Sonstige Funktionen

Full-HD:	Nein
HD-Ready:	Ja

### Design

Produktfarbe:	Schwarz
---------------	---------

### Leistungen

Touch-Technologie:	Multitouch
Touchscreen Technologie:	Kapazitiv

Art des Touchscreens:	Tisch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:	10
HDCP:	Ja
Anschluß zu PC:	Ja
Bildschirmschonerfunktionen:	Ja

Unterstützt Windows-Betriebssysteme:

Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64