INF7500

JTouch INF7500 - 75" Interactive Display

IMMAGINE DISPLAY	Dimensioni (cm / pollici)	191 / 75
	Tecnologia di visualizzazione	D-LED
	Risoluzione nativa	3840 x 2160, 4K Ultra HD
	Rapporto d'aspetto nativo	16:9
	Luminosità	450
	Tempo di risposta (millisecondi)	6
	Frequenza di aggiornamento (hertz)	60
	Rapporto di contrasto dinamico	5000:1
	Colori display (miliardi)	1.07 (10-bit)
	Angolo di visione orizzontale / verticale (gradi)	178 / 178
	Durata minima (ore)	30,000
	Ingressi Front	HDMI 2.0 x1,, USB-A 2.0 x2, USB-B 2.0 (TOUCH) x1
	Ingressi Indietro	HDMI 2.0 x2, DP 1.2 x1, VGA x1, 3.5mm AV x1,
SISTEMA ANDROID		3.5mm YPbPr x1, 3.5mm Audio x1, USB-A 2.0 x2,
		OPS x1, USB-B 2.0 (TOUCH) x1
	Uscite	HDMI 2.0 x1, 3.5mm Audio x1, S/PDIF x1, 3.5mm AV x1
	Altro	RJ45 x 2, Infrared Remote x1, RS232 x1,
	Collaborazione wireless	InFocus LightCast2 Embedded Casting
တ	Lettori e visualizzatori multimediali	Music, Video, Image, Office
	Compatibilità del sistema operativo	Windows, Linux, Mac OS, Chrome
SISTEMA TOUCH	Tocca superficie	4mm Tempered Glass with level 7 Mohs
	Rivestimento superficiale	Anti Glare
	Touch Sensor	Infrared
	Punti di contatto massimi	20
	Tocca Ingressi	Stylus, Finger, Palm
	Tempo di risposta (millisecondi)	≤10
	Accuratezza al tocco (millimetri)	±1
CONNETTIVITA '	Sistema operativo e versione	Android 8.0
	Central Processing Unit (CPU)	ARM® Cortex™ Dual core A73 + ARM® Cortex™ Dual core A53
	Unità di elaborazione grafica (GPU)	ARM® Quad Core Malli-G51
	Risoluzione Android	4K
	Memoria ad accesso casuale - RAM (gigabyte)	3
0	Memoria di sola lettura - ROM (gigabyte)	32



Altoparlanti	2
Altoparlante (watt)	15
Canale audio	2.0 Stereo
Consumo di energia (watt)	400
Potenza in standby (watt)	<0.5
Altitudine massima (metri / piedi)	5000 / 16404
Temperatura di stoccaggio (Celsius / Farenheit)	-10 ~ 60 / 14 ~ 140
Temperatura operativa (Celsius / Farenheit)	0 - 40 / 32 - 104
Dimensioni del prodotto - Lunghezza x Larghezza x Altezza (millimetri)	1736 x 104 x 1035
Peso del prodotto (chilogrammi)	58 / 128
Dimensioni di spedizione - Lunghezza x Larghezza x Altezza (millimetri)	1880 x 280 x 1160
Peso di spedizione (chilogrammi)	75 / 165.4
VESA Mount / Viti (millimetri)	600 x 400 / 4-M8
Lingue OSD	23
Guida Rapida	Incluso
Telecomando (senza batterie)	Incluso
Cavo di alimentazione regionale	Incluso
Cavo touch USB-B	Incluso
Cavo HDMI	Incluso
Stilo x2	Incluso
Dongle WIFI USB-A	Incluso
Intel® Core® i3, 4 GB di RAM, 128 GB SSD OPS	Opzionale
Intel® Core® i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD OPS	Opzionale
Intel® Core® i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD OPS	Opzionale
	Altoparlante (watt) Canale audio Consumo di energia (watt) Potenza in standby (watt) Altitudine massima (metri / piedi) Temperatura di stoccaggio (Celsius / Farenheit) Temperatura operativa (Celsius / Farenheit) Dimensioni del prodotto - Lunghezza x Larghezza x Altezza (millimetri) Peso del prodotto (chilogrammi) Dimensioni di spedizione - Lunghezza x Larghezza x Altezza (millimetri) Peso di spedizione (chilogrammi) VESA Mount / Viti (millimetri) Lingue OSD Guida Rapida Telecomando (senza batterie) Cavo di alimentazione regionale Cavo touch USB-B Cavo HDMI Stilo x2 Dongle WIFI USB-A Intel® Core® i3, 4 GB di RAM, 128 GB SSD OPS Intel® Core® i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD OPS