

ViewSonic® MONITORES LED

VA2432-MHD


Características principales

- La tecnología SuperClear® IPS para colores más ricos y nítidos incluso en las esquinas y ángulos
- Resolución Full HD 1080p
- La frecuencia de actualización de 75Hz proporciona imágenes suaves
- Sincronización adaptativa para eliminar el desgarro de la imagen y reducir el parpadeo
- Diseño sin bordes en tres lados para una visión uniforme



Descripción del producto

El ViewSonic VA2432-MHD es un monitor Full HD de 24" (23,8" visible) con tecnología IPS y conectividad flexible para su uso en la oficina o en el hogar. Con la tecnología SuperClear® IPS y la resolución Full HD, las imágenes son claras y detalladas desde una amplia gama de ángulos de visión. Los altavoces integrados garantizan un sonido nítido y claro, mientras que las entradas del puerto de pantalla, HDMI y VGA permiten una mayor flexibilidad de configuración cuando se conectan con otros dispositivos. El bisel sin marco de tres lados del VA2432-MHD ofrece una experiencia de visualización perfecta y viene equipado con la tecnología Eye-Care para ayudar a eliminar la tensión ocular que resulta de los períodos de visualización prolongados. La compatibilidad con VESA garantiza una fácil adaptación tanto a configuraciones de monitores múltiples como de montaje en pared.



1. Panel de control del menú
2. Compatible con VESA (Montaje en la pared 75x75mm)
3. Display Port
4. HDMI
5. DC in
6. 3.5mm Audio In
7. VGA

Visítanos ■ www.viewsonic.com

DISPLAY		POWER		DIMENSIONS (METRIC) (WXHXD)	
Display Size (in.):	24	Eco Mode (Conserve):	15W	Packaging (mm):	600 x 395 x 112
Viewable Area (in.):	23.8	Eco Mode (optimized):	18W	Physical (mm):	540 x 406 x 185
Panel Type:	Tecnología IPS	Consumption (typical):	22W	Physical Without Stand (mm):	540 x 322 x 36
Resolution:	1920 x 1080	Consumption (max):	25W	GENERAL	
Resolution Type:	FHD	Voltage:	AC 100-240V, 50/60 Hz	Regulations:	CE, CE EMC, C REACH, WEEE RCM, GEMS, B
Static Contrast Ratio:	1.000:1 (típ.)	Stand-by:	0.3W	PACKAGE CONTENTS:	VA2432-MHD x Macho-Macho) CA/CC x1, Guía Enchufe de alim
Dynamic Contrast Ratio:	50M:1	Power Supply:	External		Recycle/Disposal:
Light Source:	LED	ADDITIONAL HARDWARE		Warranty:	*La garantía ofr un mercado a o
Brightness:	250 cd/m² (típ.)	Kensington Lock Slot:	1		
Colors:	16.7M	CONTROLS			
Color Space Support:	8 bits (6 bit + Hi-FRC)	Physical Controls:	Tecla 1 (favorito), Tecla 2, Tecla 3, Tecla 4, Tecla 5 (alimentación)		
Aspect Ratio:	16:9	On Screen Display:	Selección de entrada, ajuste de audio, modo de visualización, ajuste de color, ajuste manual de la imagen, menú de configuración		
Response Time (Typical GTG):	4ms	OPERATING CONDITIONS			
Viewing Angles:	178° horizontal, 178° vertical	Temperature:	32°F a 104°F (0°C a 40°C)		
Backlight Life (Hours):	30000 Hrs (Min)	Humidity (non-condensing):	20% a 90%		
Curvature:	Plano	WALL MOUNT			
Refresh Rate (Hz):	75	VESA Compatible:	75 x 75 mm		
Adaptive Sync:	Sí	INPUT SIGNAL			
Blue Light Filter:	Sí	Frequency Horizontal:	24 ~ 86KHz		
Flicker-Free:	Sí	Frequency Vertical:	48 ~ 75Hz		
Color Gamut:	NTSC: 72% de cobertura (Típ.), sRGB: 104% de cobertura (Típ.)	VIDEO INPUT			
Pixel Size:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)	Digital Sync:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)		
Surface Treatment:	Antideslumbrante, revestimiento endurecido (3H)	Analog Sync:	Por separadoe - RGB Analógico		
COMPATIBILITY		ERGONOMICS			
PC Resolution (max):	1920x1080	Tilt (Forward/Back):	-3° / 20°		
Mac® Resolution (max):	1920x1080	WEIGHT (IMPERIAL)			
PC Operating System:	Certificado para Windows 10; probado para macOS	Net (lbs):	6		
Mac® Resolution (min):	1920x1080	Net Without Stand (lbs):	5.3		
CONNECTOR		Gross (lbs):	8.2		
VGA:	1	WEIGHT (METRIC)			
3.5mm Audio In:	1	Net (kg):	2.7		
HDMI 1.4:	1	Net Without Stand (kg):	2.4		
Display Port:	1	Gross (kg):	3.7		
Power in:	Adaptador de corriente externa	DIMENSIONS (IMPERIAL) (WXHXD)			
AUDIO		Packaging (in.):	23.6 x 15.6 x 4.4		
Internal Speakers:	2 vatios x 2	Physical (in.):	21.3 x 16 x 7.3		
		Physical Without Stand (in.):	21.3 x 12.7 x 1.4		