

# BenQ DesignVue PD3420Q - PD Series - LED-Monitor - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Dunkelgrau

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LJHLB.QBE
EAN/UPC	4718755081545



## Beschreibung

BenQ DesignVue PD3420Q - PD Series - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Dunkelgrau

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ DesignVue PD3420Q - PD Series - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	53.9 W
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Dunkelgrau

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	82.58 cm x 24.434 cm x 59.535 cm
Gewicht	9.3 kg
Kennzeichnung	HDCP 2.2

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Bild für Bild, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Low Blue Light Mode, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, Dual View, ZeroFlicker, Animationsmodus, Werks-Kalibrierungsbericht, Dark Room mode, Eye-Care Technology, Picture-in-Picture, 10-bit Farbtiefe, AQCOLOR-Technologie, Pantone-zertifiziert, CalMAN Verified
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	82.58 cm x 24.434 cm x 59.535 cm - mit Fuß
Gewicht	9.3 kg

	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2.5 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	4 x USB 3.1 Downstream   USB 3.1 Upstream   2 x HDMI   DisplayPort   USB-C mit Stromversorgung   Kopfhörer
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Hotkey Puck G2
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel   1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	53.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	53.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	55.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	185 Watt
Energierverschwendung Sleep	0.5 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Mitgelieferte Software	Display Pilot
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 82.58 cm - Tiefe: 24.434 cm - Höhe: 59.535 cm - Gewicht: 9.3 kg   Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 82.58 cm - Tiefe: 24.434 cm - Höhe: 44.535 cm - Gewicht: 9.3 kg   Ohne Fuß - Breite: 82.58 cm - Tiefe: 8.74 cm - Höhe: 37.15 cm - Gewicht: 6.9 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	99 cm
Transporttiefe	21.4 cm
Transporthöhe	65.4 cm
Transportgewicht	13.7 kg

## Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.