



---

## SCHEMA TECNICA **LOGITECH RALLY BAR**

Rally Bar offre una potente esperienza di videoconferenza integrata, con lenti d'alta qualità, funzioni PTZ automatiche e audio ad alte prestazioni per sale riunioni di medie dimensioni. Con Rally Bar, le riunioni video possono essere naturali e produttive tanto quanto quelle in presenza.

### **BARRA VIDEO INTEGRATA PER SALE RIUNIONI DI MEDIE DIMENSIONI**

Logitech Rally Bar stabilisce un nuovo standard per le riunioni video nelle sale riunioni di medie dimensioni, con opzioni di espansione e impostazioni per gruppi di utenti più numerosi.

È una soluzione integrata dal design compatto, semplicissima da usare, gestire e diffondere, che offre video di qualità cinematografica. Connetti Rally Bar a qualsiasi PC o Mac per iniziare a usarla subito, o sfrutta la funzione integrata per eseguire le applicazioni di videoconferenze direttamente sul dispositivo.

Rally Bar è dotata di un obiettivo multi-lente, di potenti altoparlanti a bassa distorsione e di un sistema di microfoni avanzato, per consentire riunioni in cui audio ha la stessa eccellente qualità del video. Una videocamera dedicata alla funzione di Intelligenza Artificiale amplifica la funzione di inquadratura automatica di RightSight e trasmette insight sull'utilizzo della sala direttamente alla dashboard di Logitech Sync. Aggiorna la tua collaborazione video con Rally Bar.



## FACILE DA CONFIGURARE

### USB plug-and-play

Si connette facilmente a qualsiasi PC o Mac®, senza software aggiuntivi

### Modalità dispositivo

La funzione di computazione integrata ti consente di eseguire direttamente sul dispositivo le applicazioni per videoconferenze supportate, tra cui Zoom

### Design all-in-one

L'elegante design minimal rende più semplice la disposizione e riduce il disordine

### Installazioni semplici e flessibili

Distribuisce la soluzione senza problemi grazie al intelligente sistema di gestione dei cavi e a diverse opzioni di montaggio

## FACILE DA UTILIZZARE

### Tecnologie RightSense

#### RightSight

Rileva i partecipanti alla riunione, sposta automaticamente la videocamera e regola lo zoom in modo che nessuno rimanga fuori dall'inquadratura

#### RightLight

Regola le impostazioni video in modo intelligente in base alle condizioni di illuminazione, in modo da mostrare chiaramente tutti i partecipanti

#### RightSound

La regolazione vocale basata su AI e l'eliminazione del rumore indesiderato offrono chiamate dalla nitidezza eccezionale

### Partecipazione One Touch

Puoi utilizzare questa soluzione con Tap per avviare riunioni su Zoom, Microsoft Teams e altri servizi cloud in modo semplice e veloce

## FACILE DA GESTIRE

### Logitech Sync

Un'unica piattaforma per monitorare lo stato della stanza e mantenere aggiornati i dispositivi, nonché ottenere insight sulla capacità della stanza

### Implementazione scalabile degli aggiornamenti

Propaga facilmente aggiornamenti e correzioni di bug per Rally Bar e altri dispositivi Logitech supportati

### Architettura avanzata

La API di Sync è una solida base per nuovi insight e integrazioni

### Supporto dashboard partner

Completamente integrata con le soluzioni dei partner come Microsoft Teams, Zoom e altre per un'esperienza di gestione dispositivi semplificata



### AUDIO

#### Audio per tutta la stanza

I grandi altoparlanti a bassissima distorsione con RightSound trasmettono ogni parola con estrema chiarezza

#### Array di microfoni beamforming adattivi

I microfoni beamforming rilevano le voci di tutti i partecipanti e mettono in risalto la voce eliminando i rumori di fondo

#### Microfoni di espansione

Aggiungi fino a tre mic pod Rally per ottenere maggiore copertura in spazi più grandi

### VIDEO

#### Video Ultra HD

Video con immagini nitide, colori brillanti ed eccezionale accuratezza con risoluzione fino a 4K

#### Copertura estesa della stanza

L'obiettivo motorizzato garantisce una copertura della stanza di 130° in orizzontale e 80° in verticale, senza compromissione della qualità dell'immagine con zoom ottico di fino a 5X

#### Qualità cinematografica

La tecnologia Logitech RightLight™ con WDR cattura il colore naturale della pelle anche in ambienti scarsamente illuminati

### MIRINO AI

#### Inquadratura perfetta

Un secondo obiettivo integrato ha la capacità di rilevare i partecipanti alla riunione, amplificando l'inquadratura automatica di RightSight

#### Immagini chiare di tutti i partecipanti

Tutti i partecipanti alla riunione, anche i ritardatari, vengono rilevati e inclusi automaticamente

#### Spostatati liberamente

Il mirino AI utilizza tecnologie di monitoraggio della scena per mantenere la videocamera pronta all'azione

## ACCESSORI



### Supporto TV per barra video

Fissa saldamente Rally Bar sopra o sotto lo schermo della TV o il monitor.



### Supporto a parete per barra video

Fissa Rally Bar in modo sicuro per ridurre l'ingombro sulla scrivania



### Mic pod Rally, grafite

Espandi la copertura audio e offri un accesso comodo ai controlli di disattivazione audio



### Mic pod Rally, bianco

Espandi la copertura audio e offri un accesso comodo ai controlli di disattivazione audio



### Cavo di prolunga per mic pod Rally

Collega facilmente i mic pod alla Rally Bar con le prolunghe di 10 metri.



### Supporto di montaggio per mic pod Rally, grafite e bianco

Nascondi cavi e fissaggi dei microfoni sul tavolo o sul soffitto per un aspetto ordinato



### Controller Logitech Tap

Aggiungi Tap per consentire la partecipazione one touch alle riunioni



### Hub per mic pod Rally

Personalizza il posizionamento dei microfoni per adattarli al tavolo della sala riunioni

## SPECIFICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONI E COMPATIBILITÀ	GENERALE	VIDEOCAMERA
<p>Certificazioni: Certificazione Zoom™, certificazione Microsoft Teams come dispositivo USB. Contatta il produttore per ulteriori informazioni sulle certificazioni attuali e in attesa di conferma.</p> <p>Compatibilità: Connettività USB plug-and-play con quasi tutte le applicazioni per videoconferenze</p> <p>Modalità dispositivo: La modalità dispositivo supporta software per videoconferenze compatibili senza bisogno del PC, tra cui Zoom Rooms Appliances. Certificazione in attesa di conferma per Microsoft Teams Rooms su Android e altre piattaforme per videoconferenze.</p>	<p>Componenti integrati: 6 microfoni beamforming, videocamera PTZ, 2 altoparlanti, mirino AI, sistema di gestione dei cavi, supporto da tavolo, piattaforma Logitech CollabOS</p> <p>Involucro: L'involucro all-in-one con supporto da tavolo integrato e sistema di sospensione degli altoparlanti brevettato elimina il tremolio dell'immagine prodotto dalle vibrazioni e le interferenze audio</p> <p>Gestione dispositivi: Logitech Sync</p> <p>Display supportati: 2</p> <p>Risoluzione display: fino a 4K</p>	<p>Risoluzione: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps</p> <p>Panoramica: Motorizzata ±25°</p> <p>Inclinazione: Motorizzata ±15°</p> <p>Zoom: Zoom HD 15X (5X ottico, 3X digitale disponibile con i prossimi aggiornamenti del software)</p> <p>Campo visivo diagonale: 90°</p> <p>Campo visivo orizzontale: 82,1°</p> <p>Campo visivo verticale: 52,2°</p> <p>Copertura totale della stanza: 132,1° in orizzontale x 82,2° in verticale</p>
DIMENSIONI	ALTOPARLANTI	TECNOLOGIE RIGHTSENSE™
<p>Altezza: 164 mm / 6,46 pollici</p> <p>Larghezza: 910 mm / 2,99 piedi</p> <p>Profondità: 130,5 mm / 5,14 pollici</p> <p>Profondità dell'obiettivo: 28,8 mm / 1,13 pollici</p> <p>Peso: 7,08 kg</p>	<p>Driver: 2x 70 mm (2,7 pollici)</p> <p>Uscita: 90 dB SPL a 1 W, 99 dB SPL a 8,0 W, entrambi +/- 2 dB a ½ metro</p> <p>Sensibilità: 90 +/- 3 dB SPL a 1W, ½ metro</p> <p>THD: 1 kHz &lt; 2%</p> <p>Frequenza di campionamento altoparlante: 48 kHz</p>	<p>RightLight™: Visualizza tonalità dell'incarnato naturali per ciascun partecipante.</p> <p>RightSight™: Monitora la stanza in modo costante ed è in grado di rilevare le figure umane per inquadrare automaticamente i partecipanti.</p> <p>RightSound™: Distingue la voce umana da altri suoni per regolare automaticamente i livelli vocali eliminando al contempo il rumore di fondo e l'eco.</p>



MICROFONI		INTERFACCE		ALIMENTAZIONE E CAVI	
<p>Risposta in frequenza: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>Sensibilità: &gt; -36 dBFS +/-1 dB a 1Pa</p> <p>Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz</p> <p>Gamma di rilevamento: 4,5 m (15 piedi)</p> <p>Elementi beamforming: Sei microfoni digitali MEMS omnidirezionali che formano cinque fasci acustici broadside.</p> <p>Elaborazione audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Eliminazione del rumore: Filtro AI</p> <p>Microfono aggiuntivo: Supporta fino a 3 mic pod Rally aggiuntivi per sale riunioni più grandi</p>		<p>HDMI Out: 2</p> <p>HDMI In: 1</p> <p>USB 3.0: 3 tipo A, 1 tipo C</p> <p>Rete: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Ingresso microfono esterno: Sì (l'ingresso proprietario supporta mic pod Rally, mic pod hub Rally e cavo di prolunga per mic pod Rally)</p> <p>Telecomando: Bluetooth® Low Energy</p>		<p>Alimentazione: Rilevamento automatico</p> <p>Tensione di esercizio: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Dimensioni alimentatore: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Cavo CC: 1,5 m (4,9 piedi)</p> <p>Cavo AC: 1 m (3,28 piedi)</p> <p>Cavo HDMI 1.4: 2 m (6,5 piedi)</p> <p>Cavo USB-A/USB-C 3.0: 2,2 m (7,2 piedi)</p>	
AMBIENTE		SICUREZZA		GARANZIA	
<p>Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C</p> <p>Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C</p> <p>Umidità: 10% - 95%</p> <p>BTU/hr: 57 quando no in uso, 64 durante la riunione</p>		<p>Full Disk Encryption: AES-128</p> <p>Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI</p> <p>Identità dispositivo: Protetto da attestazione dispositivo</p> <p>Accesso dispositivo: Autenticazione mediante API</p> <p>Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP</p>		<p>Standard: Garanzia limitata sull'hardware di 2 anni inclusa</p> <p>Estesa: Garanzia aggiuntiva di un anno disponibile al momento dell'acquisto dell'hardware. Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità.</p>	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE			SPECIFICHE PRODOTTO		
<p>Rally Bar</p> <p>Alimentatore</p> <p>Cavo di alimentazione AC</p> <p>Cavo HDMI</p> <p>Cavo USB</p> <p>Telecomando</p> <p>Copriobiettivo per la videocamera principale e mirino AI</p> <p>Documentazione per l'utente</p>			<p><b>Rally Bar - Grafite</b></p> <p>N. parte: 960-001311</p> <p>UPC: 097855156273</p>		<p><b>Rally Bar - Bianco</b></p> <p>N. parte: 960-001323</p> <p>UPC: 097855156907</p>

**logitech®**

[www.logitech.com/RallyBar](http://www.logitech.com/RallyBar)

Contatta il rivenditore  
o contattaci su

[www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Losanna

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2020 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Publicato a settembre 2020