

iSerie IS2400 bis IS2611 USB 3.2 Kabel

Gestern ein Datenkabel, heute ein Videokabel, morgen... - wer weiß?!

USB-C hat das Potenzial, alle gängigen Anschlüsse zu ersetzen. Mittels des DisplayPort Alt-Mode lassen sich die Funktionen sämtlicher Schnittstellen auf USB-C anpassen. Dies ermöglicht die Daten-, AV- und Stromübertragung über einen einzigen Standard. Die USB 3.2 Verbindungskabel der iSerie nutzen diese Flexibilität, um jeder Herausforderung an moderne Verbindungen gerecht zu werden. Die Kabel bieten Unterstüt-

zung für USB Power Delivery zur Stromversorgung von Geräten mit bis zu 100W und variabler Spannung sowie eine Datenübertragung mit bis zu 10Gbps, die sich auch für AV-Verbindungen zu digitalen Displays mit verschiedenen Videoformaten eignet. Wir versprechen auch hier die bestmögliche Produktqualität nach höchsten PureLink-Teststandards.



USB 3.2 Kabelsortiment

Mit der iSerie IS2400 bis IS2611 bietet PureLink ein umfassendes Sortiment von USB 3.2 Verbindungskabeln mit beidseitigen USB-C bzw. USB-A Steckern oder als USB-C auf USB-A Variante an.

Große Auswahl

Farbauswahl weiß / schwarz in Längen zwischen 0,50 und 2,00 Meter. Alle Varianten sind als 5Gbps Version nach USB 3.2 Gen1 oder als 10Gbps Version nach USB 3.2 Gen2 Standard verfügbar.

Ein einziger Standard

Ermöglichen Sie Ihren Geräten die Übertragung von AV-Streams, Strom inkl. USB Power Delivery, Steuersignalen sowie den allgemeinen Datenaustausch via USB-C Alt-Mode.

Hochwertige Verarbeitung

Passgenaue, hochwertig verarbeitete Stecker mit vergoldeten Kontakten ergänzen die State-of-the-Art Elektronik und ermöglichen so die multifunktionale Signalübertragung.

Zukunftssichere Kabeltechnologie

Mit hochreinen Kupfer-Innenleitern und einer dreifachen Schirmungsstruktur ist die Übertragungsqualität auf Dauer gesichert. Einfach anschließen und vergessen.

Verkaufsoptimierte Verpackung

Die hochwertige, mehrsprachige Verpackung besticht mit attraktivem Design an jedem Point-of-Sale, bietet besten Produktschutz und ist lageroptimiert designed.



Serienübersicht
IS2400 bis IS2611 USB 3.2 Kabel

Parent	Art.-Nr.	Länge	Anschluss	Beschreibung	Netto UVP	
	IS2400	IS2400-005	0,50m	USB-A ↔ USB-A	USB 3.2 (Gen1) Kabel mit 5Gbps,	5,80 €
		IS2400-010	1,00m		beidseitig mit USB-A Steckern,	6,29 €
		IS2400-015	1,50m		3A/5V/15W max. Ausgangsleistung	6,64 €
		IS2400-020	2,00m		weiß	7,13 €
	IS2401	IS2401-005	0,50m	USB-A ↔ USB-A	USB 3.2 (Gen1) Kabel mit 5Gbps,	5,80 €
		IS2401-010	1,00m		beidseitig mit USB-A Steckern,	6,29 €
		IS2401-015	1,50m		3A/5V/15W max. Ausgangsleistung	6,64 €
		IS2401-020	2,00m		schwarz	7,13 €
	IS2410	IS2410-005	0,50m	USB-A ↔ USB-A	USB 3.2 (Gen2) Kabel mit 10Gbps,	6,29 €
		IS2410-010	1,00m		beidseitig mit USB-A Steckern,	6,64 €
	IS2411	IS2411-005	0,50m	USB-A ↔ USB-A	USB 3.2 (Gen2) Kabel mit 10Gbps,	6,29 €
		IS2411-010	1,00m		beidseitig mit USB-A Steckern,	6,64 €
	IS2500	IS2500-005	0,50m	USB-C ↔ USB-C	USB 3.2 (Gen1) Kabel mit 5Gbps,	10,84 €
		IS2500-010	1,00m		beidseitig mit USB-C Steckern, E-Marker,	11,68 €
		IS2500-015	1,50m		USB PD mit 3A/20V/60W, DP Alt-Mode	13,36 €
		IS2500-020	2,00m		weiß	14,20 €
	IS2501	IS2501-005	0,50m	USB-C ↔ USB-C	USB 3.2 (Gen1) Kabel mit 5Gbps,	10,84 €
		IS2501-010	1,00m		beidseitig mit USB-C Steckern, E-Marker,	11,68 €
		IS2501-015	1,50m		USB PD mit 3A/20V/60W, DP Alt-Mode	13,36 €
		IS2501-020	2,00m		schwarz	14,20 €
	IS2510	IS2510-005	0,50m	USB-C ↔ USB-C	USB 3.2 (Gen2) Kabel mit 10Gbps,	12,52 €
		IS2510-010	1,00m		beidseitig mit USB-C Steckern, E-Marker,	13,36 €
		IS2510-015	1,50m		USB PD mit 5A/20V/100W, DP Alt-Mode	14,20 €
	IS2511	IS2511-005	0,50m	USB-C ↔ USB-C	USB 3.2 (Gen2) Kabel mit 10Gbps,	12,52 €
		IS2511-010	1,00m		beidseitig mit USB-C Steckern, E-Marker,	13,36 €
		IS2511-015	1,50m		USB PD mit 5A/20V/100W, DP Alt-Mode	14,20 €

Serienübersicht
IS2400 bis IS2611 USB 3.2 Kabel

Parent	Art.-Nr.	Länge	Anschluss	Beschreibung	Netto UVP	
	IS2600	IS2600-005	0,50m	USB-C ↔ USB-A	USB 3.2 (Gen1) Kabel mit 5Gbps, USB-C Stecker auf USB-A Stecker, 3A/5V/15W max. Ausgangsleistung weiß	7,48 €
		IS2600-010	1,00m			8,32 €
		IS2600-015	1,50m			9,16 €
		IS2600-020	2,00m			10,00 €
	IS2601	IS2601-005	0,50m	USB-C ↔ USB-A	USB 3.2 (Gen1) Kabel mit 5Gbps, USB-C Stecker auf USB-A Stecker, 3A/5V/15W max. Ausgangsleistung schwarz	7,48 €
		IS2601-010	1,00m			8,32 €
		IS2601-015	1,50m			9,16 €
		IS2601-020	2,00m			10,00 €
	IS2610	IS2610-005	0,50m	USB-C ↔ USB-A	USB 3.2 (Gen2) Kabel mit 10Gbps, USB-C Stecker auf USB-A Stecker, 3A/5V/15W max. Ausgangsleistung weiß	7,48 €
		IS2610-010	1,00m			8,32 €
	IS2611	IS2611-005	0,50m	USB-C ↔ USB-A	USB 3.2 (Gen2) Kabel mit 10Gbps, USB-C Stecker auf USB-A Stecker, 3A/5V/15W max. Ausgangsleistung schwarz	7,48 €
		IS2611-010	1,00m			8,32 €

Kontakt

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Deutschland

+49 5971 800 299-0
+49 5971 800 299-99
info@purelink.de



Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich.
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Daten Stand Juli 2021