SR598-HUB Display-größe Max. Last LB (KG) 55 bis 98 136,1 kg display

SMARTMOUNT.

Rollwagen für die Verwendung mit dem[®] Microsoft Surface[™] Hub

KOMPATIBEL MIT DEN 55- UND 84-ZOLL-MODELLEN

Der SmartMount®-Flachbildschirmrollwagen wurde zum sicheren Befestigen, Bewegen und Aufbewahren der 55- und 84-Zoll-Versionen des Microsoft® SurfaceTM Hub entwickelt. Der Rollwagen ist von UL® für bis zu 136 kg eingestuft, hat die von Microsoft empfohlene Anzeigehöhe und ermöglicht vertikale Einstellung, damit das Display auf einer Höhe bis 60 Zoll/152 cm positioniert werden kann. Die große Wandplatte und die feststellbaren Rollen bieten ideale Voraussetzungen für Berührungsanwendungen und Kabelführungen sorgen für ein übersichtliches Äußeres und schnelle und einfache Einrichtung. Der SR598-HUB ist ideal für Bildungseinrichtungen, Unternehmen und die Gastronomie geeignet und stellt die optimale Lösung für jedes kooperative Umfeld dar.

Mit dem SR598-HUB bewegen Sie Ihren Microsoft® SurfaceTM Hub sicher und einfach von Raum zu Raum.

Weitere Merkmale

- Das Display kann an einer beliebigen Stelle der Säule positioniert werden, um perfekte Anzeigehöhe zu ermöglichen (mittig bis 60 Zoll/152
- Durch die integrierte Kabelführung sind die Kabel gut geschützt und bleiben verborgen.
- Einfaches Bewegen auf zwei 4-Zoll-/102-mm-Rollen, von denen eine feststellbar ist
- Durch die pulverbeschichtete schwarze Oberflächenstruktur sind keine Fingerabdrücke und Staubpartikel zu sehen
- Mithilfe des Open-Frame-Displayadapters werden Eingangsstörungen verhindert
- Die universelle Halterung ist für Displays mit Befestigungsschablonen 200 x 100 bis 1200 x 600 mm geeignet
- Durch Schutzaufsätze an den Ecken werden Beschädigungen von Türen und Wänden beim Bewegen des Rollwagens vermieden
- Enthält eine Verlängerungskabelführung an der Unterseite des Rollwages
- UL-Einstufung der maximalen Belastung bei 136,1 kg

AUS-**RICHTUNG** Mit 5° negativer Anpassung bleibt auch das schwerste Display ausgerichtet

KOMPONENTENPOSITI

Metallablage kann sich an

einer beliebigen Stelle

der Säule befinden

ONIFRLING

Die optionale

FLEXIBLE ADAPTERPLATTE Beinhaltet die

Befestigungsschablonen und trägt das Gewicht der 55- und 84-Zoll-Modelle des Microsoft Surface Hubs

OPEN-FRAME-ADAPTER

Das Design entspricht den geltenden Mindestanforderungen von Microsoft für den Zugang und die Lüftung

VERTIKALE EINSTELLUNG

Der Surface Hub kann sich auf der von Microsoft empfohlenen Anzeigehöhe befinden - 54 Zoll für die Version mit 84 Zoll und 55 Zoll für die Version mit 55 Zoll

ANGESCHWEISSTE GRUNDPLATTE

Ermöglicht Stabilität und schnelle Montage

SICHERE UND EINFACHE BEWEGUNG

Feststellbare Rollen mit 4-Zoll/102 mm entsprechen den UL/CUL-Anforderungen



Kabelführung



Hochbelastbare feststellbare Rollen mit 4 Zoll/102 mm



Schutzaufsätze an den







SR598-HUB

SmartMount@-Rollwagen für die Verwendung mit dem Microsoft@ SurfaceTM Hub (Kompatibel mit den 55- und 84-Zoll-Modellen)

Produktangaben

	ABMESSUNGEN (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	BELASTBARKEIT	OBERFLÄCHE	ERHÄLTLICHE FARBEN
SR598-HUB	51,15 × 72,44 × 29,97 Zoll (1299 × 1840 × 761 mm)	43,1kg	136,1kg	Pulverbeschichtete Oberflächenstruktur	Schwarz

Verpackungsangaben

	VERPACKUNGSGRÖSSE (B x H x T)	VERPACKUNG DER	VERPACKUNG UPC-CODE	VERPACKUNGSINHAL	IN DER VERPACKUNG
SR598-HUB	47,50 × 12,50 bis 38,50 Zoll (1207 x 318 x 978 mm)	52,2kg	735029311928	Montierte Grundplatte, (2) Aluminiumsäulen, Universeller Displayadapter, (2) feststellbare Rollen, (2) feststellbare Rollen, Hardware & Anweisungen	1

Zubehör

ACC320: ACC-GS1: Steckdosenleiste mit Kabelaufroller SmartMount® Ablage aus gehärtetem


c

Glas

ACC-MS: SmartMount® Metallablage

ACC-VCS: SmartMount® Videokonferenz-Kameraablage


Alle Abmessungen = Zoll (mm)





31.50" (800mm)

FRONT VIEW



Architektenvorgaben

Der Smartmount®-Rollwagen für die Verwendung mit dem Microsoft® SurfaceTM Hub soll das Modell SR598-HUB von Peerless-AV sein und sich an den in den Plänen angegebenen Positionen befinden. Die Montage und Installation soll entsprechend den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

Auf peerless-av.com finden Sie das vollständige Angebot der AV-Lösungen von Peerless-AV, zum Beispiel Außendisplays, drahtlose Lösungen, Kiosks, digitale Audiogeräte, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständer und ein komplettes Sortiment von Zubehör.

Peerless-AV

2300 White Oak Circle Aurora, IL 60502 USA

(800) 865-2112 (630) 375-5100 Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV Europe

Unit 3 Watford Interchange Colonial Way, Watford Herts, WD24 4WP United Kingdom

+44 (0) 1923 200100 Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV de México

Ave de las Industrias 413 Parque Industrial Escobedo Escobedo, N.L., Mexico 66050

+52 (81) 8384-8300 Fax: +52 (81) 8384-8360



LIT-1472DE rev.2