

NEC MultiSync® E273F  
LCD 27" Bureautique

## Fiche produit



### La plateforme de communication de l'espace de travail ergonomique

Libérez-vous du fatras de câbles et profitez d'une plateforme de communication unique et universelle via cette pièce maîtresse de l'espace de travail - l'écran MultiSync® E273F. Offrant une puissante connectivité 65W USB Type-C, cette bête de travail bureautique de 27" gère la vidéo, l'audio, l'alimentation et l'USB avec un câble unique. Compatible avec les nouvelles normes de bureau ouvert HotDesk et PAP ('Prenez votre appareil personnel'), l'affichage est parfaitement évolutif avec un niveau supérieur de flexibilité de la connectivité.

Le bien-être de l'utilisateur fait l'objet de toutes les attentions avec les technologies Low Blue Light intégrée et sans scintillement assurant la protection des yeux de l'utilisateur mais sans compromis sur les performances d'affichage de couleurs réalistes. En outre, l'ajustabilité de l'ergonomie de pointe assure le summum de l'agencement de l'espace de travail individuel pour fonder une productivité soutenue.

Disponible en noir et en blanc selon les préférences ergonomiques et esthétiques d'un environnement de bureau ou résidentiel sans oublier un encombrement minimal de l'écran grâce à un cadre ultrafin et au support client léger VESA, le modèle E273F complète à la perfection l'espace de travail moderne efficient.

## Avantages

**Norme de connectivité USB Type C la plus récente** - optimisez la connectivité et faites le ménage sur votre bureau. Remplacez le câblage vidéo, audio, alimentation et USB par un câble unique pour connecter votre notebook/PC tablette avec l'écran.

**Flexibilité évolutive** - l'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et DP, HDMI, USB Type C et USB A.

**Bien-être de l'utilisateur protégé** - la technologie Low Blue Light Plus intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Les yeux des utilisateurs sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire.

**Bureau ergonomique** - Le réglage sur toute la hauteur (130 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

**Au sommet de la forme et de la fonctionnalité** - un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc et plaque de montage VESA en option pour les périphériques "thin client".

## Informations sur le produit

Nom du produit	NEC MultiSync® E273F
Groupe de produits	LCD 27" Bureautique
CODE DE COMMANDE	60005350 (BK), 60005412 (WH)

## Affichage

Technologie de matrice	IPS TFT avec rétroéclairage W-LED
Taille [pouces/cm]	27 / 69
Ratio d'affichage	16:9
Pitch [mm]	0,311
Luminosité (typ.) [cd/m <sup>2</sup> ]	250
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 6
Couleurs [millions]	16.77

## Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 83
Fréquence verticale [Hz]	50 - 75

## Résolution

Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
---------------------	---------------------

## Connectivité

Connecteur Numérique	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 télédownloadement / 1 téléchargement)
----------------------	--

## Electrique

Consommation électrique en mode [W]	18 (mode éco 1); 18 (typ.); 23 (max.)
Mode économie d'énergie [W]	0,4
Alimentation	Alimentation électrique intégrée

## Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Taux d'humidité (stockage) [%]	85 à 10
Température de stockage [°C]	60 à -10

## Ergonomique

Pied réglable en hauteur [mm]	130
Inclinaison écran [°]	-5 à 25
Pivotement de l'écran [°]	170 à -170
Rotation de l'écran [°]	-90 à 90 (mode portrait)

## Mécanique

Largeur du cadre [mm]	1 (gauche et droit); 1 (haut)
-----------------------	-------------------------------

Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions mode paysage 610,7 x 391,7 - 521,7 x 279
Poids [kg]	Poids Avec pied: 5,7
Fixation VESA [mm]	100 x 100

### Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit	Flicker Free; Low Blue Light; USB-C
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1 + 1 W (De-activateable); prise casque jack
Réglages	Choix de la langue; Compteur empreinte carbone / Carbon Savings Meter; Luminosité; Mode DV; Mode Eco
Fourniture	Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Câble USB-C; Guide de configuration
Sécurité et ergonomie	EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; WEEE

### Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique : C; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie: 13 kWh/1000 heures; Mode Éco
Normes écologiques	RoHS compliant; TCO 8.0



Ergonomie  
TÜV



TCO 8.0



RoHS



TÜV GS

© Copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 07.02.2022