































- 80 cm (31,5") Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
- IPS-Display mit herausragender Kontrastschärfe
- Native Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln
- Speziell optimierte Bildmodi für eine detailgetreue Darstellung in unterschiedlichen Anwendungsfällen
- Konsistente Farbdarstellung mit 99% sRGB
- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit 2 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (DP Alt. Mode, Datenübertragung und max. 96W Ladeleistung), 2 x USB 3.0 (Down) und Kopfhörerausgang
- Schnelle Reaktionszeit von 5 Millisekunden für flüssige Bewegungsdarstellung

- AMD FreeSync sorgt für einen weichen Bildaufbau
- 350 cd/m² Helligkeit und Unterstützung für HDR 10
- OnScreen Control sorgt durch Maussteuerung für eine besonders einfache Bedienung
- Dual Controller Software zur gleichzeitigen Steuerung von zwei PCs mit einer Tastatur und einer Maus (im selben Netzwerk)
- Soundsystem mit 2 x 5W Leistung und Maxx Audio für kraftvolle Klangwiedergabe
- Hohe Ergonomie durch die flexible Einstellbarkeit in Höhe, Drehung und Neigung sowie Pivot-Funktion
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI



Display-Typ	
Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix
Bildschirmdiagonale	80 cm / 31,5 Zoll
Pixel Pitch	0,2727 x 0,2727
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	IPS (In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Anti-Glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Bildformat	16:9
Native Auflösung	2560x1440
Bild	
Max. Auflösung	2560 x 1440 @ 75 Hz
Farbdarstellung	1,073 Mrd. (8Bit+FRC) 99% sRGB
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m²) typ.	350 cd/m²
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Eingangssignal	Digital
Synchronisation	Digital Signal
Monitor	
Gehäusefarbe	Mattschwarz
Eingangsbuchse	USB-C, HDMI, DisplayPort
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0
VESA Plug & Play	DDCCI
Monitoreinstellung	Digital über Joystick oder OnScreen Control per Maus
Ton	
Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher
Ausgangsleistung	5 W
Tonmodi	Stereo
Allgemeine Daten	
Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (A bis G)	G
kWh/1000h (Energieverbrauch)	37
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	190 / 0,5 / 0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B \times H \times T)	714,3 × 420,1 × 45,7
Maße mit Standfuß in mm (B \times H \times T)	714.3 x 635.5 x 470
Maße inkl. Verpackung in mm (B \times H \times T)	821 × 507 × 240
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™ 100x100mm / Gewinde M4



LG QHD Monitor Ergo

32QP880-B.AEU

Allgemeine Daten	
Gewicht brutto	15 kg
Gewicht ohne Standfuß	6,5 kg
Gewicht mit Standfuß	11 kg
Zubehör	
Lieferumfang	Netzkabel, HDMI Kabel, USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel (1m)
Software	OnScreen Control, Dual Controller
Besonderheiten	Stromsparendes LED Backlight, Reader Mode, Flicker Safe Backlight Technologie, Display drehbar 90°, Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke, Smart Energy Saving, Mega Kontrast, Super+ Resolution, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Black Stabilizer, One Click Standfuß (Montage ohne Werkzeug), OnScreen Control Software, My Display Presets
Sonstiges	
Garantie	36 Monate inkl. Backlights und SWAP-Service (Defektes Produkt wird durch ein neuwertiges Gerät getauscht. Dazu erhalten Sie ein Austauschgerät, in dessen Verpackung Sie das Defektgerät zur Reparatur schicken)
Eco	
Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtline der Europäischen Union.
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein
EAN	
EAN	8806091618429

