



Der Curved UltraGear Monitor 34GP950G von LG Electronics ermöglicht beste Aussichten. Sein gebogenes 34-Zoll Display (Bild diagonal 86,7 Zentimeter) mit wegweisender IPS-Technik holt aus allen Inhalten das Maximum heraus. Die native Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln bietet eine umwerfende Desktop-Arbeitsfläche für anspruchsvolle und präzise Arbeit sowie beste Unterhaltung. Dafür sorgen neben dem immersiven Curved-Formfaktor auch die satte Helligkeit von 450 cd/m², die 98-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums sowie die Unterstützung von DisplayHDR™ 600 für beeindruckende Kontrastschärfe. Durch seine NVIDIA G-SYNC ULTIMATE Zertifizierung, die rasante Reaktionszeit von 1 Millisekunde (GtG) und übertaktbare Bildwiederholrate (bis zu 180 Hz) ist der 34GP950G zudem bestens für Gaming-Fans geeignet, die im Curved-Format noch intensiver in Spielwelten abtauchen möchten.

Highlights

- 86,7 cm (34") IPS-Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
- Curved-Formfaktor (1.900R) für einen besseren Überblick und maximale Immersion beim Entertainment
- 3.440 x 1.440 Pixel native Auflösung
- Starke Farbdarstellung mit 98% DCI-P3
- DisplayHDR™ 600 für dynamische und kontrastreiche Bilder
- Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Photo, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto
- NVIDIA G-SYNC ULTIMATE Zertifizierung für einen weichen Bildaufbau beim Gaming
- Bildwiederholrate übertaktbar bis zu 180 Hz
- 1ms Reaktionszeit (GtG) für rasante Action ohne Einbußen
- OnScreen Control und LG UltraGear™ Control Center ermöglichen eine bequeme Menüsteuerung per Maus
- Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schon die Augen
- Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte per HDMI, DisplayPort, USB 3.0 (1x Up, 2x Down), sowie Kopfhörerbuchse
- Für bessere Ergonomie flexibel verstellbar in Höhe sowie Neigung
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach

VESA FDMI

- One-Click Standfuß für eine Montage ohne Werkzeug

Display-Typ

Displaytyp	Curved TFT-LCD Aktiv Matrix mit 1,9 m Radius und White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	86,7 cm (34")
Pixel Pitch	0,2325 mm x 0,2325 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED mit Nano Partikeln
Native Auflösung	3440 x 1440

Bild

Max. Auflösung	3440 x 1440 @144 Hz an DP (OC 180 Hz) / HDMI max. 120 Hz
Farbraum	DCI-P3 98% (10bit(8bit+FRC))
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m ²) typ.	450 cd/m ²
Kontrastverhältnis (statisch)	1000 : 1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	1 ms
Multiscan Support	ja
Eingangssignal	Digital

Monitor

Gehäusefarbe	Mattschwarz
Eingangsbuchse	HDMI, DisplayPort, USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0
VESA Plug & Play	DDCCI
Prüfzeichen	CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH
Monitoreinstellung	Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus

Bedienung

Neigungswinkel vertikal	5° nach vorn, 15° nach hinten
Höhenverstellung	110 mm

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	65 / 0,3 / 0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	816,2 x 361,4 x 108,1
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	816,2 x 579,8 - 469,8 x 312,2
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	979 x 521 x 245
Gewicht brutto	13,1 kg
Gewicht ohne Standfuß	7 kg
Gewicht mit Standfuß	9,1 kg

Zubehör

Lieferumfang externes Netzteil, Netzkabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB 3.0 Kabel, Maushalter

Software OnScreen Control (LG Screen Manager), LG UltraGear™ Control Center

Besonderheiten Curved AH-IPS Panel mit 1,9 m Radius, Nano IPS, DCI-P3 98% Farbraum, Flicker Safe Backlight Technologie, Reader Mode, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Fadenkreuz, OnScreen Control Software, One Click Standfuß (Montage ohne Werkzeug), 110 mm Höhenverstellung, Sphere Lighting, NVIDIA G-Sync™, HDR 600, HDR10, Local Dimming (56 Zonen)

Sonstiges

Garantie 24 Monate send in (Der Kunde muss sein Gerät in die Zentral-Reparatur-Stelle in Mainz schicken. Dafür kann ein DHL-Voucher auf unserer Internetseite gedruckt werden und das Gerät muss transportsicher verpackt sein)

Hinweis

Hinweis Mindestanforderungen Grafikkarte:
Nvidia GTX650 und höher

Eco

Blei im Gerät enthalten Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union.

Quecksilber im Gerät enthalten (mg) Nein

EAN

EAN 8806091365798