



15m USB 3.0 Aktivverlängerung

No.: 43099

15m USB 3.0 Verlängerung am USB-Anschluss Typ A des Computers

Beschreibung

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 15m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Für größere Entfernungen können 2 Kabel hintereinander angeschlossen werden
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Die Lindy USB 3.0 Aktivverlängerung verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 3.0 Devices um 15m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.0 Aktivverlängerung mit USB-Stecker Typ A und USB-Buchse Typ A erlaubt den Anschluss und die flexible Positionierung von USB-Geräten Typ A wie Speichermedien oder Webcams in größerer Entfernung von PCs, Laptops und Tablets. Dabei können bis zu 2. Aktivverlängerungen bis zu einer Distanz von 30m hintereinander geschaltet werden.

Die Lindy USB 3.0 Aktivverlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Sie unterstützt Plug & Play und kann schnell und einfach angeschlossen werden - ideal sowohl für professionelle als auch weniger erfahrene Anwender.

Die USB-Aktivverlängerung verfügt über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (5V 2A, nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ ASteckverbinder B: USB-Buchse Typ A
- Stromversorgung/Netzteil: 3.5/1.35mm DC-Buchse
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupfer

- Beschichtung des Pins: Nickel
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - USB-A-Stecker: 16x49x9mm (0.63x3.7x0.35in)
 - USB-A-Buchse: 35x85x15mm (1.26x3.35x0.59in)
 - Repeater: 35x100x15mm (1.26x3.94x0.59in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 15m (49.21ft)Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
- Mantelmaterial: PVCLeitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 28/28/22AWG
- Schirmung: 85% Aluminium

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Nominale Dämpfung:
 100 MHz, -1.5 dB

 - 1.25 GHz, -5.0 dB
 2.5 GHz, -7.5 dB
 7.5 GHz, -25 dB
- Minimaler Biegeradius: 60mm (2.36in)
- Maximale Zugbelastung: N/A
 Betriebstemperatur: 0°C 55°C (32°F 131°F)
 Lagertemperatur: -20°C 85°C (-4°F 185°F)
 Übertragungsmedium: Twisted Pair

- Übertragungstechnologie: USB 3.0

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Verpackungsmaße: 300x300x80mm (11.81x11.81x3.15in)
- Nettogewicht: 1.333kg (2.94lb)Gesamtgewicht: 1.39kg (3.06lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Verpackungsinhalt

- USB 3.0 Aktivverlängerung 15m
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43099
- EAN: 4002888430999

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 43155 5m (16.4in)
- 43156 10m (32.81ft)

© LINDY 2022