



KEY LIGHT AIR

STUDIOBELEUCHTUNG AUF KNOPFDRUCK.



STARTTERMIN

6. Januar 2020

LISTUNGSNAME

Elgato Key Light Air
Professionelles LED-Panel mit 1.400 Lumen, Multi-Layer-Diffusionstechnologie, Farbtemperatur einstellbar, App-gesteuert, für Mac/Windows/iPhone/Android

MSRP

€129.99

MARKETING MATERIAL

<https://corsair.sharefile.com/f/fo09eb33-f792-45e4-bbf4-a7fe8dfb89a2>

PRODUKTBESCHREIBUNG

LONG:

Eine professionelle, WLAN-fähige Beleuchtungslösung mit 80 hochwertigen LEDs für 1.400 Lumen Helligkeit. Die clevere Positionierung der LEDs im Rahmen des Panels und Multi-Layer-Diffusionstechnologie garantieren für weiche, augenschonende Ausleuchtung. Flaches Design, kleine Standfläche und integriertes Kabelmanagement halten dein Setup sauber und übersichtlich. Die App „Control Center“ liefert dir ultimative Flexibilität. Verbinde Key Light Air mit Mac, Windows-PC, iPhone oder deinem Android-Gerät und passe Helligkeit und Farbtemperatur von jedem Ort in deinem Studio aus an. Erhalte sofortiges Feedback deiner Licht-Anpassung direkt auf deinen Bildschirm. Du wirst nie wieder ohne Key Light Air arbeiten wollen.

MEDIUM:

Als App-gesteuertes LED-Panel mit indirekter Beleuchtung und geringer Standfläche sorgt Key Light Air für optimale Ausleuchtung, höchste Flexibilität und maximalen Komfort. Verbinde Key Light Air über WLAN, um das Licht von jedem Ort in deinem Studio aus anzupassen und die Lichtanpassungen sofort auf dem Bildschirm zu sehen. Key Light Air – du wirst nie wieder ohne arbeiten wollen.

SHORT:

Als App-gesteuertes LED-Panel mit indirekter Beleuchtung und geringer Standfläche sorgt Key Light Air für optimale Ausleuchtung, höchste Flexibilität und maximalen Komfort.

A division of CORSAIR





KEY LIGHT AIR

STUDIOBELEUCHTUNG AUF KNOPFDRUCK.

EIGENSCHAFTEN

- WLAN-fähig: Schalte das Licht per App auf Mac/Windows/iPhone/Android ein und aus und stimme es genau ab.
- 1.400 Lumen: Leuchte deinen Arbeitsplatz effektiv aus oder dimme das Licht zu einem dezenten Schein.
- 2.900–7.000 K: Stelle die Farbtemperatur auf ein warmes Orange oder ein arktisches Blau ein.
- 80 hochwertige OSRAM-LEDs: Erreiche gleichmäßige Intensität bei geringer Wärmeentwicklung.
- Indirekte Beleuchtung: Bleibt über Stunden hinweg angenehm.
- Multi-Layer-Diffusion: Sorgt für weiches, nicht blendendes Licht.
- Kompaktes Design: Fügt sich in jeden Aufbau ein und spart Platz.
- Teleskopständer und Kugelgelenkhalterung: Stelle einfach Höhe und Neigung des LED-Panels ein.
- Freistehender Standfuß: Stelle Key Light Air mühelos auf und positioniere es nach Bedarf.
- Integrierte Kabelführung: Für ein effizientes und ordentliches Setup.
- Funktioniert mit Stream Deck: Direkte Integration ermöglicht Steuerung per Tastendruck.
- Kompatibel mit Multi Mount: Nutze weitere Aufstellmöglichkeiten.

TECHNISCHE DATEN

- Helligkeit: 1.400 Lumen, einstellbar
- Farbtemperaturbereich: 2.900–7.000 K, einstellbar
- CRI: > 92 %
- Energieverbrauch: bis zu 25 W
- Konnektivität: WLAN, 802.11 b, g, n
- Unterstützte Verschlüsselung: WPA/WPA 2

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Kompatibel mit:

- Windows 10 (64-Bit) / macOS 10.14 (oder neuer)
- Android 6.0 (oder neuer) / iOS 12.1 (oder neuer)
- Elgato Stream Deck
- Elgato Multi Mount

Ersteinrichtung: WLAN-fähiger PC oder Mac, iOS- oder Android-Gerät



KEY LIGHT AIR

STUDIOBELEUCHTUNG AUF KNOPFDRUCK.



LIEFERUMFANG

Elgato Key Light Air, Kugelgelenkhalterung, Teleskopständer, Gewichteter Standfuß, Netzteil, Kurzanleitung

PRODUKTABMESSUNG

Licht: 205 x 205 x 35 mm (Tiefe x Breite x Höhe)

Teleskopständer: 60 - 88 cm (Einstellbare Länge)

Standfuß: 205 x 205 x 18 mm (Tiefe x Breite x Höhe)

PRODUKTGEWICHT

1637g

VERPACKUNGSABMESSUNG

252 mm x 593 mm x 102 mm (Tiefe x Breite x Höhe)

VERPACKUNGSGEWICHT

2970 g

INHALT DER SAMMELPACKUNG

6

ABMESSUNGEN DER SAMMELPACKUNG

266 x 648 x 608 mm (Tiefe x Breite x Höhe)

GEWICHT DER SAMMELPACKUNG

NW: 17,80 kg | GW: 19,10 kg

PALETTEN-STÜCKZAHL

36

GARANTIE

2 Jahre

ZOLL NUMMER

9405.40.8440

HERKUNFTSLAND

TAIWAN

ARTIKELNUMMER | UPC | EAN

Artikelnummer: 10LAB9901 | UPC: 840006618638 | EAN: 0840006618638