



PEN DISPLAY

Écran 24" Pouces Tactile

Clé Caractéristiques

- PCAP technologie tactile assurant une réponse tactile rapide et précise
- USB-C pour une connectivité plug-and-play instantanée via un seul câble
- Flexibilité ergonomique pour un positionnement optimal quelle que soit la tâche ou la configuration
- Espace de travail Windows Ink étendu pour l'écriture et la conception numériques
- Compatible avec tous les appareils prenant en charge le protocole Microsoft Pen



Produit Description

Agrandissez votre espace de travail avec l'ID2456, un écran tactile Full HD 24" conçu pour s'affranchir de la souris et vous donner la liberté de travailler avec un stylo en main. Le stylet actif MPP2.0, associé à la technologie PCAP et à la fonction de rejet de la paume de la main, offre une précision extrême lors de l'écriture ou du dessin. Vous pouvez ainsi optimiser vos présentations, votre collaboration et votre communication en capturant et en transmettant librement vos idées sous forme numérique. L'écran multifonctionnel couvre la gamme de couleurs sRGB de 120 % pour une expérience visuelle époustouflante allié par une technologie avancée de préservation votre vue et une flexibilité ergonomique. Complété par une connectivité instantanée via USB-C et une compatibilité avec tous les appareils prenant en charge le protocole Microsoft Pen, l'ID2456 ajoute une expérience naturelle, intuitive et pratique à votre flux de travail personnel.



1. Menu Control
2. HDMI in
3. USB-C
4. VGA
5. HDMI out
6. Earphone
7. Audio in

8. VESA Compatible(Wall Mount 100 x 100mm)
9. Internal Speakers
10. USB-A
11. USB-B
12. AC in

Visitez Nous

www.viewsonic.com

PANNEAU LCD

Zone d'affichage:	527,04 x 296,46 mm (23,8" TFT LCD)
Résolution optimale:	FHD 1920 x 1080 pixels (16:9)
Luminosité:	250 cd/m2
Rapport de contraste:	1000:01
Rétro-éclairage:	Barre lumineuse à LED
Angles de vue:	H:178° / V:178°
Surface de l'écran:	Verre trempé 6H

CONNECTEUR

Audio:	3W x 2
USB:	USB3.0 (A) x 2 / USB3.0 (B) x 1
Alimentation:	AC 100-240V ; 50/60Hz

ERGONOMIE

Inclinaison:	15° - 70° (vers l'arrière)
--------------	-------------------------------

COMPATIBILITÉ

PC:	Windows 7,8.1,10
Mac:	Power Mac testé,

ALIMENTATION

Interface de charge:	Finger Touch MacOS supporté Big Sur (installer vTouch) "
Consommation:	AC 100 - 240 V
Temps de charge:	33W (Typ.)/ 36W (Max.)

CONDITIONS D'UTILISATION

Humidité:	0° C à 40° C (32° F à 104° F)
-----------	----------------------------------

DIMENSIONS L X H X P (POUCES/MM)

Physique (in / mm):	10%-85%(Max), sans condensation
Boîte (in / mm):	544,6 X 333,1 X 43,3 mm

POIDS

POIDS:	645 X 125 X 410 mm
Brut (lb / kg):	5,0 kg
Brut:	7,7 kg

RECYCLAGE / ÉLIMINATION

FCC/BSMI/RoHS

CONTENU DE LA BOÎTE

1 an

DIMENSIONS

Physique (mm):	1. ID2456 x 1
	2. Câble d'alimentation (1,8m) x 1
	3. Câble Type-C (1,8 m) x 1
	4. Câble HDMI (1,8 m) x 1
	5. Câble USB 3.0 (1,8 m) x 1
	6. Stylet actif MPP2.0 x 1
	7. Attache du stylo x 1
	8. Guide de démarrage rapide x 1