AUFBEWAHRUNG VON TABLETS FÜR SCHULEN UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN

LEBA innovation

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCase Aarhus 16 Tablets USB A

Eine robuste und tragbare Aufbewahrungs- und Ladelösung für 16 Tablets.

NoteCase Aarhus Tablets ist ein robuster Koffer für Schulen, wo IT-Geräte und andere Geräte häufig an verschiedenen Orten verwendet und manchmal unsanft behandelt werden.

NoteCase ist eine gute Lösung, wenn es notwendig ist, die Tablets, iPads oder ähnlichen Geräte von einem Klassenraum in den nächsten oder an andere Orte in und um die Schule zu transportieren. Vor allem, wenn die Geräte Treppen hinauf und hinunter transportiert werden müssen, erleichtert das Design des Koffers mit Griffen, Rädern und Teleskopgriff diese Tätigkeit.

NoteCase ist nicht nur eine Aufbewahrungslösung, sondern ermöglicht auch, alle Geräte gleichzeitig über unser ”best in class” intelligentes NoteCharge USB-Ladegeräte aufzuladen. Das Verkabelungssystem des Koffers stellt sicher, dass die Kabel nicht verschwinden oder lang gezogen werden und Kabelsalat entsteht.

LEBA Innovation A/S · Gisselfeldvej 12A, DK-4690 Haslev · Tel. +45 70 250 580
info@leba-innovation.com · leba-innovation.com

NoteCase
16 Tablets

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

LÖSUNGEN

•Für Aufbewahrung, Transport und zum Laden von bis zu 16 Tablets, iPads oder ähnlichen Geräten.

•Der Koffer ist robust und dank Rädern und Teleskopgriff einfach zu transportieren.

•Griffe an den Seiten und vorne erleichtern das Tragen und Umsetzen des Koffers.

•Der Koffer hat ein Kabelmanagementsystem, das sicherstellt, dass die Kabel nicht verschwinden und ohne Unordnung aufbewahrt werden. MFI Kabel inkl.

•Die Scharniere auf der Vorderseite bieten die Möglichkeit, den Koffer mit Vorhängeschlössern zu verriegeln,. So ist sicher gestellt, dass die Geräte sicher aufbewahrt werden.

•Die Lüftungsöffnungen am Deckel sowie Lüfter gewährleisten, dass die Geräte während des Aufladens nicht überhitzen.

Geräte

Tablets, iPads und ähnliche Geräte

Kühlung mit geschlossenem Deckel

Aarhus hat ein ***aktives*** Air-Flow System mit Ventilator, das durch Air-Flow Studien von Aarhus in einer Hitze Kammer entstanden sind. Das Air-Flow System erlaubt, dass geladen wird mit geschlossenem Deckel. Der angebotene Aarhus wird zudem mit aktiver Lüftung angeboten.

Die Metallplatte, die die Ladegeräte bedeckt, funktioniert auch als Kühlplatte und als ein Teil vom Kühlsystem.

Luft wird durch Löcher im Deckel eingesaugt, damit kühle Luft über die iPads strömt, von da aus weiter durch die Löcher in der Metallpatte zu den Ladegeräten und dann wieder nach draußen. Somit kann die Hitze der Ladegeräte nicht an die Tablets gelangen.

Extra Sicherheit

Auch bei dem besten Ventilations System im Koffer kann die Umgebung extrem heiß werden oder der Koffer kann aus Versehen zugedeckt werden. Deshalb ist unser Lade System mit einem Hitze Switch ausgestattet, der bei zu hohen Temperaturen ausschalten..

2. Schalter für AccessPoint

Ein 2. Schalter kann den AP ein/aus schalten, damit der AP nicht beim Aufbewahren und Aufladen stört

Aktiver Kühlung

Mit Kühlplatte. Air Flow Design und Venilator sichern, dass heiße Luft, die erzeugt wird bei den Ladegeräten auch wieder nach draußen geführt wird – ohne über die Geräte zu strömen.

1. Koffer mit Leichtlauf Rädern und Teleskopgriff.

2. 3 x 90-Grad-Griffe an den Seiten und vorne.

3. Separates Fach mit NoteCharger 16 USB-A-Ports. Das Laden erfolgt bei maximaler Stromstärke. Hier ohne Deckplatte gezeigt.

4. Separater Schalter für Ladung und AP. Kann auch als ein Schalter konfiguriert werden. Sicherung am Anschluss.

5. Kabelmanagementsystem, montiert mit MFI zertifizierten Kabeln

leba-innovation.com

LEBA Innovation A/S · Gisselfeldvej 12A, DK-4690 Haslev · Tel. +45 70 250 580
info@leba-innovation.com · leba-innovation.com

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT

NoteCase Aarhus 16 Tablets
Technische Spezifikationen

ÄUSSERE ABMESSUNGEN	
Höhe:	360 m m
Breite:	690 m m
Tiefe:	520 m m
Gewicht:	14 kg

ABMESSUNGEN DES FACHS	
Anzahl der Fächer:	16
Höhe:	280 m m
Breite:	30 m m
Tiefe:	210 m m

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Steckverbindung:	C13 Buchse weiblich
On/off:	Beleuchteter Ein/Aus-Schalter 13A-Sicherung
Aufladen:	2 x10 Ports intelligente USB-Ladegeräte. Mit Lademanagement/ladeautomatik 16 MIF zertifizierte Kabeln, montiert bereit zum Einsatz

ANSCHLUSSKABEL	
Netzstecker:	C13 auf Schuko 3,0m

FUNKTION DES KOFFERS	
3 Griffe + Teleskop:	•Ein Griff auf jeder Seite: •Ein Griff vorne •Ein Teleskopgriff
Höhe bei ganz ausgefahrenem Teleskopgriff:	1050 m m
Räder:	Zwei Leichtlauf Räder
Aktive Belüftung durch sehr leisen Ventilator, da besonderer Einbau	Aktive Kühlung, Ventilator 14.63cfm, 36DBa

SCHLIESSSYSTEM	
Scharniere:	Vier leicht zu bedienende Scharniere, ausgelegt für Vorhängeschlösser.

Vorhängeschloss, Kombinationsschloss mit Masterkey inkl.

Material des Koffers:	Polypropylen-Copolymer in Schwarz

VERPACKUNG	
Verpackung:	Kartonverpackung Einweg 100 % wiederverwertbar

PFLEGE	
Empfohlene Pflege:	Mit einem feuchten Tuch abwischen

GARANTIE

5 Jahre Garantie auf Korpus
3 Jahre Elektronik

ACHTUNG! Wenn der Ladevorgang läuft, nichts oben auf NoteCase ablegen.

leba-innovation.com

LEBA Innovation A/S · Gisselfeldvej 12A, DK-4690 Haslev · Tel. +45 70 250 580
info@leba-innovation.com · leba-innovation.com