

ASUS VS197DE - LED-Monitor - 47 cm (18.5") (18.5" sichtbar)

1366 x 768 - TN - 200 cd/m² - 600:1 - 5 ms - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LMF1001T02201C
EAN/UPC	4716659339700



Beschreibung

Der ASUS VS197DE LED-Bildschirm bietet ein extrem hohes Kontrastverhältnis von 50.000.000:1. Somit bietet er die perfekte Bild- und Farbqualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VS197DE - LED-Monitor - 47 cm (18.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 47 cm (18.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.7 W
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768
Pixelpitch	0.3 mm
Helligkeit	200 cd/m ²
Kontrast	600:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.7 cm x 18.5 cm x 34.6 cm
Gewicht	2.6 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, GOST-R, J-MOSS, ERP

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	47 cm (18.5")
Sichtbare Bildfläche	47 cm (18.5")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768
Pixelpitch	0.3 mm
Helligkeit	200 cd/m ²
Kontrast	600:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	90
Vertikaler Betrachtungswinkel	50
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtemperatur, Aspect Control
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, Smart View Technology
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.7 cm x 18.5 cm x 34.6 cm
Gewicht	2.6 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	75 x 75 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel

Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, GOST-R, J-MOSS, ERP
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	0.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.25 Watt
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.