

VZ27EHE

EAN 4711081101116

Produkt Nummer 90LM07B3-B02470



- 68,58cm (27 Zoll) Full HD (1920 x 1080), IPS Monitor mit elegantem, ultraschlankem, lediglich 6,5mm dünnem Profil
- Eine Bildwiederholrate von bis zu 75Hz mit Adaptive-Sync/FreeSync-Technologie verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inklusive HDMI- und D-Sub
- Zertifiziert vom TÜV Rheinland für die Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien, welche ein besonders komfortables Seherlebnis bieten.




ASUS

VZ27EHE



21 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VZ27EHE

| Bildschirm | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,311 x 0,311 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 24 – 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 – 75 Hz |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|--------------------------------|--------|
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDCP: | Ja |

| Gewicht und Abmessungen | |
|---------------------------|---------|
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 612 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 210 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 434 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 3,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 61,2 cm |

| | |
|-------------------------|---------|
| Tiefe (ohne Standfuß): | 3,9 cm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 35,6 cm |
| Gewicht (ohne Ständer): | 3,2 kg |

| Leistung | |
|-------------------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 19 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzkala: | A bis G |

| Verpackungsdaten | |
|--------------------|--------|
| Verpackungsbreite: | 678 mm |
| Verpackungstiefe: | 124 mm |
| Verpackungshöhe: | 532 mm |
| Paketgewicht: | 5,2 kg |

| Ergonomie | |
|------------------------------|------------|
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperr-Slot: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| Slot-Typ Kabelsperr: | Kensington |
| kipubar: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 23 – -5° |

| Lieferumfang | |
|----------------------|---------------|
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, VGA |

| Design | |
|----------------------|---------|
| Marktpositionierung: | Haus |
| Produktfarbe: | Schwarz |

| Leistungen | |
|-----------------------------|----------|
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |

Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):

85285210