SAMSUNG

SMART Gaming Monitor Odyssey Neo G70C



108,0 cm (43 Zoll) Bildschirmdiagonale EAN: 8806094712100

Artikelinformation:

• Artikelname: S43CG700NU

Artikelnummer: LS43CG700NUXEN

• EAN: 8806094712100

Panel:

Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel

Panel-Technologie: VA

• Helligkeitswert: 400 cd/m²

Design/Anschlüsse:

• Farbe: Weiß, Schwarz

Signaleingang: Digital

 Anschlüsse: 1x DP, 2x HDMI, Kopfhörer, Ethernet (LAN)

Besondere Eigenschaften:

- Quantum Matrix Technologie mit Quantum Mini-LEDs
- UHD Auflösung
- Reaktionszeit 1ms (MPRT)
- Bildwiederholungsrate 144Hz
- VESA DisplayHDR™ 600
- Entertainment Hub mit Smart Apps (Tizen™)
- Samsung Gaming Hub
- Flex Move Screen

























SAMSUNG

Technische Daten S43CG700NU

Artikelinformationen	
Artikelname	S43CG700NU
Artikelnummer	LS43CG700NUXEN
EAN	8806094712100
Display	
Panel-Technologie	VA
Backlight-Technologie	Mini-LED
Curved Panel	Nein
Wölbungsradius	-
Bildschirmgröße	108,0 cm (43 Zoll)
Auflösung (nativ)	3.840 x 2.160 Pixel
Bildformat	16:9
Helligkeitswert (typ.)	400 cd/m²
Bildwiederholungsrate	144 Hz (max.)
Kontrast (stat.)	4250:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Anti-Reflektionsbeschichtung	Ja
Audio	
Speaker	Ja
Adaptive Sound	Ja
Farben	
Anzahl der Farben	1 Mrd.
Signal	
Signaleingang	Digital
Konnektivität	
D-Sub	-
DVI	-
Display Port	1x
HDMI	2x
Kopfhörer	Ja
USB Ports	2x
USB Hub Version	3.0
USB-C	-
Ethernet (LAN)	Ja
W-Lan	Ja
Bluetooth	Ja

Energiemerkmale ¹	
Netzteil	Intern
Lieferant	Samsung
Artikelname	S43CG700NU
Energieeffizienzklasse²	G
Bildschirmdiagonale	108,0 cm (43 Zoll)
Energieverbrauch pro 1000h	54 kWh
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	54 W
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	-
Bildschirmauflösung	3.840 x 2.160 Pixel
Maximales Leuchtverhältnis	65%
Quecksilber	0,0 mg
Blei	Ja
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Besondere Eigenschaften	
Eco Saving Plus	-
Eye Saver Mode	Ja
Flicker Free	Ja
Picture-In-Picture	-
Picture-By-Picture	-
QLED Technologie	Ja
Image Size	Ja
Off Timer Plus	Ja
HDR	VESA DisplayHDR 600™
0,00 W Off Mode	-
Auto Source Switch	-
Adaptive Picture	Ja
Gaming Features	
Game Mode	Ja
FreeSync	FreeSync Premium Pro
G-Sync kompatibel	-
Virtual Aim Point	Ja
Ultrawide Game View	Ja
Gamebar 2.0	Ja
Gaming Hub	Ja
LED Beleuchtung	Ja (Vorne)
Core Sync	Ja
LIDML CEC	

Ja

HDMI-CEC

Technische Daten S43CG700NU

Bixby Ja Alexa kompatibel . Google Assistant kompatibel . AirPlay 2 Ja TV Plus Ja Video Communication Google Meet Web Service Microsoft 365 SmartThings Ja Tap View Ja Wireless Display Ja Universal Guide Ja Workspace Ja Design Gehäusefarbe Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot - VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) 960,8 x 635,0 x 254,1 mm Maße ohne Standfuß (B x H x T) 1,233,0 x 667,0 x 153,0 mm Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Stronkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service - Hotline für weiterführende Informationen. Garantiezeit 2 Jahre	SMART Features	
Alexa kompatibel	Betriebssystem	Tizen™
Google Assistant kompatibel AirPlay 2 TV Plus Ja Video Communication Google Meet Web Service Microsoft 365 SmartThings Ja Tap View Ja Wireless Display Far-Field Voice Interaction Ja Universal Guide Ja Workspace Ja Design Gehäusefarbe Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) - 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot VESA Wandmontage Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß Gewicht mit Verpackung Normen Pixelfehlerklasse³ Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser Onsite-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt steht linen unser Onsite-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hottline für weiterführende Informationen.	Bixby	Ja
AirPlay 2 TV Plus Ja Video Communication Google Meet Web Service Microsoft 365 SmartThings Ja Tap View Ja Wireless Display Far-Field Voice Interaction Universal Guide Ja Workspace Ja Design Gehäusefarbe Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) - 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot VESA Wandmontage Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht mit Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Alexa kompatibel	
TV Plus Video Communication Google Meet Web Service Microsoft 365 SmartThings Ja Tap View Ja Wireless Display Far-Field Voice Interaction Universal Guide Ja Workspace Ja Design Gehäusefarbe Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) - 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot VESA Wandmontage Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service & Garantie Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Google Assistant kompatibel	
Video Communication Google Meet Web Service Microsoft 365 SmartThings Ja Tap View Ja Wireless Display Ja Far-Field Voice Interaction Ja Universal Guide Ja Workspace Ja Design Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Tiltfunktion - Fuß Swivelfunktion - Pivot - VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht Waße mit Standfuß (B x H x T) 960,8 x 635,0 x 254,1 mm Maße ohne Standfuß (B x H x T) 960,8 x 563,3 x 37,9 mm Maße mit Verpackung (B x H x T) 1.233,0 x 667,0 x 153,0 mm Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	AirPlay 2	Ja
Web Service Microsoft 365 SmartThings Ja Tap View Ja Wireless Display Ja Far-Field Voice Interaction Ja Universal Guide Ja Workspace Ja Design Weiß, Schwarz Fuß Tilltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot - VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht - Maße mit Standfuß (B x H x T) 960,8 x 635,0 x 254,1 mm Maße ohne Standfuß (B x H x T) 960,8 x 563,3 x 37,9 mm Maße mit Verpackung (B x H x T) 1.233,0 x 667,0 x 153,0 mm Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	TV Plus	Ja
SmartThings Ja Tap View Ja Wireless Display Ja Far-Field Voice Interaction Ja Universal Guide Ja Workspace Ja Design Gehäusefarbe Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot - VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß Gewicht mit Verpackung Tiltfunktion Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service außerhalb der Garantiezeit Service Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Video Communication	Google Meet
Tap View Wireless Display Far-Field Voice Interaction Ja Universal Guide Ja Workspace Ja Design Gehäusefarbe Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot - VESA Wandmontage Z00 x 200 mm Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß Gewicht mit Verpackung Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Sitte-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Web Service	Microsoft 365
Wireless Display Far-Field Voice Interaction Universal Guide Ja Workspace Ja Design Gehäusefarbe Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot - VESA Wandmontage Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß Gewicht mit Verpackung Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser Onsite-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	SmartThings	Ja
Far-Field Voice Interaction Universal Guide Ja Workspace Ja Design Gehäusefarbe Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser Onsite-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Tap View	Ja
Universal Guide Workspace Ja Design Gehäusefarbe Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) - 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß Gewicht mit Verpackung Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser Onsite-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Wireless Display	Ja
Workspace Ja Design Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot - VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht - Maße mit Standfuß (B x H x T) 960,8 x 635,0 x 254,1 mm Maße ohne Standfuß (B x H x T) 960,8 x 563,3 x 37,9 mm Maße mit Verpackung (B x H x T) 1.233,0 x 667,0 x 153,0 mm Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hottline für weiterführende Informationen.	Far-Field Voice Interaction	Ja
Design Weiß, Schwarz Fuß Tiltfunktion −2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung − Fuß Swivelfunktion − Pivot − VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht Weiß, Schwarz Maße mit Standfuß (B x H x T) 960,8 x 635,0 x 254,1 mm Maße ohne Standfuß (B x H x T) 960,8 x 563,3 x 37,9 mm Maße mit Verpackung (B x H x T) 1.233,0 x 667,0 x 153,0 mm Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hottline für weiterführende Informationen.	Universal Guide	Ja
Gehäusefarbe Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot VESA Wandmontage Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß Gewicht ohne Standfuß Normen Pixelfehlerklasse³ Enthalten Service & Garantie Service außerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service innerhalb der Garantiezeit Service innermationen.	Workspace	Ja
Fuß Tiltfunktion -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) Fuß Höhenverstellung - Fuß Swivelfunktion - Pivot - VESA Wandmontage Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß Gewicht mit Verpackung Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Design	
Fuß Höhenverstellung Fuß Swivelfunktion Pivot VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse ³ EMC ³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Gehäusefarbe	Weiß, Schwarz
Fuß Swivelfunktion Pivot VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Fuß Tiltfunktion	-2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°)
Pivot VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung Normen Pixelfehlerklasse ³ Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Fuß Höhenverstellung	-
VESA Wandmontage 200 x 200 mm Maße und Gewicht 960,8 x 635,0 x 254,1 mm Maße ohne Standfuß (B x H x T) 960,8 x 563,3 x 37,9 mm Maße mit Verpackung (B x H x T) 1.233,0 x 667,0 x 153,0 mm Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Value (Lieferumfang) EMC³ CE Lieferumfang Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Fuß Swivelfunktion	-
Maße und Gewicht Maße mit Standfuß (B x H x T) 960,8 x 635,0 x 254,1 mm Maße ohne Standfuß (B x H x T) 960,8 x 563,3 x 37,9 mm Maße mit Verpackung (B x H x T) 1.233,0 x 667,0 x 153,0 mm Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Visual Standfuß Pixelfehlerklasse ³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC ³ CE Lieferumfang Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Pivot	-
Maße mit Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	VESA Wandmontage	200 x 200 mm
Maße ohne Standfuß (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service Harn in Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Maße und Gewicht	
Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht mit Standfuß 11,7 kg Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Maße mit Standfuß (B x H x T)	960,8 x 635,0 x 254,1 mm
Gewicht mit Standfuß Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Maße ohne Standfuß (B x H x T)	960,8 x 563,3 x 37,9 mm
Gewicht ohne Standfuß 9,2 kg Gewicht mit Verpackung 16,1 kg Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service Hotline für weiterführende Informationen.	Maße mit Verpackung (B x H x T)	1.233,0 x 667,0 x 153,0 mm
Gewicht mit Verpackung Normen Pixelfehlerklasse³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service Hotline für weiterführende Informationen.	Gewicht mit Standfuß	11,7 kg
Normen Pixelfehlerklasse ³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC ³ CE Lieferumfang Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Gewicht ohne Standfuß	9,2 kg
Pixelfehlerklasse ³ Klasse 2 nach ISO 9241-307 EMC ³ CE Lieferumfang Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Gewicht mit Verpackung	16,1 kg
EMC³ CE Lieferumfang Enthalten Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Normen	
Lieferumfang Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Pixelfehlerklasse ³	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Enthalten Stromkabel (1,5m), DP-Kabel, Fernbedienung Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	EMC ³	CE
Service & Garantie Service innerhalb der Garantiezeit Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Lieferumfang	
Service innerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen unser On- Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Enthalten	
Service innernationer Garantiezeit Site-Service zur Verfügung. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Service & Garantie	
Service außerhalb der Garantiezeit an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.	Service innerhalb der Garantiezeit	
Garantiezeit 2 Jahre	Service außerhalb der Garantiezeit	an unsere Service-Hotline für
	Garantiezeit	2 Jahre

 ¹ Das elektronische Energielabel und -Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
 ² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).
 ³ Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter https://www.samsung.com/de/