VA3209-2K-MHD HOMEOFFICE ALLROUNDER

Hauptmerkmale

- SuperClear® IPS-Bildschirm
- QHD-Auflösung 2560 X 1440
- HDMI- und DisplayPort-Eingänge
- Verschiedene ViewMode-Farbwiedergabeoptionen
- Adaptive Sync
- HDR10





HELLIGKEIT









REAKTIONSZEIT **AUFLÖSUNG**


PANEL

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA3209-2K-MHD ist ein 32-Zoll-QHD-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Eingang für den Einsatz im Büro oder zu Hause. Dieser Monitor bietet eine hohe Bildqualität bei geringem Stromverbrauch und verfügt über sechs ViewMode -Voreinstellungen, die eine optimale Bildschirmleistung je nach Ihren Anforderungen ermöglichen. Adaptive Sync bedeutet kein Tearing oder Stottern, auch nicht beim Spielen. Die bei allen VA-Monitoren standardmäßig enthaltene Eye-Care-Technologie hilft, Ermüdungserscheinungen der Augen bei längerer Betrachtung zu vermeiden. Dank einer VESA-kompatiblen Halterung lässt sich dieser Monitor leicht an der Wand oder mit einer Vielzahl von Standardhalterungen montieren.

Abmessungen und Anschlüsse







01. Menu Control Panel 02. DC In

03. HDMI*2 05. Audio Out

07. Speakers

04. Display Port

06. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)



VA3209-2K-MHD

HOMEOFFICE ALLROUNDER

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	VA3209-2K-MHD (VS19155)
Bilddiagonale	80 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Anti Glare (Matt)
Entspiegelung (Haze)	25%
Anzeigefläche (H/V)	698 x 393 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 75Hz
Pixelabstand	0,273 x 0,273 mm
Reaktionszeit	4ms
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1200:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	1,07 Mrd. (10 Bit true)
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2 x v1.4
DisplayPort	1x v1.4
HDCP	1,4
AUDIO	
Lautsprecher	2x 2,5 Watt
Audio in (3,5 mm)	
Audio out (3,5 mm)	1x
FEATURES Adaptive Sync,,HDR10, Flicker-Free, Blaulichtfilter, Eco Mode, Game Mode, 3 Seiten Rahmenlos ERGONOMIE	
Neigen (°)	-5/+20
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten OSD Menü	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power) Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 12V/4A
Verbrauch typisch	30 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	26 WAtt
Verbrauch ECO (min.)	22 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 32 / HDR: 36
Energieeffizienzklasse 2021	F
ZERTIFIZIERUNGEN	
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH,	WEEE
LIEFERUMFANG VA3209-2K-MHD x1, HDMI2.0-Kab	nel (Stecker-Stecker 150cm) v1
AC/DC-Adapter x1, Schnellstartanle	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	714 x 520 x 230 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	714 x 428 x 59 mm
Abmessungen Karton	766 x 510 x 125 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,2 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5,8 Kg
Versandgewicht	8,2 Kg
Verpackungsmaterialien	
Karton x1 Einteilige Konstruktion	n mit Doppelwand, 980g
Kunststoffgriff x1 PE-LD, 10g	
Polyschaum x2 EPS, 475g	
Zubehör-Plastiksäcke x1 PE-LD,	12g
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1	EPE+HDPE, 15g
SONSTIGES	
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690701792 2
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return

Datenstand: 31.08.2022

Bildanpassung, Setup-Menü