

# Smart Signage

## QH75C

189,23 cm (74,5 Zoll) Bildschirmdiagonale  
EAN 8806094974287

### Artikelinformation

Artikelname	QH75C
Artikelnummer	LH75QHCEBGXEN
Serie	QHC
EAN	8806094974287

### Panel


Auflösung	3.840 x 2.160 Pixel
Backlight Technologie	Edge LED
Helligkeitswert (typ.)	700 cd/m <sup>2</sup>

### Design/Anschlüsse

Anschlüsse	3x HDMI, 1x DP 1.2, 2x USB 2.0, Ethernet (RJ-45), RS-232C (In/Out), Audio Out (3,5 mm Klinke)
Rahmenbreite	13,4 mm (gleichmäßig)

### Besondere Eigenschaften

- 2. Generation B2B Design
- Geringe Bautiefe und einheitliche Rahmenbreite
- Pivotbetrieb Unterstützung
- Samsung Smart Calibration
- Tizen Business Manager/Zero Touch Configuration



# Technische Daten

## QH75C

### Artikelinformationen

Artikelname	QH75C
Artikelnummer	LH75QHCEBGCXEN
EAN	8806094974287

### Display

Bildschirmgröße	189,23 cm (74,5 Zoll)
Pixelabstand	0,429 x 0,429
Aktiver Anzeigebereich	1.650,24 x 928,26 mm
Auflösung (nativ)	3.840 x 2.160 Pixel
Bildformat	16:9
Helligkeitswert (typ.)	700 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast (typ.)	4.000:1
Reaktionszeit (G/G)	8 ms
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Haze-Wert	25%
Pivotbetrieb-Unterstützung	Ja
Betriebsdauer	24/7
Touchfähigkeit	N/A
Touch-Technologie	N/A

### Farben

Anzahl der Farben	16.7 Mio
Farbraumabdeckung	NTSC 72%

### Konnektivität

Eingang Video	3x HDMI (HDCP 2.2)
Eingang Audio	N/A
Eingang USB	2 x USB 2.0
Ausgang RGB	N/A
Ausgang Video	N/A
Ausgang Audio	3,5 mm Klinke
Ausgang USB	N/A
Externe Steuerung	RS-232C (in/out), RJ-45
Externer Sensor	N/A
WiFi	Ja (802.11ac)
Screen Mirroring (Miracast)	Ja
Ethernet	Ja (RJ-45)
HDBaseT	N/A
Bluetooth	Ja (5.0)

### Media Player

SoC Generation	11. Generation (Pontus-ML)
Betriebssystem	Tizen 7.0
Prozessor	Cortex A73 1.6GHz Quad-Core
RAM	2,5 GB LPDDR-4 (1600 MHz)
Speicher (eMMC)	16 GB (10 GB verfügbar)

### Software Kompatibilität

MagicINFO Player	Ja, MagicInfo Player S10
VXT CMS	Ja

### Energiemerkmale<sup>1</sup>

Lieferant	Samsung
Artikelname	QH75C
Bildschirmdiagonale	189,23 cm (74,5 Zoll)
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	185 W
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Energieverbrauch pro 1000h	185 kWh
Bildschirmauflösung	3.840 x 2.160 Pixel

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C~40°C
Luftfeuchtigkeit	10~80%

# Technische Daten

## QH75C

### Besondere Eigenschaften

Besonderheiten H/W	2. Generation B2B Design, Geringe Bautiefe und einheitliche Rahmenbreite, Pivotbetrieb Unterstützung, Samsung Smart Calibration, Tizen Business Manager/Zero Touch Configuration, Temperatursensor, Umgebungslichtsensor, IP5x Zertifizierung
Besonderheiten S/W	Automatische Quellenumschaltung mit Recovery Funktion, Chromium M94 Web Engine (upgradefähig), Tastensperre, umfangreiche Sicherheitsfeatures, Plug & Play (Einrichtungsassistent) Neues Home Interface, Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP), Custom Home, Dicom Simulationsmodus, Director Mode, SmartView+, Tizen Enterprise Platform, Google Meet App (vorinstalliert), Smart Calibration Unterstützung

### Design

Farbe	schwarz
Schutzglas	N/A

### Audio

Integrierte Lautsprecher	10W x 2Ch
--------------------------	-----------

### Maße & Gewicht

Maße ohne Fuß (B x H x T)	1.682,3 x 960,4 x 28,5 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	1.839 x 1.113 x 180 mm
Gewicht ohne Verpackung (ohne Standfuß)	34,6 kg
Gewicht mit Verpackung	45,3 kg
Rahmenbreite	13,4 mm
VESA Wandmontage	400 x 400 mm

### Normen

EMC <sup>3</sup>	Class B
Sicherheit <sup>3</sup>	EN/IEC 62368-1
Zertifizierung	EPEAT, IP5x

### Lieferumfang

Enthalten	Quick Setup Guide, Garantiekarte, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien, RS-232C (IN) Adapter
-----------	---

### Verfügbare Optionen

Optionaler Standfuß	STN-L6585C (nicht enthalten)
Optionale Wandhalterung	N/A
Optionaler Media Player	N/A

### Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre