

Yealink ETV65 - 165 cm (65") Diagonalklasse LCD-Display mit LED- Hintergrundbeleuchtung - Konferenz - mit Touchscreen (Multi-Touch)

4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Gruppe	Leinwände
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1303014
EAN/UPC	6938818315471



Beschreibung

Yealink ETV65 - 165 cm (65") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Konferenz - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink ETV65 165 cm (65") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Konferenz
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Konferenz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	1 Anschlüsse
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	99 % sRGB-Farbraum
Mitgeliefertes Zubehör	2 Stifte
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	151.2 cm x 9.2 cm x 95.3 cm
Gewicht	48 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch (max.)	175 Watt
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Konferenz
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	1 Anschlüsse
Bildverbesserungen	99 % sRGB-Farbraum
Breite	151.2 cm
Tiefe	9.2 cm
Höhe	95.3 cm
Gewicht	48 kg
	Bildschirm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	350 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Funktionen	Infrarot-Touch-Technologie, Dual-Bildschirm, Zero Gap Technology
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Wandbefestigung enthalten	Ja
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Verbindungen
Anschlusstyp	HDMI-Eingang Touch-in
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Stifte
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	166 cm
Tiefe (Versand)	28 cm
Höhe (Versand)	107.5 cm
Gewicht (Versand)	63.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.