

Nitro XV5-Serie

Nitro XV345CURVbmiphuzx

Premium Gaming Monitor

Die Nitro Gamingmonitore sind die exzellenten Monitore, wenn es um ruckelfreies Gaming geht. Dank AMD Freesync Ausstattung ist ein absolut flüssiges Gameplay möglich. Die Nitro Monitore kommen in vielfältigen Varianten bezüglich Auflösung und Panel daher, überzeugen aber immer durch die ergonomischen Eigenschaften der Höhenverstellung, Schwenk- und Neigbarkeit.

87cm 34" ZeroFrame Curved 1000R FreeSync Premium 165Hz VA 1ms(GTG) 300nits HDMI DP Type-C MM Audio out USB2.0x2 USB-B(2up 2down) HDR10 Height Adj. EU MPRII Black



- Sichtbare Diagonale: 86,4 cm (34,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 807x364x125
- Reaktionszeit: 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) ms
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: 1x HDMI, 1x DP, 1x Type-C (65W), Ja (USB 2.0 x2 + USB-B (2up 2down)), Audio Out













SPEZIFIKATIONEN Nitro XV345CURVbmiphuzx







Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale 86,4 cm (34,0 Zoll) Displaygröße (BxH) 797x334 mm Seitenverhältnis 3440x1440 Auflösung Panel Typ VA Panel 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) ms Reaktionszeit

Helligkeit 300 cd/m² Hintergrundbeleuchtung

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display Blickwinkel (h/v) CR>10:1 178/178° Blickwinkel (h/v) CR>5:1 178/178 ° Kontrast - statisch 4000:1 Kontrast - dynamisch 100M:1 Farbdarstellung 16.7M Farbraum 90% RGB

Lautsprecher Signaleingang 1x HDMI, 1x DP, 1x Type-C (65W), Ja (USB 2.0 x2 + USB-B (2up

2down)), Audio Out USB Type-C 1x Type-C (65W)

Gehäusefarbe dunkelgrau Frequenz (H/V) HDMI:31~150.8KHz / 48-100Hz, DP / Type-C:31~249.2KHz /

48-165Hz

Bildwiederholfrequenz (max.) 165Hz DP/Type-C, 100Hz HDMI 1x (HDMI 2.0)

HDMI DisplayPort 1x (DP 1.4) VGA DVI USB 3.1 Type-C

USB Hub Ja (USB 2.0 x2 + USB-B (2up 2down))

Audio

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Externes Netzteil Stromversorgung Energieeffizienz-Klasse On-mode Power 31 kWh/1000h HDR Energy Efficiency Class HDR On-mode Power 49 kWh/1000h

Fuß/Halterung

Neigewinkel -5?~15? Schwenkwinkel +/-20? Höhenverstellung 110 mm VESA Aufnahme 100x100 mm

Normen und Standards

Garantie 24 Monate Carry In Zertifizierung MPR-II, Windows 10 konform Committed Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 807x434-544x232 mm Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) 807x364x125 mm 7,96 kg Nettogewicht Packmaß 90,70x47,90x23,80 Bruttogewicht 10,65 kg Gewicht ohne Standfuß in Kg 6,36 kg

Palettengröße Geräte (H x B x T) 20 St. (120x100x207,70 cm)

Containergröße (20'/40') 200 / 420

Sonstiges

Kensington Security Slot Ja

Bestellinformationen

Modell Nitro XV345CURVbmiphuzx Produktlinie XV5 Series IIM.CX5FF.VN1 Restellnummer EAN 4711121415388

1x Nitro XV345CURV. Garantiekarte. Schnellstartanleitung. Lieferumfana Stromkabel, HDMI-Kabel, USB 2.0-Kabel, USB-C-Kabel

Besonderheiten

Resonderheiten KVM Switch Ja Acer Display Widget

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kantinvierliche Verbesserung der Qualität unserer Pradukte, kann dieses Datenblatt auch ohne Voranktindigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Praduktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbeholten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.