

TransformerCase T10 - USB-C

Laden & Synchronisieren für bis zu 10 Geräte - Max. 11"

Artikelnummer: 49TC10USBCE2



+49 7321 488 781-0

info@formcase.de


www.formcase.de

Made in Germany

Formcase GmbH
Moerikestraße 5
89564 Nattheim
Germany



Scan me



**Robuste und Nachhaltige
Lösungen für Ihr
Bildungsumfeld**



**2 Leichtlaufrollen (built in)
mit Unterbodenschlitten-
system**

**Trolleysystem; ausziehbarer
und auswechselbarer Griff
mit eingebauter Sicherung**

**Intelligente Ladeelektronik
mit automatischer
Ladeabschaltung
(kein Timer Notwendig)**

**-> dient als Überhitzungs-
und Überladungsschutz**



Was bedeutet Synchronisieren?

**Verbinden Sie den an unserem
Produkt vorhandenen Master-USB-
Port mit einem MacOS basierten
Betriebssystem und öffnen Sie den
Apple Configurator an diesem
Computer. Hier werden Ihnen alle
am Koffer angeschlossenen Apple
Tablets angezeigt. Nun können Sie
die angezeigten Tablets gleichzeitig
konfigurieren.**



Beispiel
Schaumstoff
Abbildung



549mm

Technische Spezifikationen

TransformerCase T10 - USB-C

Laden & Synchronisieren für bis zu 10 Geräte - Max. 11"

Beispiel
Schaumstoff
Abbildung



Max. Abmessungen Tablet-Staufach:

285 x 200 x 24mm

**Schaumstoff kostenlos individuell
anpassbar und geeignet für Tablets
inkl. Schutzhülle**

Geben Sie uns am besten Ihre Abmessungen durch und unsere Konstruktion findet den passenden Koffer für Sie mit Hilfe unseres CAD Programms. Generell können auch weitere Staufächer wie Accesspoint etc. eingefräst werden.

Artikelnummer: 49TC10USBCE2

Abmessungen (L/B/H)	Länge 549 x Breite 346 x Höhe 236mm
Gewicht	6,9 Kg
Max. Maße Tablet Staufach	Länge 285 x Breite 24 x Höhe 200mm
Sicherheit	2 integrierte und versenkte Verschlussklammern Vorrichtung für Vorhängeschloss (Abus Zahlenschloss optional erhältlich)
Kühlung	Aktives Belüftungssystem max. 31dBA, Luftleistung: 39m³/h
Ladeanzeige	Ja
Ladeleistung / Strom	10-Port USB-C intelligente Ladeelektronik mit autom. Ladeabschaltung & Ladeverteilung (Kein Timer notwendig) -> Dient ebenfalls als Überhitzungs- und Überladungsschutz Bis zu 5V, 2,4A (12W) pro USB Port - 100 - 240 V - 50/60 Hz - Gesamtleistung: 120W Integrierter E/A-Schalter
Synchronisation	Ja, per Kabelverbindung an Masterport und Apple Configurator
Datentransfer	Bis 480Mbps
Transport	2 integrierte Leichtlaufrollen (built in) mit Unterbodenschlittensystem Trolleysystem mit ausziehbarem Griff mit integrierter Sicherung Tragegriffe an der Oberseite und in der Front (Alle Griffe sind versenkt angebracht)
Schutzhülle	Für bis zu 10 Tablets mit max. 11" inkl. dicker Schutzhülle
Gerätekompatibilität	Apple iPads
Anschlüsse innen + außen	Außen: Kaltgeräteanschluss + USB-A Sync Buchse + optionaler RJ45 Anschluss für Accesspoint
Beschriftungsmöglichkeit	Vorrichtung am Verschluss durch Transparentes Plättchen
Kabelmanagement	Easy2connect Management - Verkabelungssystem unter Verwendung der Original Kabel
Material	Polypropylen + Glasfaser Verbundmaterial
Lieferumfang:	1x 2m Geräteanschlusskabel - EU Version 1x USB-A auf -USB-A Datenkabel 1x Bedienungsanleitung
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Zolltarifnummer	42021250
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie (Garantieerweiterung optional erhältlich)
Herstellungsland	Deutschland