


CM Totem

Das ultimative freistehende kommerzielle Display,
das Ihre Präsenz und Kundenansprache
revolutioniert.

Sein elegantes und ultraschlankes Design macht das Display zu einer ansprechenden Ergänzung für jeden Einzelhandel, jede Gaststätte und jedes Unternehmen. Nutzen Sie die Vollbildanzeige, um lebendige und dynamische Bilder und Videos zu präsentieren und einen bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden zu hinterlassen.



Erhältlich in folgenden Größen
49" | 55"

CLEVER® LIVE

Abonnementfreies,
funktionsreiches Digital Signage.

Erstellen Sie noch heute Ihr Konto ohne
Abonnement und zusätzliche Kosten unter
cleverlive.com

Key Features



Digital Signage
Vollbild-Poster & Videos



Integrierte
QR-Code-Funktionen



Android-Technologie



One Touch Messaging &
Broadcasting



Energieverwaltungsplanung



Ultraflaches, schlankes,
modernes Design



24/7 Betrieb



HDMI-Eingang

Verbessern Sie Ihre Lösung



Bringen Sie Ihren Totem auf das nächste Level - rüsten Sie ihn mit einem internen Pico XI-Mediaplayer auf ein vollwertiges Multizone-Signage auf. Zeigen Sie Werbeangebote, Wegbeschreibungen, Social Media Feeds und vieles mehr in mehreren Zonen an, um ein eindrucksvolles, dynamisches und maßgeschneidertes Erlebnis zu schaffen.



CM Totem Spezifikationen

Display

Displaygröße	49" 55"
Bildschirmtyp	a-Si TFT-LCD
Aktiver Bereich	1080:1920
Auflösung	1920 x 1080
Helligkeit	350 Nits
Kontrastverhältnis	1200:1
Betrachtungswinkel	89/89/89/89
LED-Lebensdauer	50.000 Std
Gewicht	49" 43kg
	55" 49kg

Betriebssystem

Betriebssystem	Android 11
CPU	Quad-Core 1.8GHz 64bits, RK3288
RAM	2GB
Interner Speicher	16GB
Netzwerk	WiFi, RJ45
I/O Ports	2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x HDMI-Eingang, 1x Kopfhöreranschluss 1x Standard MicroSD-Kartensteckplatz (unterstützt max. 128G)
Lautsprecher	2x 5W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Lagertemperatur	-20°C - 60°C

Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsprozess, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte eine Änderung des Dokuments notwendig werden, kann dies ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.

Leistung

Leistungsanforderungen	96 - 220 V / 50/60Hz
------------------------	----------------------

Installation

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Die Verwendung von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestspezifikationen entsprechen, kann die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter clevertouch.com

Support

Alle Clevertouch-Produkte finden Sie unter: support.clevertouch.com

Garantie

Garantiezeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Händler oder Distributor vor Ort oder besuchen Sie clevertouch.com/about/warranty

Compliance & Zertifizierung

Regulatorische Zertifizierung	
-------------------------------	---