

HD- HOME MINI VIDEO PROJECTOR

Q1



Bringen Sie Ihren Mini-Videoprojektor mit und genießen Sie gestochen scharfe und detaillierte Bilder von überall!

Mit einer nativen Auflösung von 1920*1080 liefert der STRONG Q1 Mini-Videoprojektor gestochen scharfe und detaillierte Bilder. Es ist perfekt für die Anzeige von Videos, Filmen, Präsentationen und mehr. Die diffuse Reflexionstechnologie sorgt für weiches und gleichmäßiges Licht, wodurch das Bild weich für Ihre Augen wird und Ihre Augenbelastung bei langen Betrachtungssitzungen reduziert wird.

Ausgestattet mit HDMI, SD-Karten-Slot, AV, Kopfhörerausgang, USB-Schnittstellen, können Sie den Projektor einfach mit unserem STRONG Streaming-Stick SRT41 oder anderen Geräten wie PC, Laptop, Tablet, externen Lautsprechern, Xbox, DVD-Player, PS3, PS4, USB-Stick, Media-Player, Android-Smartphone usw. verbinden.

Der STRONG Q1 bietet eine Projektionsgröße von 35" bis 120", abhängig von der Entfernung zur Wand.

- HD native Auflösung 720p konform mit 1080p
- 4 Farben Design für jeden Geschmack
- Variabler Projektionsabstand von 0,85 bis 2,9 m
- 2 Lautsprecher für einen optimalen Stereo-Sound
- Unterstützt mehrere Geräte HDMI-AV- und Audio-Unterstützung und Bluetooth
- Kompakt und leicht 150 x 140 x 97 mm / 0,8 kg

HD- HOME MINI VIDEO PROJECTOR

Q1



	Q1
OPTISCHE PARAMETER	
Display-Technologie	2,69-Zoll-LCD
Produkttyp	Heimprojektor
Linse	Objektiv mit hoher Transmission
Native Auflösung	1280x720P
Leuchtdichte	1500 Lumen / 300 ANSI
Kontrastverhältnis	1000:1
Farbtiefe	16M
LED-Leben	>30.000 Stunden
PROJEKTIONS-PARAMETER	
Wurfverhältnis	1:18
Fokusmodus	Elektrischer Fokus
Seitenverhältnis	16:9/4:3
Projektionsmodus	Vordere/hintere/vordere Decke
Projektionsgröße	35" ~ 120"
SYSTEM	
Betriebssystem	RTOS
Sprache	Chinesisch/Englisch/Japanisch/Französisch/Koreanisch/Deutsch/Russisch/Spanisch usw.
WLAN (optional)	2.4G & 5G ,für drahtlose Spiegelung
Bluetooth (optional)	5.0, für Bluetooth-Kopfhörer, Lautsprecher
SCHNITTSTELLE	
USB2.0	x1
AC	x1
HDMI 1.4	x2
Audioausgang	x1 (Rückwand)
AV-Eingang	x1
ELEKTRISCHE PARAMETER	
Geräuschstandard	<45 dB
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Stromversorgung	AC100~240V
Stromverbrauch	≤60 W
Lautsprecher	3W*2
Standby-Stromversorgung	≤0,5 W
PAKET	
Produktgröße	150 mm x 97 mm x 140 mm
Packungsgröße	690*425*282 mm(8 Einheiten/ Packung)
Produktgewicht	0,8 kg
Paketgewicht	8 kg
Zubehör	Handbuch/Netzkabel/AV-Kabel/HDMI-Kabel/Fernbedienung

KOMPATIBLE AUFLÖSUNG

AV-Support-Auflösung	640 x 350@60Hz 720 x 400@70Hz 640 x 480@60/72/75Hz 800 x 600@ 56/60/72/75Hz 1024 x 768@ 60/70/75Hz 1280 x 768@ 60/75Hz 1280 x 800@60Hz 1366 x 768bei60 Hz 1280 x 1024bei 60/72/75Hz 1400 x 1050bei60 Hz
HDMI-Unterstützungsaufklärung	1440 x 900@60/Hz 1680 x 1050bei60 Hz 1920 x 1080@60 Hz 480i 480p 720i 720p 1080i 1080p

SD-KARTE & USB-KOMPATIBLES FORMAT

DATEITYP	FORMATE	BEMERKUNGEN
Text	*.txt	Maximale Unterstützung 1 MB
Musik	*.avi, *.asf, *.wmv, *.ts, *.mkv, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.mp3, *.mp4	MPEG1/2 Decodieren, Abtastrate 16KHz ~ 48KHz, Coderate 32Kbps ~ 448Kbps LPCM-Dekodierung, Abtastrate 8 kHz ~ 48 kHz, Coderate 64Kbps ~ 1,5Mbps
Foto	*.jpg, *.jpeg *.png *.bmp *.gif	Basislinie: Maximale Unterstützungsaufklärung 1920 (x8) X 1080(x8) Progressiv: Maximale Unterstützungsaufklärung 1024 x 768 Nicht verschachtelt: Maximale Unterstützungsaufklärung 1200 (x8) x 800(x8) Zeilensprung: Maximale Unterstützungsaufklärung 1024 x 768 Maximale Unterstützungsaufklärung 1200(x8) X 800(x8) Maximale Support-Auflösung 800(x8) X 600(x8)
Film	*.avi *.mkv *.mp4 *.mov *.mpg, *.mpeg *.ts, *.tp, *.m2ts *.dat *.flv, *.swf, *.asf *.vob *.rm, *.rmvb *.3gp, *	MPEG1/2/4 Maximale Unterstützung 1080Pbei30 fps Coderate 40 Mbit/s H.263 Maximale Unterstützung 1080Pbei30 fps Coderate 40 Mbit/s H.264 Maximale Unterstützung 1080Pbei60 fps Coderate 40 Mbit/s HEVC Maximale Unterstützung 1080Pbei60 fps Coderate 40 Mbit/s Maximale AVS-Unterstützung 1080P BEI 30 fps Coderate 40 Mbit/s AVS+ Maximale Unterstützung 1080Pbei30 fps Code-Rate 40 Mbps

SERVICE CENTER		IT
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min, österr. Festnetz)	support_it@strong.tv 179 400 022 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile: max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
NL	support_nl@strong.tv +385 1 344 57 66	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50
HR	+386 1 828 08 58	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min, deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min, max, Mobilfunknetz)	
DK	support_dk@strong.tv	
FR	support_fr@strong.tv 801 702 017	
PL	support_pl@strong.tv	
SK	support_sk@strong.tv 0850 33 05 50	

EAN: 9120072375163

© STRONG 2023. Alle Rechte vorbehalten.