

# Acer Vero V7-Serie

## Vero V277Gbip

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero V7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen.Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Reaktionszeit: 4ms (GTG), 1ms(VRB)
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x (DP 1.2)









#### **SPEZIFIKATIONEN** Vero V277Gbip







#### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale 68.6 cm (27.0 Zoll) Displaygröße (BxH) 597x336 mm Seitenverhältnis 16:9 Auflösung 1920x1080 Panel Typ IPS Technologie 4ms (GTG), 1ms(VRB) Reaktionszeit Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup> Hintergrundbeleuchtung LED

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display

Blickwinkel (h/v) CR>10:1 178/178 Kontrast - statisch 1500:1 Kontrast - dynamisch 100M:1 Farbdarstellung 16.7M Farbraum 99% sRGB

1x VGA, 1x HDMI (1.4), 1x (DP 1.2) Signaleingang

Gehäusefarbe schwarz

Frequenz (H/V) DP:115~115Hz / 48~120Hz, HDMI:15~115kHz / 48~120Hz, VGA:30~85kHz / 55~76Hz

120Hz HDMI/DP, 75Hz VGA Bildwiederholfrequenz (max.) HDMI 1x HDMI (1.4) DisplayPort 1x (DP 1.2)

VGA Ja DVI USB 3.1 Type-C USB Hub Audio

### Normen und Standards

Garantie 36 Monate Carry In Zertifizierung

TCO Edge (9. Generation), Windows 10 konform, TUV LBL, EnergyStar

**EPEAT EPEAT Gold** MTBF 30.000 Std. bei 25°C

### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 612,10x209,20x359 mm Abmessungen ohne Standfuß (B  $\times$  H  $\times$  T) 612.10x359x49.10 mm 3,64 kg

69,50x43,30x12,10 Packmaß 6,26 kg Bruttogewicht

Gewicht ohne Standfuß in Kg 3,29 kg

62 St. (118x108x212,50 cm) Palettengröße Geräte (H x B x T)

Containergröße (20'/40') 620 / 1.302

### Sonstiges

Nettogewicht

OSD Sprachen EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL

Umgebungstemperatur Betrieb 5°C bis 35°C Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb 10% bis 85% Umgebungstemperatur Lagerung -20°C bis 60°C PCR 85% + OBP 5% PCR / OBP

Kensington Security Slot

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung Intern EPREL Nr. 2067577 Energieeffizienz-Klasse

On-mode Power 13,8 kWh/1000h

Standby mode Power 0,5 W Off mode Power 0,3 W

### Fuß/Halterung

-5°~25° Neigewinkel 100x100 mm VESA Aufnahme

### Bestellinformationen

Modell Vero V277Gbip Produktlinie V7 Series Bestellnummer UM.HV7EE.G08 EAN 4711474255570

Lieferumfang 1xV277G, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, Displayport

### Besonderheiten

Besonderheiten Acer VisionCare Ja Acer Display Widget Ja

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.

Seite 2 von 2