



Q27P3CW

27-Zoll-QHD 3-seitiger IPS-Flachbildschirm für angenehme und produktive Arbeitstage

Der AOC Q27P3CW ist ein 27-Zoll-Flachbildschirm mit dreiseitiger Blende, der die Funktionen und die Flexibilität bietet, die Profis von heute suchen. Genießen Sie die unglaubliche Detailgenauigkeit der QHD-Auflösung (2560 x 1440), die eine überragende Klarheit und einen hervorragenden Kontrast für die Bearbeitung von Fotos, Videos und Filmen bietet. Dieses Modell verfügt über eine Spitzenhelligkeit von 350 Nits und großzügige 178/178° weite Betrachtungswinkel. Um eine reibungslose Zusammenarbeit aus der Ferne zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über zwei integrierte 5W + 5W-Lautsprecher für hochwertigen Sound und eine integrierte 5-MP-Webcam, die Windows Hello™ unterstützt. Der Monitor Q27P3CW ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Um einen möglichst effizienten Stromverbrauch zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.

ALLGEMEIN	
Modellname	Q27P3CW
Marke	AOC
Kanal	B2B
Produkttyp	Monitor
Produktlinie	Pro-Line Pro-Line
Designfamilie	P3
Klassifizierung	Mainstream
Einführungsdatum (ETA)	2023-02-14T14:24:00

WEITERE INFORMATIONEN	
EAN	4038986180801
OSD-Sprachen	Englisch, Polnisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Finnisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Schwedisch, Niederländisch, Italienisch, Kroatisch, Russisch, Tschechisch
MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (ohne Panel)	70 000 Stunden
MTBF (mit Panel)	30 000 Stunden
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
OSD type	Normal
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

ANZEIGEINFORMATIONEN	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68.6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixelabstand (mm)	0.2331
Pixel pro Zoll	109
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	350 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement	Ja
Support 1:1 function	Ja
Lokale Dimmbereiche	Global Dimming

VIDEO-FUNKTIONEN	
Digitale Signalfrequenz vertikal	48-75Hz Hz
Digitale Signalfrequenz horizontal	30k-114kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	111.8
Flicker-Free	Flicker Free

GEHÄUSEINFORMATION	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur
Abnehmbarer Ständer	Ja
Lautsprecher	Ja
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Eingebautes Mikrofon	Ja
Kensington-Schloss	Ja
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Quick release function	Ja
Stand screw spec	Thumb screw
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes
MonitorWebcam	5MP Win Hello Webcam

ERGONOMISCHE INFORMATIONEN	
Kippen	-5°~35°
Höhenverstellung (mm)	150mm
Schwenken	180°
Neigen	-90°~90°

VERBINDUNGSINFORMATIONEN	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	Ja
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
Audioausgang	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
DP HDCP version	HDCP 1.4
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Ja
RJ45	1x 10M/100M/1G

NACHHALTIGKEIT	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
WEEE	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Recyceltes Verpackungsmaterial	100 % recycelter Karton
Recycelter Kunststoff (Post-Consumer)	85%
EPA (latest version)	Ja
Halogen free	Ja
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

STROMVERBRAUCH	
Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	152
Stromverbrauch ein (Energy Star- Testmethode) in Watt	21.42
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0.5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0.3
Energieklasse	F
Power LED indicator (Operation)	White
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Ja

REGULATORISCHE KONFORMITÄT	
ISO 9241-307	Ja

PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.8 x (412.96~561.24) x 200.1
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	820 x 481 x 162
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	10.08
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6.91
Produkt ohne Standfuß (in kg)	4.91

LIEFERUMFANG	
HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
USB-C-zu-C/A-Kabel	1.2
Netzkabel	Ja
Netzkabel C13	1.8

GAMING-FUNKTIONEN	
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja