



Predator X27U F3

Predator X27UF3bmiipruzx

Für alle, die ein bisschen mehr wollen

Der Predator X27U F3 ist das perfekte OLED-Gaming-Display. Er ist mit 480Hz verdammt schnell, hat eine kurze Pixel-Reaktionszeit von bis zu 0,01ms und liefert echten Schwarzkontrast. Das native 10Bit Panel überzeugt darüber hinaus mit einer gigantischen Farbpalette.



- Sichtbare Diagonale: 67,3 cm (26,5 Zoll)
- Auflösung: 2560x1440
- Reaktionszeit: 0.01ms(PRT)/0.03ms(GTG)
- Helligkeit: 275, Peak 450, Peak 1300@HDR1.5% cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI (2.1), 1x DP, 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 x2 + USB-B (2up 2down), Audio Out

AMD
FreeSync
Premium Pro



480Hz

0.01^{Up to}
ms
Pixel Response Time

OLED

90W
USB 3.2
Power Delivery
USB Type-C™

Predator X27UF3bmiipruzx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	67,3 cm (26,5 Zoll)
Displaygröße (BxH)	587x330 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	2560x1440
Panel Typ	OLED
Reaktionszeit	0.01ms(PRT)/0.03ms(GTG)
Helligkeit	275, Peak 450, Peak 1300@HDR1.5% cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	OLED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1'500'000:1
Farbdarstellung	1.07B (10 Bit)
Farbraum	99% DCI-P3
Lautsprecher	2 x 5 Watt
Signaleingang	2x HDMI (2.1), 1x DP, 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 x2 + USB-B (2up 2down), Audio Out
USB Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:30-510KHz / 48-480Hz, DP / Type-C:510-510KHz / 48-480Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	480Hz
HDMI	Ja
DisplayPort	1x (DP 1.4)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
USB Hub	USB 3.2 x2 + USB-B (2up 2down)
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	External Power Supply (C13/C14)
EPREL Nr.	2059564
Energieeffizienz-Klasse	G
On-mode Power	35 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	37 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~25°
Schwenkwinkel	+/-20°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Windows 10 konform
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	604,40x419,20~569,20x266,90 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	604,40x350,60x56 mm
Nettogewicht	6,1 kg
Packmaß	67,40x51,20x20
Bruttogewicht	9,48 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,1 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	40 St. (129x109x218,80 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 720

Sonstiges

Kensington Security Slot	Ja
--------------------------	----

Bestellinformationen

Modell	Predator X27UF3bmiipruzx
Produktlinie	X Series
Bestellnummer	UM.GXXEE.303
EAN	4711474136749
Lieferumfang	1x Predator X27UF3, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, Displayport, Type-C



Predator X27UF3bmiipruzx

SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	VESA DisplayHDR 400 True Black