


Canon i-SENSYS MF667Cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	6928C001
EAN/UPC	4549292241969



Beschreibung

Der Canon i-SENSYS MF667Cdw wurde entwickelt, um die Produktivität in jeder Büroumgebung zu steigern. Dieser Multifunktionsdrucker bietet eine vielseitige Lösung zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen bei gleichbleibender Qualität. Mit einer Aufwärmzeit von 13 Sekunden liefert er Geschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute. Dank einer maximalen Druckauflösung von 1200 x 1200 DPI für Schwarzweiß- und Farbdokumente können Benutzer scharfe, hochauflösende Drucke erwarten. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören USB 2.0, Gigabit-LAN und Wi-Fi, sodass er sich leicht in jede Arbeitsplatzkonfiguration integrieren lässt. Der Canon MF667Cdw unterstützt außerdem Apple AirPrint, Google Cloud Print und Mopria Print Service und gewährleistet so nahtlose mobile Druckfunktionen. Sicherheitsfunktionen wie Secure Print, SSL und WPA2-PSK schützen sensible Dokumente, sodass Benutzer vertrauensvoll drucken können. Dieser Drucker ist ENERGY STAR-zertifiziert und somit eine energieeffiziente Wahl für Unternehmen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF667Cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm (5")
Originalgröße	128 x 139.7 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteneinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, Postkarten, farbiges Papier
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmaile	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen auf USB-Laufwerk, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Dropbox-Unterstützung, Unterstützung für Google Drive, OneDrive-Unterstützung
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 46.1 cm x 39.7 cm
Gewicht	20.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	PCL x 45
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm (5")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmaile	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen auf USB-Laufwerk, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Dropbox-Unterstützung, Unterstützung für Google Drive, OneDrive-Unterstützung
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	1 GB

Flash-Speicher

Flash-Speicher	4 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text / Foto / Karte, Text, gedrucktes Foto
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Tonersparfunktion, zweiseitiges Kopieren, Preset Reduction/Enlargement Ratios, einstellbare Kopierdichte, N-auf-1, Frame Erase Copy, ID Card Copy, Passkopie, Reservierte Kopie

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	UFRII, PCL 5c, PCL 6, TIFF, JPEG, PDF
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10.93 Sek.

Scannen

Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit

Faxgerät

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 512 Seiten
Fax über PC	Ja

Faxfunktionen

Schnellwahl	281 Rufnummer(n)
Telefon-/Faxweiche	Ja
Rundsenden	310 Rufnummern
Funktionen	Faxweiterleitung, Double Sided Faxing

Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat	128 x 139.7 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 128 x 139.7 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteneinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, Postkarten, farbiges Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: 128 x 139.7 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 105 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. - s/w Scannen: bis zu 40 ipm - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, ARP, MAC-Adressfilterung, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, MS Windows Server 2025, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016, macOS 10.15 oder höher, Linux

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Print Service Plug-in for Android, Canon PRINT Business
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	980 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	12 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	13 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	10.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	10.6 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten - Canon 075 Starter 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 500 Seiten - Canon 075 Starter 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 500 Seiten - Canon 075 Starter 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 500 Seiten - Canon 075 Starter
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42.5 cm
Tiefe	46.1 cm
Höhe	39.7 cm
Gewicht	20.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.