

Canon PIXMA TS9550A - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - Schwarz

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	2988C036
EAN/UPC	4549292251593



Beschreibung

Der Canon PIXMA TS9550A definiert die Grenzen des Druckens mit seinen vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und fortschrittlichen Medienverarbeitungsfunktionen neu. Dieser Drucker wurde für die Anforderungen von Heim- und Büroumgebungen entwickelt und bietet eine nahtlose Integration mit Ihren Geräten über AirPrint, Google Cloud Print und Wi-Fi-Konnektivität. Der TS9550A unterstützt eine Vielzahl von Medientypen und -formaten, von Hochglanz-Fotopapier bis hin zu bedruckbaren CD/DVD/BD-Disks, egal ob Sie hochwertige Dokumente oder kreative Projekte drucken möchten. Seine automatische Duplexfunktion spart nicht nur Zeit, sondern auch Papier und ist damit eine umweltfreundliche Ergänzung für jede Umgebung. Das 4,3-Zoll-Touchscreen-Display sorgt für eine einfache Navigation und Steuerung, so dass Sie Ihre Druckaufgaben mühelos abrufen und verwalten können. Mit dem PIXMA Cloud Link können Sie von Cloud-Diensten aus drucken und so Ihre Produktivität weiter steigern. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch - der Canon PIXMA TS9550A bietet die Flexibilität, die Qualität und den Komfort, den Sie brauchen, um jede Druckaufgabe zu bewältigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS9550A - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 5 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit	6.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	10.8 cm (4.3")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	55 x 89 mm (Min.) - CD (120 mm), 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, Normalpapier, glänzendes Papier, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, mattes Papier, Briefumschläge, Kunstpapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier
Standardmedienkapazität	200 Blatt

Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.8 cm x 36.6 cm x 19.3 cm
Gewicht	9.7 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	10.8 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe	Schwarz
	Arbeitsspeicher
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	6.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Randloses Kopieren, 2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy, CD/DVD-Etikettenkopie, ID Card Copy, Seitenanpassung
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	5 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black

Farbe	5 Farben
Tintentyp	Canon ChromaLife100
Automatisch beidseitig	Ja
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), 216 x 297 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Min. Mediengröße	55 x 89 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, Normalpapier, glänzendes Papier, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, mattes Papier, Briefumschläge, Kunstpapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 200 x 250 mm, 130 x 180 mm, 130 x 130 mm, 100 x 150 mm, 89 x 89 mm, 100 x 100 mm, 175 x 250 mm, 250 x 300 mm, 300 x 300 mm, 55 x 89 mm, 215.9 x 676 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 200 x 250 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm, 100 x 100 mm, 175 x 250 mm, 250 x 300 mm, 300 x 300 mm
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² Papierkassette - 100 Blatt Größe: 148 x 210 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ² CD-/DVD-/BD-Einschub ADF - 20 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 15 ipm - s/w Drucken: bis zu 10 ipm - Farbe Drucken: 12 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Kopieren: bis zu 6.5 ipm - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45

Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11, macOS 10.12 - macOS 10.13, Android, iOS, Windows 10 Mobile
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon PRINT App
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Verschiedenes	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	19 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) 1 x Tintenbehälter (Schwarz) 1 x Tintenbehälter (Cyan) 1 x Tintenbehälter (Magenta) 1 x Tintenbehälter (Gelb)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	46.8 cm
Tiefe	36.6 cm
Höhe	19.3 cm
Gewicht	9.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	49.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.