


# Samsung OH46DX-W - 117 cm (46") Diagonalklasse OHDX Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Digital Signage außen - Full Sun - Tizen OS - 1080p 1920 x 1080 -  
Schieferschwarz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH46OHDWBGBXEN
EAN/UPC	8806097679639



## Beschreibung

Der Samsung OH46DX-W wurde für Digital Signage im Außenbereich entwickelt und bietet mit einer Helligkeit von 4000 cd/m<sup>2</sup> auch bei hellen Lichtverhältnissen eine gute Sichtbarkeit. Dieses 46-Zoll-Display verfügt über ein robustes, wetterfestes und staubgeschütztes Design, das für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist, von extremen Temperaturen von -30 °C bis 50 °C. Die SMART Signage Platform ermöglicht eine nahtlose Verwaltung von Inhalten und Fernsteuerung und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb des Displays rund um die Uhr. Mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB und LAN, erhöhen die Vielseitigkeit und ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung OH46DX-W OHDX Series - 117 cm (46") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - außen - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung - außen
Diagonale Klasse	117 cm (46")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Sonneneinstrahlung	Full Sun
Farbe	Schieferschwarz
Plattform	Tizen OS
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN, Bluetooth, Wi-Fi
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, Samsung VXT CMS, MagicInfo S10 Player, mit polarisierten Sonnenbrillen sichtbar, Auto Source Switching & Recovery

Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 72% Farbraum
Plattform	SmartThings Pro
Speicherkapazität	8 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	106.9 cm x 6.9 cm x 62.36 cm
Gewicht	28.2 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	117 cm (46")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	OHDX Series
Outdoor	Ja
Sonneneinstrahlung	Full Sun
Plattform	Tizen OS
Betriebssystem	Tizen OS 8.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Automatischer Helligkeitssensor, Temperatursensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 72% Farbraum
Design	Slim Design
Schutz	Wetterfest, wasserfest, Staubresistent, Stoßschutz, 3T gehärteter Glaschutz
Kühlsystem	Fortschrittliches Kühlsystem
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	106.9 cm
Tiefe	6.9 cm
Höhe	62.36 cm
Gewicht	28.2 kg
Farbe	Schieferschwarz

### Bildschirm

LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.53 mm
Farbunterstützung	16.700.000 Farben
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Anti-Reflexion, 0 % Glasnebel
Kontrastverhältnis	6000:1
Helligkeit	4000 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, Samsung VXT CMS, MagicInfo S10 Player, mit polarisierten Sonnenbrillen sichtbar, Auto Source Switching & Recovery
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Multiple Display Control (MDC)
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	995 x 500 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	8 GB
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Konnektivität	LAN, Bluetooth, Wi-Fi
LAN-Protokoll	Ethernet
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	2 x HDMI 2 x USB Audio Line-Out RS-232-Eingang RS-232-Ausgang LAN-Ausgang LAN-Eingang

### Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Plattform	SmartThings Pro
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IK10, IP56, EMC Class A, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1, UL

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	

Breite (Versand)	119 cm
Tiefe (Versand)	18.6 cm
Höhe (Versand)	73.5 cm
Gewicht (Versand)	33.7 kg

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.