

# Jabra PanaCast Room Kit - Kit für Videokonferenzen

power adapter included

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	9000-231
EAN/UPC	5706991036596



## Beschreibung

Erleben Sie nahtlose Videokonferenzen mit dem Jabra PanaCast Room Kit. Dieses System ist mit einem Array aus acht Mikrofonen ausgestattet, das Beamforming-Technologie nutzt und so für einen klaren und deutlichen Klang während der Besprechungen sorgt. Die Lautsprecher liefern zusammen mit einem Subwoofer einen satten Stereoklang und verbessern so das gesamte Kommunikationserlebnis. Über ein 10,1-Zoll-Touchscreen-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 können die Teilnehmer ganz einfach per Fingertipp durch verschiedene Konferenztools navigieren.

Das Jabra PanaCast Room Kit ist auf Flexibilität und Kompatibilität ausgelegt. Es enthält ein umfassendes Befestigungsset und kann sowohl über kabelgebundene als auch über kabellose Verbindungen betrieben werden. Die integrierte Digitalkamera bietet eine Panorama-4K-Auflösung mit einem 180°-Sichtfeld, sodass jeder Teilnehmer zu sehen ist. Das System verfügt zudem über intelligente Funktionen wie Digitalzoom, Personenzähler und eine Sichtschutzabdeckung, um Sicherheit und Funktionalität zu verbessern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra PanaCast Room Kit - Kit für Videokonferenzen - power adapter included
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	PanaCast 55 VBS Videobar, Jabra Control IP, PanaCast SpeakerMic, Jabra Cam L1
Lokalisierung	EMEA, Großbritannien
Bildschirm	25.7 cm (10.1") 1920 x 1200
Videoeingang	Digitalkamera - SuperSpeed USB 3.0, USB, Ethernet
Audioeingang	8-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher mit Subwoofer - Stereo
Eingabegerät	10,1 Zoll Touchscreen (kabelgebunden)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	PanaCast 55 VBS Videobar, Jabra Control IP, PanaCast SpeakerMic, Jabra Cam L1

Details zu Abmessungen & Gewicht	Videoleiste - Breite 73 cm Tiefe 14.6 cm Höhe 7.7 cm Gewicht 2.259 kg Touchscreen - Breite 24.8 cm Tiefe 15.6 cm Höhe 8.5 cm Gewicht 958 g Lautsprecher - Breite 13.6 cm Tiefe 13.6 cm Höhe 5.5 cm Gewicht 623 g Kamera - Breite 9 cm Tiefe 12.2 cm Höhe 5.3 cm Gewicht 600 g
Lokalisierung	EMEA, Großbritannien
	<b>Bildschirm</b>
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Native Auflösung	1920 x 1200
Monitormerkmale	One-Touch, Kensington Security Slot
	<b>Videoeingang</b>
Typ	Digitalkamera (Farbe) - desktop / wall mountable
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0, USB, Ethernet
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 1080
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	6
Kameradesign (mechanisch)	Fest
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, unterstützt 4K Panorama-Auflösung, Intelligent-Zoom, High Dynamic Range (HDR), Sicherheitsanschluss (kompatibel mit Kensington-Sicherheitsschloss), People Counter, privacy cover, 180° Sichtfeld (horizontal), 54° Sichtfeld (vertikal), Multi-Streaming, Microsoft MDEP compatible, onboard ai
	<b>Audioeingang</b>
Typ	8-Mikrofon-Array
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	100 - 16000 Hz
	<b>Audioausgang</b>
Typ	Lautsprecher mit Subwoofer
Soundmodus	Stereo
Frequenzgang	80 - 20000 Hz
	<b>Eingabegerät</b>
Typ	10,1 Zoll Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
	<b>Netzwerk</b>
Typ	Netzwerkadapter
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, HTTPs
Leistungsmerkmale	DHCP Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Unterstützung für statische IP-Adressen, BYOD-Modus

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB 2.0, USB 3.0
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Audio / Video - AUX-Anschluss 1 x USB - Typ A 2 x USB - Typ C 1 x Netzwerk - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.83 m
Montagekit	Mitgeliefert
Enthaltenes Zubehör	Wandmontage, Kabelabdeckung, Kameraabdeckung mit Sensor, Stromkabel
Kennzeichnung	Plug and Play
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - extern
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.