

Jabra PanaCast Room Kit Multi - Kit für Videokonferenzen

power adapter included

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	9010-231
EAN/UPC	5706991036619



Beschreibung

Das Jabra PanaCast Room Kit Multi wurde entwickelt, um das Videokonferenzenerlebnis zu verbessern, und bietet hochwertige Audio- und Videofunktionen. Mit einem 8-Mikrofon-Array, das Beamforming-Technologie nutzt, erfasst es klaren Klang über einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 16.000 Hz. Dieses Kit umfasst ein 10,1-Zoll-Touchscreen-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200, das während Besprechungen für ein gestochen scharfes Bild sorgt. Das Kit verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, USB- und Netzwerkanschlüsse, was den Nutzern Flexibilität bei der Einrichtung und Integration in bestehende Konfigurationen bietet.

Für optimale Klangqualität verfügt das Room Kit Multi über Lautsprecher mit Subwoofer, die Stereoklang mit einem Frequenzbereich von 80 Hz bis 20.000 Hz liefern. Seine fortschrittlichen Videofunktionen werden durch drei Jabra Cam Crew-Kameras unterstrichen, die eine panoramische 4K-Auflösung unterstützen. Mit intelligentem Zoom und einem 180°-Sichtfeld stellt es sicher, dass alle Personen im Raum erfasst werden, was es ideal für kollaborative Umgebungen macht. Das System entspricht den Plug-and-Play-Standards, was den Installationsprozess vereinfacht und die Benutzerfreundlichkeit für jede professionelle Umgebung verbessert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra PanaCast Room Kit Multi - Kit für Videokonferenzen - power adapter included
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	PanaCast 55 VBS Videobar, Jabra Control IP, PanaCast SpeakerMic, 3 Jabra Cam Crew Kameras
Lokalisierung	Europa, Großbritannien
Bildschirm	25.7 cm (10.1") 1920 x 1200
Videoeingang	Dreifache digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0, USB, Ethernet
Audioeingang	8-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher mit Subwoofer - Stereo
Eingabegerät	10,1 Zoll Touchscreen (kabelgebunden)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	PanaCast 55 VBS Videobar, Jabra Control IP, PanaCast SpeakerMic, 3 Jabra Cam Crew Kameras

Details zu Abmessungen & Gewicht	Videoleiste - Breite 73 cm Tiefe 14.6 cm Höhe 7.7 cm Gewicht 2.259 kg Touchscreen - Breite 24.8 cm Tiefe 15.6 cm Höhe 8.5 cm Gewicht 958 g Lautsprecher - Breite 13.6 cm Tiefe 13.6 cm Höhe 5.5 cm Gewicht 623 g Kamera - Breite 9 cm Tiefe 12.2 cm Höhe 5.3 cm Gewicht 600 g
Lokalisierung	Europa, Großbritannien
	Bildschirm
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Native Auflösung	1920 x 1200
Monitormerkmale	One-Touch, Kensington Security Slot
	Videoeingang
Typ	Dreifache digitale Videokamera (Farbe) - desktop / wall mountable
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0, USB, Ethernet
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 1080
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	6
Kameradesign (mechanisch)	Fest
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, unterstützt 4K Panorama-Auflösung, Intelligent-Zoom, High Dynamic Range (HDR), Sicherheitsanschluss (kompatibel mit Kensington-Sicherheitsschloss), People Counter, privacy cover, 180° Sichtfeld (horizontal), 54° Sichtfeld (vertikal), Multi-Streaming, Microsoft MDEP compatible
	Audioeingang
Typ	8-Mikrofon-Array
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	100 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher mit Subwoofer
Soundmodus	Stereo
Frequenzgang	80 - 20000 Hz
	Eingabegerät
Typ	10,1 Zoll Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, HTTPs
Leistungsmerkmale	DHCP Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Unterstützung für statische IP-Adressen, BYOD-Modus

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB 2.0, USB 3.0
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Audio / Video - AUX-Anschluss 1 x USB - Typ A 2 x USB - Typ C 1 x Netzwerk - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.83 m
Montagekit	Mitgeliefert
Enthaltenes Zubehör	Wandmontage, Kabelabdeckung, Kameraabdeckung mit Sensor, Stromkabel
Kennzeichnung	Plug and Play
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - extern
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.