

Canon PIXMA TS6550i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - bis zu 14 ipm (Drucken) - 100 Blatt -
USB 2.0 - Wi-Fi(n)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	7179C006
EAN/UPC	4549292247985



Beschreibung

Der Canon PIXMA TS6550i wurde entwickelt, um Druck-, Kopier- und Scanaufgaben einfach und effizient zu erledigen. Dank vielseitiger Anschlussmöglichkeiten wie USB 2.0 und WLAN ist das Drucken von Mobilgeräten ganz einfach. Das Gerät unterstützt AirPrint und andere mobile Drucklösungen, sodass Benutzer Dokumente nahtlos von ihren Smartphones oder Tablets aus drucken können. Dieser Drucker wurde für Flexibilität entwickelt und unterstützt verschiedene Medienformate von A4 bis Legal sowie mehrere randlose Fotoformate. Über das OLED-Display können Benutzer durch die Funktionen navigieren. Mit den Kopierfunktionen können Benutzer mehrere Kopien erstellen, doppelseitig kopieren und gescannte Fotos verbessern, sodass sich das Gerät ideal für jedes Heimbüro oder kleine Unternehmen eignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS6550i - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 14 ipm (einfarbig)/bis zu 9 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.61 cm (1.42")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) (Max)
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.4 cm x 35.5 cm x 16.8 cm

Gewicht5.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.61 cm (1.42")
Anzeige Farbunterstützung	Einfarbig
Anzeigefunktionen	OLED-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
	Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Standardkopie, Fotokopie, randloses Kopieren, zweiseitiges Kopieren, 2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy, Ausweiskopie, Seitenanpassung
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 14 ipm (einfarbig)/bis zu 9 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmenttinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	9.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Min. Mediengröße	89 x 127 mm

Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	265 g/m ²
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 200 x 250 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm, 91 x 55 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 200 x 250 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm, 91 x 55 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 100 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 215.9 x 297 mm Gewicht: 64 g/m ² - 265 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 14 ipm - s/w Drucken: bis zu 9 ipm - Farbe Drucken: 39 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, TLS 1.3 Encryption, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025, macOS 15 Sequoia, macOS Monterey 12.0, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-PhotoPrint Editor, MP Driver including Scanning Utility
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.4 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	18 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Farbe)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.4 cm
Tiefe	35.5 cm
Höhe	16.8 cm
Gewicht	5.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	49.8 cm

Transporttiefe	23.9 cm
Transporthöhe	44.6 cm
Transportgewicht	7.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	47 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.