

Club 3D UNIVERSAL USB Gen1 Typ-C Triple Display Dynamic PD Ladestation mit 65 Watt PS (VGA, HDMI, DP, ETHERNET), Andocken, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 3,5 mm, 1000 Mbit/s, 1000BASE-TX, IEEE 802.3

VGA - HDMI - DP - 1GbE - 65 Watt



Gruppe	Zubehör PC
Hersteller	Club 3D
Hersteller Art. Nr.	CSV-1564W65
EAN/UPC	8719214472108

Beschreibung

CLUB3D UNIVERSAL USB Gen1 Typ-C Triple Display Dynamic PD Ladestation mit 65 Watt PS (VGA, HDMI, DP, ETHERNET). Übertragungstechnik: Andocken, Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Kopfhörer-Anschluss: 3,5 mm. Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s, Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: 1000BASE-TX, Netzstandard: IEEE 802.3. Produktfarbe: Schwarz, Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash), HD-Typ: 4K Ultra HD. Energiequelle: AC, Netzstecker: USB Typ-C, Stromversorgung: 100 W. Breite: 350 mm, Tiefe: 75 mm, Höhe: 20 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Übertragungstechnik	Andocken
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-TX
Netzstandard	IEEE 802.3
Produktfarbe	Schwarz
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
HD-Typ	4K Ultra HD
Energiequelle	AC
Netzstecker	USB Typ-C
Stromversorgung	100 W
Breite	350 mm
Tiefe	75 mm

Höhe 20 mm

Ausführliche Details

	Leistungen
Produktfarbe	Schwarz
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
HD-Typ	4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)	4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
	Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik	Andocken
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2
PowerShare	Ja
USB Power Delivery	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Mikrofon-Eingang	Nein
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	Ja
Kopfhörerausgänge	0
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-TX
Netzstandard	IEEE 802.3
	Energie
Energiequelle	AC
Netzstecker	USB Typ-C
Stromversorgung	100 W

Gewicht und Abmessungen

Breite	350 mm
Tiefe	75 mm
Höhe	20 mm
Gewicht	616 g

Software

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja

Verpackungsdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
-------------------	------------

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C
AC-Netzadapter	Ja

Packaging composition

Gewicht der Plastikverpackung	5 g
Gewicht der Papier-/Kartonverpackung	239 g
Total plastic packaging weight	0 g
Total paper/cardboard packaging weight	0 g

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	8473 3020
-----------------------	-----------