

Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF

- Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien)

bis zu 36 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ05403
EAN/UPC	8715946701554



Beschreibung

Mit diesem hochwertigen Multifunktionsgerät, das ein- und beidseitigen Druck, Scannen und Faxen für Papierformaten bis zu DIN A4 können Sie auch große Projekte problemlos bewältigen. Dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und automatischem Dokumenteneinzug für 50 DIN A4-Blätter erledigen Sie Ihre Aufgaben im Handumdrehen. Ein weiteres Plus sind seine kosteneffizienten Tintenpatronen und flexiblen WLAN-Funktionen sowie Scan-to-Cloud.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	33000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 1700 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 36 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	80 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja

Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scannen in die Cloud
Stromversorgung	AC 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 38.8 cm x 33 cm
Gewicht	11.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	33000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 1700 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scannen in die Cloud
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (schwarz), 3 x 256 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 36 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	EPSON ESC/P-R
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.5 Sek.

Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi

Dokumenten- und Medienhandling

Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	65 g/m ²
Max. Mediengewicht	255 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Standardmedienkapazität	500 Blatt
Ausgabeablagekapazität	80 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 500 Blatt ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 16.5 ipm - S/W (200 dpi) Scannen: bis zu 16.5 ipm - Farbe (200 dpi)

Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, TKIP, PING, Wi-Fi Direct, IPv6-Support
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V
Stromverbrauch bei Betrieb	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8.6 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus	0.2 Watt
-------------------------------	----------

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb)
----------------------------------	--

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
---------------------	---------------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	42.5 cm
--------	---------

Tiefe	38.8 cm
-------	---------

Höhe	33 cm
------	-------

Gewicht	11.9 kg
---------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.