

ASUS TUF Gaming VG34VQ3B - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0AA0-B01170
EAN/UPC	4711387530092



Beschreibung

Der ASUS TUF Gaming VG34VQ3B Monitor wurde entwickelt, um Ihr Spiel- und Seherlebnis zu verbessern. Mit seinem gebogenen 34-Zoll-Display mit WQHD-Auflösung bietet er ein weitläufiges und immersives Sichtfeld, das Spiele und Medien mit außergewöhnlicher Klarheit und Detailtreue zum Leben erweckt. Die AMD FreeSync Premium-Technologie des Monitors sorgt in Kombination mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms für eine flüssige Darstellung auch in der Hitze des Gefechts und ist damit ideal für wettbewerbsorientierte Gamer, die einen Vorteil suchen. Die HDR-Technologie verbessert den Kontrast und die Farben und sorgt so für ein lebendiges und dynamisches Bild. Mit seinem ergonomischen Design, einschließlich Neigungseinstellungen und einem robusten Standfuß, sorgt er für Komfort bei längerer Nutzung. Der ASUS TUF Gaming VG34VQ3B ist nicht nur ein Monitor, sondern das Tor zu einer noch intensiveren Gaming-Welt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG34VQ3B - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2005910
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.2318 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	4000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	90% DCI-P3

Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.9 cm x 21.3 cm x 44.8 cm
Gewicht	7.6 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2005910
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.2318 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	4000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	90% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 290 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, HDR (High Dynamic Range), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Shadow Boost-Technologie, High Bit Rate 3 (HBR3), ELMB SYNC, Mehrfach-HDR-Modus, Display Widget
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.9 cm x 21.3 cm x 44.8 cm - mit Fuß
Gewicht	7.6 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 Kopfhörer USB 3.2 Gen 1 Upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	73 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 10.7 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 6.4 kg Mit Fuß - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 21.3 cm - Höhe: 44.8 cm - Gewicht: 7.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	94 cm

Transporttiefe	19.8 cm
Transporthöhe	46.6 cm
Transportgewicht	10.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.