

Dell Alienware AW2726DM - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

(26.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - 200 cd/m² - 1500000:1
- 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz - BTO - mit 3 Jahre
Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	GAME-AW2726DM
EAN/UPC	5397321030553



Beschreibung

Der Dell Alienware AW2726DM ist ein 27-Zoll-OLED-Monitor, der dank seiner Quantum-Dot-Technologie das Gaming- und Multimedia-Erlebnis auf ein neues Niveau hebt. Er verfügt über eine native Auflösung von 2560 x 1440 und zeigt 1,07 Milliarden Farben für naturgetreue Bilder. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,03 ms und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz sorgt dieses Display für flüssige Bewegungen – perfekt für rasante Spiele und Actionfilme. Es bietet adaptive Synchronisationstechnologien wie VESA Adaptive-Sync und AMD FreeSync Premium, um Bildreißen zu reduzieren und ein nahtloses Seherlebnis zu gewährleisten.

Der AW2726DM wurde für Komfort und Vielseitigkeit entwickelt und verfügt über Einstellmöglichkeiten für Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung, sodass Nutzer ihren Betrachtungswinkel an jede Aufstellung anpassen können. Die horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad sorgen dafür, dass die Farben aus praktisch jeder Perspektive lebendig bleiben. Darüber hinaus verfügt der Monitor über mehrere Einstellungen, die für verschiedene Spielgenres optimiert sind, wie z. B. FPS-, RTS- und RPG-Modi, sowie über Low Blue Light-Technologie und Flicker-Free-Technologie für längeres Betrachten ohne Augenbelastung. Mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und einem schlanken Design ist der Dell Alienware AW2726DM die erste Wahl für Gamer und Content-Creators gleichermaßen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alienware AW2726DM - OLED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2568258
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21 W
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 120 Hz)
Pixelpitch	0.2292 mm
Helligkeit	200 cd/m ²
Kontrast	1500000:1
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben

Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 2H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	60.931 cm x 23.34 cm x 52.332 cm
Gewicht	5.9 kg
Preistyp	BTO
Kennzeichnung	Plug and Play, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne), RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3, BFR-reduziert, PVC-reduziert
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2568258
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	67.32 cm (26.5")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 120 Hz)
Pixelpitch	0.2292 mm
Ppi	111
Helligkeit	200 cd/m ²
Kontrast	1500000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	25 - 400 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 2H Hard Coating

Besonderheiten	Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Low Blue Light-Technologie, FPS Mode, RTS Mode, Sportmodus, RPG Mode, flimmerfreie Technologie, Variable refresh rate (VRR)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.931 cm x 23.34 cm x 52.332 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	5.9 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.3) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	720
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	4 Schrauben, Innensechskantschlüssel
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne), RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3, BFR-reduziert, PVC-reduziert
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	23.7 watt
Stromverbrauch (max.)	70 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Microsoft Windows

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht
 Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 60.931 cm - Tiefe: 23.34 cm - Höhe: 39.332 cm - Gewicht: 5.9 kg
 Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 60.931 cm - Tiefe: 23.34 cm - Höhe: 52.332 cm - Gewicht: 5.9 kg
 Ohne Fuß - Breite: 60.931 cm - Tiefe: 4.195 cm - Höhe: 35.43 cm - Gewicht: 3.9 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 8.45 kg

Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.