


Dell Pro P P2726HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2726HE
EAN/UPC	5397321029519



Beschreibung

Der Dell Pro P P2726HE Monitor verbindet Leistung mit durchdachten Funktionen, um das Seherlebnis zu verbessern. Mit seinem 27-Zoll-LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet dieser Monitor eine Full-HD-Auflösung (1080p), sodass Nutzer eine Vielzahl von Inhalten mit lebendigen Farben und scharfen Bildern genießen können. Die IPS-Technologie bietet einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und gewährleistet so konsistente Farben und Helligkeit aus verschiedenen Blickwinkeln. Darüber hinaus unterstützt der Monitor 99 % des sRGB- und 99 % des BT.709-Farbraums für naturgetreue Bilder, wodurch er sich gleichermaßen für Profis und Kreative eignet.

Der Dell Pro P P2726HE wurde mit Fokus auf Konnektivität entwickelt und verfügt über einen vielseitigen USB-C-Hub, der Power Delivery mit bis zu 100 Watt sowie HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse unterstützt. Der integrierte Ethernet-Anschluss verbessert die Netzwerkkonnektivität, während die USB-Downstream-Anschlüsse einen einfachen Anschluss von Geräten ermöglichen. Mit einstellbarer Höhe, Schwenk- und Neigungsoptionen sorgt dieser Monitor für komfortable Betrachtungspositionen und fördert so einen gesünderen Arbeitsplatz. Zusätzliche Funktionen wie Dell ComfortView Plus und die Low Blue Light-Technologie tragen dazu bei, die Belastung der Augen zu verringern, wodurch sich dieser Monitor für lange Nutzungszeiten eignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro P P2726HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508160
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub, USB PD 100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.069 cm x 19.228 cm x 53.456 cm
Gewicht	6.14 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TÜV Rheinland Augenökonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508160
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	82
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.069 cm x 19.228 cm x 53.456 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.14 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4) USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery (bis zu 100 W) 2 x USB Downstream (Typ A) LAN (RJ-45) USB-C Downstream (nur Daten)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TÜV Rheinland Augenökonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15.4 watt
Stromverbrauch (max.)	205 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.069 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 53.456 cm - Gewicht: 6.14 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.069 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 38.456 cm - Gewicht: 6.14 kg Ohne Fuß - Breite: 61.069 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 35.471 cm - Gewicht: 4.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 8.92 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

ENERGY STAR-Version 8.0

Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.